

	日本語	日本語(よみ)	英語	
な	内圧暴爆対策	ないあつぼうばくたいさく	purging and pressurizing equipment	
	内閣官房	ないかくかんぼう	Cabinet Secretariat	
	内閣府	ないかくふ	Cabinet Office	
	内閣府防災担当	ないかくふぼうさいたんとく	Director General for Disaster Management, Cabinet Office	
	内蔵型非常用照明器具	ないぞうがたひじょうようしょうめいきぐ	self-contained emergency luminaire	
	内装材	ないそうざい	interior finish	
	内装材	ないそうざい	upholstered furniture	
	内燃機関	ないねんきかん	internal combustion engine	
	内部応力	ないぶおうりょく	stress in cross section	
	内部配線	ないぶはいせん	internal wiring	
	長屋	ながや	row house	
	投げ込み試験	なげこみしけん	plunge test	
	ナトリウム	なとりうむ	sodium	
	鉛蓄電池	なまりちくでんち	lead acid battery	
	なわばしご	なわばしご	rope ladder	
	軟化する	なんかする	soften	
	難燃コーティング	なんねんこーていんぐ	fire retardant coating	
	難燃剤	なんねんざい	fire retardant agent	
	難燃材	なんねんざい	fire retardant	
	難燃材料	なんねんざいりょう	fire retardant material	
	難燃処理	なんねんしより	fire retardant treatment	
	難燃処理剤	なんねんしよりざい	fire retardant chemical	
	難燃性	なんねんせい	fire-retardant	
	難燃度	なんねんど	flame spread rating	
	難燃プラスチック板	なんねんぷらすちくばん	fire retardant plastic board	
	南米建築基準協会	なんべいけんちくきじゅんきょうかい	SBCCI (Southern Building Code Congress International)	
	南米建築基準協会	なんべいけんちくきじゅんきょうかい	Southern Building Code Congress International (SBCCI)	
	に	二機能ノズル	にきのうのずる	twinned nozzle
		2号消火栓	にごうしょうかせん	type 2 fire hydrant
		2サイクル機関	にさいくるきかん	two-stroke engine
		二酸化硫黄腐食	にさんかいおうふしょく	sulfur dioxide corrosion
		二酸化炭素消火器	にさんかたんそしょうかき	carbon dioxide fire extinguisher
		二酸化炭素消火設備	にさんかたんそしょうかせつび	carbon dioxide extinguisher system
		二次電池	にじてんち	secondary battery
		二重逆止弁	にじゅうぎやくしべん	double check valve
二重ねじ		にじゅうねじ	cross screw	
二重防火扉		にじゅうぼうかどびら	double fire door	
二信号機能		にしんごうきのう	2-signal function	
二信号式受信機		にしんごうしきけしんき	2-signal type control panel	
日常管理		にちじょうかんり	routine management	
日常災害		にちじょうさいがい	daily disaster	
日常点検		にちじょうてんけん	routine inspection	
ニトロ化合物		にとろかごうぶつ	nitro compounds	
ニトロソ化合物		にとろそかごうぶつ	nitroso compounds	
二方向避難		にほうこうひなん	2-direction escape	
二分岐管		にほうぶんきかん	Siamese connection	
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法		にほんかいこう・ちしまかいこうしゅうへんがたじしんにかかるとくべつそちほう	Act on Special Measures concerning Advancement of Countermeasures against Earthquake Disaster in Relation to Subduction Zone Earthquake Around Japan Trench and Chishima Trench	
日本規格協会		にほんきかくきょうかい	Japanese Standards Association (JSA)	
日本規格協会		にほんきかくきょうかい	JSA (Japanese Standards Association)	
日本工業規格		にほんこうぎょうきかく	Japanese Industrial Standards (JIS)	
日本工業規格		にほんこうぎょうきかく	JIS (Japanese Industrial Standards)	
日本工業標準調査会		にほんこうぎょうひょうじゅんちようさかい	Japanese Industrial Standards Committee (JISC)	
日本工業標準調査会		にほんこうぎょうひょうじゅんちようさかい	JISC (Japanese Industrial Standards Committee)	
日本消防検定協会		にほんしょうぼうけんていきょうかい	Japan Fire Equipment Inspection Institute	
(一財)日本消防設備安全センター		にほんしょうぼうせつびあんぜんせんたー	Fire Equipment and Safety Center of Japan	
入出力中継器		にゅうしゅつりょくちゅうけいき	input/output devices	
ニューヨーク市消防局		にゅーよーくししょうぼうきょく	New York City Fire Department	
による		による	shall	
二硫化炭素		にりゅうかたんそ	carbon disulfide	
任意要素		にんいようそ	conditional element	
認可		にんか	authorization	
認証制度		にんしょうせいど	recognition system	
認知	にんち	recognition		
認知空間	にんちくうかん	recognition space		
認定	にんてい	approval		
認定	にんてい	certify		
認定スプリンクラー	にんていすぷりんくらー	listed sprinkler		
認定品	にんていひん	approved product		
認定マーク付き製品	にんていまーくつきせいひん	labeled product		
任命	にんめい	appointment		
ぬ	濡れホース	ぬれほーす	wet fire hose	
	濡れ水	ぬれみず	wet water	
ね	ねじ式	ねじしき	screw type	
	ねじり振動	ねじりしんどう	torsional vibration	
	熱	ねつ	heat	
	熱アナログ式スポット型感知器	ねつあなるぐしきすぽとがたかんちき	spot-type analog heat detector	

	日本語	日本語(よみ)	英語	
ね	熱応力	ねつおうりよく	thermal stress	
	熱応力解析	ねつおうりよくかいせき	thermal stress analysis	
	熱遅れ	ねつおくれ	thermal lag	
	熱慣性	ねつかんせい	thermal inertia	
	熱感知器	ねつかんちき	heat detector	
	熱起電力式感知器	ねつきでんりよくしきかんちき	thermoelectric effect type detector	
	熱起動式	ねつきどうしき	heat actuated	
	熱気流	ねつきりゆう	a hot flow of air	
	熱煙複合式スポット型感知器	ねつけむりふくごうしきすぼつとがたかんちき	combined heat smoke spot type detector	
	熱煙複合式スポット型感知器	ねつけむりふくごうしきすぼつとがたかんちき	spot-type combination detector sensitive to heat and	
	熱源	ねつげん	heat source	
	熱交換器	ねつこうかんき	heat exchanger	
	熱拘束	ねつこうそく	thermal restraint	
	熱式感知器	ねつしきかんちき	heat detector	
	熱衝撃	ねつしょうげき	thermal shock	
	熱線吸収ガラス	ねつせんきゆうしゆうがらす	heat absorbing glass	
	熱線反射板ガラス	ねつせんはんしゃばんがらす	heat reflecting glass	
	熱線風速計	ねつせんふうそくけい	hot-wire anemometer	
	熱損害	ねつそんがい	heat damage	
	熱中症	ねつちゆうしょう	heat stroke	
	熱的	ねつてき	thermal	
	熱的破損	ねつてきはそん	thermal degradation	
	熱伝達係数	ねつでんたつけいすう	heat transfer coefficient	
	熱伝達率	ねつでんたつりつ	heat transfer rate	
	熱電対式感知器	ねつでんついしきかんちき	thermocouple type detector	
	熱電対の示度	ねつでんついのしど	reading of a thermocouple	
	熱伝導率	ねつでんどうりつ	heat conductivity	
	熱伝導率	ねつでんどうりつ	thermal conductivity	
	ネットワーク型自火報システム	ねつとわーくがたじかほうしすてむ	network type fire alarm system	
	熱媒	ねつばい	heat transfer liquid	
	熱爆発	ねつぱくはつ	thermal explosion	
	熱暴露	ねつぱくろ	heat exposure	
	熱複合式スポット型感知器	ねつふくごうしきすぼつとがたかんちき	point-type multisensor(light and heat) fire detectors	
	熱複合式スポット型感知器	ねつふくごうしきすぼつとがたかんちき	spot-type multistate detector sensitive to fixed temperature and/or rate of temperature rise	
	の	熱膨張力	ねつぼうちようりよく	thermal thrust
		熱量の単位	ねつりょうのたんい	BTU (British Thermal Unit)
		燃焼安全装置	ねんしょうあんぜんそうち	combustion safeguards
		燃焼下限界	ねんしょうかげんかい	LFL (lower flammable limit)
		燃焼ガス	ねんしょうがす	combustion gas
		燃焼挙動	ねんしょうきどう	burning behaviour
		燃焼材料	ねんしょうざいりょう	combustion material
		燃焼試験	ねんしょうしけん	burning test
		燃焼室	ねんしょうしつ	combustion chamber
		燃焼性状	ねんしょうせいじょう	burning behaviour
		燃焼性の	ねんしょうせい	combustible
燃焼装置		ねんしょうそうち	combustion equipment	
燃焼装置		ねんしょうそうち	heating equipment	
燃焼速度		ねんしょうそくど	burning rate	
燃焼粒子		ねんしょうりゅうし	particle of combustion	
燃線		ねんせん	twisted wire	
燃料		ねんりょう	fuel	
燃料圧		ねんりょうあつ	fuel pressure	
燃料移送ポンプ		ねんりょういそうぼんぷ	fuel transfer pump	
燃料温度		ねんりょうおんど	fuel temperature	
燃料供給施設		ねんりょうききょうきゅうしせつ	fuel supply handling place	
燃料供給ポンプ		ねんりょうききょうきゅうぼんぷ	fuel feed pump	
燃料計		ねんりょうけい	fuel gauge	
燃料消費量		ねんりょうしょうひりょう	fuel consumption	
燃料制御		ねんりょうせいぎよ	throttle	
燃料タンク		ねんりょうたんく	fuel service tank	
燃料の低位発熱量		ねんりょうのていはいはつねつりょう	lower calorific volume of fuel	
燃料噴射ポンプ		ねんりょうふんしゃぼんぷ	fuel injection pump, fuel pressure pump	
燃料補給車		ねんりょうほききゅうしゃ	fuel supply vehicle	
の		濃度	のうど	density
		農林水産省	のうりんすいさんしょう	Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
		残り火	のこりび	ember
	野地板	のじいた	sheathing roof board	
	ノズル	のずる	nozzle	
	ノズルの起伏	のずるのきふく	elevation and depression of nozzle	
	ノズル部吸引式発泡方式	のずるぶきゅういんしきはつぼうほうしき	nozzle aspirator system	
	望ましくない	のぞましくない	should not	
	のど断面	のどだんめん	throat section	
	延べ面積の敷地面積に対する割合	のべめんせきのしきちめんせきにたいするわり	ratio of the total floor area to the site area	
	延べ床面積	のべゆかめんせき	total floor area	
	は	パージング	ぱーじんぐ	purging
		パーティクルボード	ぱーていくるぼーど	particleboard
		バーナー	ぱーなー	burner
		ハーフティンバー	はーふていんばー	half-timber construction

	日本語	日本語(よみ)	英語
は	パーブルケイ	ばーぶるけい	purple K
	灰	はい	ash
	排圧栓	はいあつせん	safety relief device
	灰色体	はいいろたい	gray (grey) body
	排煙	はいえん	smoke elimination
	排煙	はいえん	smoke exhaustion
	排煙機	はいえんき	smoke exhaust equipment
	排煙機	はいえんき	smoke exhaust fan
	排煙機	はいえんき	smoke extractor
	排煙システム	はいえんしすてむ	smoke venting system
	排煙浄化設備	はいえんじょうかせつび	smoke exhaust and purification device
	排煙設備	はいえんせつび	smoke exhaustion equipment
	排煙塔	はいえんとう	smoke exhaust tower
	排煙風洞	はいえんふうどう	smoke duct
	排煙方式(排煙設備)	はいえんほうしき(はいえんせつび)	smoke venting method
	廃ガス	はいがす	exhaust gas
	配管	はいかん	pipng
	配管システム	はいかんしすてむ	water distribution system
	配管設備	はいかんせつび	pipng equipment
	配管のつり金具	はいかんのつりかなぐ	pipe hanger
	配管腐食	はいかんふしょく	cavitation
	廃棄	はいき	withdraw
	排気	はいき	air exhaustion
	排気	はいき	exhaust air
	排気温度	はいきおんど	exhaust temperature
	排気温度曲線	はいきおんどきょくせん	exhaust temperature curve
	排気ガス圧	はいきがすあつ	exhaust gas pressure
	排気ガス温度	はいきがすおんど	exhaust gas temperature
	排気ガス燃焼装置	はいきがすねんしょうそうち	fume incinerator
	排気管	はいきかん	exhaust pipe
	排気系統の排圧	はいきけいとうのはいあつ	back pressure in the exhaust system
	排気口	はいきこう	exhaust opening
	排気消音器	はいきしょうおんき	exhaust silencer
	排気ダクト	はいきだくと	exhaust duct
	排気筒	はいきとう	flue
	排気フード	はいきふード	exhaust hood
	配合	はいごう	mix proportion
	配合	はいごう	proportion of ingredients
	賠償責任	ばいしょうせきにん	liability
	排水	はいすい	drainage
	配水管	はいすいかん	branch pipe line
	排水トラップ	はいすいとらっぷ	drainage trap
	排水弁	はいすいべん	ball drip
	はい積	はいせき	pile storage
	配線	はいせん	wiring
	配線箱	はいせんばこ	distribution box
	配線箱(配線函)	はいせんばこ(はいせんかん)	distribution head
	配線用遮断器	はいせんようしゃだんき	molded case circuit breaker
	配置された	はいちされた	arranged
	配電箱	はいでんばこ	switch box
	配電盤	はいでんばん	switchboard
	排熱・排煙口	はいねつはいえんこう	heat-smoke exhaust
	排熱・排煙口	はいねつはいえんこう	smoke-heat exhaust
	パイプシャフト	ぱいぷしゃふと	pipe shaft
	パイプダクト	ぱいぷだくと	pipe duct
	パイプハンガー	ぱいぷはんがー	pipe hanger
	倍率	ばいりつ	coefficient of expansion
	倍率	ばいりつ	expansion ratio
	破壊圧力	はかいあつりょく	burst pressure
	破壊応力度	はかいおうりょくど	fracture stress
	破壊荷重	はかいかじゅう	failure load
	破壊強度	はかいきょうど	fracture strength
	破壊消防	はかいしょうぼう	fire defence by destruction
	破壊力	はかいりょく	crush force
	爆轟	ばくごう	detonation
	白熱	はくねつ	incandescence
	爆燃	ばくねん	deflagration
	爆発	ばくはつ	explosion
	爆発拡散パネル	ばくはつかくさんぱねる	explosion relief panel
	爆発下限界	ばくはつかげんかい	LFL (lower flammable limit)
	爆発限界	ばくはつげんかい	explosive limit
	爆発限界	ばくはつげんかい	flammable limit
	爆発指数	ばくはつしすう	explosion index
	爆発上限界	ばくはつじょうげんかい	upper flammable limit
	爆発損害軽減構造	ばくはつそんがいけいげんこうぞう	explosion damage limiting construction
	爆発損害防止対策	ばくはつそんがいはうしたいさく	explosion damage control
	爆発の危険性	ばくはつのきけんせい	risk of explosion
	爆発放散ベント	ばくはつほうさんべんと	explosion relief vent
	爆発防止対策	ばくはつぼうしたいさく	explosion control

	日本語	日本語(よみ)	英語
は	爆発放射パネル	ばくはつほうしゃばねる	explosion relief panel
	爆発放射ベント	ばくはつほうしゃべんと	explosion relief vent
	爆発保護システム	ばくはつほごしすてむ	explosion protection system
	爆発抑制システム(装置)	ばくはつよくせいしすてむ	explosive suppression system
	爆薬	ばくやく	blasting powder
	はく(剥)離	はくり	flaking
	はく離	はくり	segregation
	はく離破壊	はくりはかい	segregation fracture
	爆裂	ばくれつ	spalling
	曝露	ばくろ	exposure
	暴露後RTI	ばくろごあーるていあい	post-exposure RTI
	はしご車	はしごしゃ	aerial ladder truck
	はしご車	はしごしゃ	ladder truck
	はしご車隊	はしごしゃたい	ladder company
	はしご付き消防自動車	はしごつきしょうぼうじどうしゃ	aerial ladder truck
	はしごしゃ付き消防ポンプ自動車	はしごつきしょうぼうぼんぷじどうしゃ	fire pumper with aerial ladder
	はしご用放水ノズル	はしごようほうすいのずる	ladder pipe
	破損	はそん	degradation
	破損	はそん	damage
	裸熱電対	はだかねつでんつい	bare-wire thermo-couple
	裸火	はだかび	open fire / open flame
	発炎	はつえん	flame
	発炎	はつえん	flaming ignition
	発煙	はつえん	smoke generation
	発煙係数	はつえんけいすう	smoke generation coefficient
	発炎性	はつえんせい	flammability
	発煙性状	はつえんせいじょう	appearance of smoke outbreak
	発炎性の	はつえんせいの	flammable
	発炎燃焼	はつえんねんしょう	flaming
	発炎燃焼する	はつえんねんしょうする	flame
	発炎燃焼性の	はつえんねんしょうせいの	flammable
	発炎燃焼性のない	はつえんねんしょうせいのない	non-flammable
	発煙量	はつえんりょう	amount of smoke production
	発煙量	はつえんりょう	volume of smoke outbreak
	発火	はつか	ignition
	発火温度	はつかおんど	ignition temperature
	発火しやすい	はつかしやすい	ignitable
	発火する	はつかする	ignite
	発火性の	はつかせいの	flammable
	発火点(温度)	はつかてん(おんど)	ignition point (ignition temperature)
	発火の危険性	はつかのきけんせい	risk of ignition
	発火物	はつかぶつ	ignited material
	罰金刑	ばつきんけい	fine
	バックドラフト	ばくくどらふと	backdraft
	発光表示器	はっこうひょうじき	light-emitting indicator
	発信機	はっしんき	manual call point
	罰則	ばっそく	penal provisions
	バッチ	ばっち	batch
	発展途上国対策委員会	はってんとじょうこくたいさくいいんかい	Committee on developing country matters (DEVCO)
	発展途上国対策委員会	はってんとじょうこくたいさくいいんかい	DEVCO (Committee on developing country matters)
	発熱速度	はつねつそくど	rate of heat release
	発熱体	はつねつたい	heat generation material
	発熱体	はつねつたい	hot surface
	発熱反応	はつねつはんのう	exothermic reaction
	発熱ポテンシャル	はつねつぽてんしゃる	calorific potential
	発熱量	はつねつりょう	calorific value
	発熱量	はつねつりょう	heat generation rate
	発泡剤	はっほうざい	foamed agent
	発砲プラスチック	はっほうぶらすちく	expanded plastic
	発砲プラスチック	はっほうぶらすちく	foamed plastic
	発泡プラスチック包装材料	はっほうぶらすちくほうそうざいりょう	expanded plastic packaging material
	ハニカムコア合板	はにかむこあごうはん	honeycomb core plywood
	幅厚比	はばあつひ	depth-thickness ratio
	幅厚比	はばあつひ	width-thickness ratio
	はめ殺し	はめころし	fixed
	パラベット	ばらべっと	parapet wall
	パリ消防旅団	ぱりしょうぼうりよだん	Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
	バルブ	ばるぶ	pipe valve
	破裂	はれつ	bursting
	破裂板	はれつばん	rupture disk
	ハロン1301(消火薬剤)	はろん1301	halon1301
	ハロン消火器	はろんしょうかき	halogenated fire extinguisher
	ハロン消火設備(装置)	はろんしょうかせつび	halogenated extinguishing system
	ハロン消火薬剤	はろんしょうかやくざい	halogenated extinguishing agent
	版	はん	edition (Ed.)
	判決	はんけつ	judgment
	半硬質繊維板	はんこうじつせんいばん	semi-hard board
	万国規格統一協会	ばんこくきかくとういつきょうかい	International Standard Association (ISA)
	万国規格統一協会	ばんこくきかくとういつきょうかい	ISA (International Standard Association)

	日本語	日本語(よみ)	英語	
は	反射	はんしゃ	reflection	
	反射板	はんしゃばん	reflection board	
	反射板	はんしゃばん	reflector	
	反射率	はんしゃりつ	reflectance	
	反射率	はんしゃりつ	reflection coefficient	
	反射率	はんしゃりつ	reflectivity	
	半焼	はんしょう	partial burning	
	半焼	はんしょう	partial damage by fire	
	半損	はんそん	half destroyed	
	反応	はんのう	reaction	
	反応	はんのう	response	
	反応型消火器	はんのうがたしょうかき	self-expelling type extinguisher	
	万能型消火器	ばんのうがたしょうかき	all-purpose portable extinguisher	
	販売業者	はんばいぎょうしゃ	seller	
	販売取扱所	はんばいとりあつかいしょ	sales handling facilities	
	反力	はんりよく	reaction	
	ひ	火	ひ	fire
		比	ひ	comparison
		火遊び	ひあそび	act of playing with fire
		非圧縮性流体	ひあつしゆくせいりゅうたい	incompressible fluid
被害の軽減		ひがいのけいげん	mitigation of the damage	
被害面積		ひがいめんせき	damaged area	
比較火災試験		ひかくかさいしけん	comparative fire test	
非火災報		ひかさいほう	unwanted alarm	
非火災報		ひかさいほう	false alarm	
光スクリーン		ひかりすくりん	light screen	
火管		ひかん	fire tube	
引き込み式防火戸		ひきこみしきぼうかど	horizontal sliding fire door	
非区画部材		ひくかくぶざい	non-separating element	
非構造材		ひこうぞうざい	nonstructural element	
非構造材		ひこうぞうざい	nonstructural member	
被災市街地		ひさいしがいち	affected urban areas	
被災世帯		ひさいせたい	disaster stricken household	
被災世帯		ひさいせたい	suffered family	
被災報告		ひさいほうこく	loss report	
非再用型感知器		ひさいようがたかんちき	non-resettable detector	
非再用型の保護板		ひさいようがたのほごばん	non-resettable frangible element	
火盛り		ひざかり	intensive stage of fire	
ひさし		ひさし	pent roof	
飛散		ひさん	scatter	
比重		ひじゅう	specific gravity	
比重計		ひじゅうけい	hydrometer	
非充腹材		ひじゅうふくざい	open web member	
非常口		ひじょうぐち	emergency exit	
非常口		ひじょうぐち	fire exit	
非常口の開閉装置		ひじょうぐちのかいへいそうち	exit hardware	
非常警報装置		ひじょうけいほうそうち	emergency alarm equipment	
非常警報装置		ひじょうけいほうそうち	emergency alarm system	
非常災害		ひじょうさいがい	serious disaster	
非常時		ひじょうじ	emergency	
非常時の照明器具		ひじょうじのしょうめいきぐ	emergency lighting (luminaire) apparatus	
非常時の避難指示		ひじょうじのひなんしじ	emergency exit instruction	
非常照明		ひじょうしょうめい	emergency lighting	
非常照明用電源		ひじょうしょうめいようでんげん	emergency lighting power supply unit	
非常信号		ひじょうしんごう	emergency signal	
非常通報設備		ひじょうつうほうせつび	emergency notification system	
非常電源		ひじょうでんげん	emergency power supply unit	
非常電話		ひじょうでんわ	emergency telephone	
非常灯		ひじょうとう	escape lighting	
非常扉の開放金具		ひじょうとびらのかいほうかなぐ	panic hardware (door)	
非常排煙		ひじょうはいえん	emergency smoke exhaust	
非常発電装置		ひじょうはつでんそうち	emergency power generation facility	
非常ベル		ひじょうべる	emergency bell	
非常放送ガイダンス		ひじょうほうそうがいでんす	guidance on emergency announcement	
非常放送設備		ひじょうほうそうせつび	emergency public address system	
非常用エレベーター		ひじょうようえれべーター	emergency elevator	
非常用火災信号回路		ひじょうようかさいしんごうかいろう	fire alarm signal circuit for emergency	
非常用光源		ひじょうようこうげん	lighting source for emergency operation	
非常用照明器具		ひじょうようしょうめいきぐ	emergency illumination equipment	
非常用照明器具		ひじょうようしょうめいきぐ	emergency lighting apparatus (equipment)	
非常用進入口		ひじょうようしんにゅうこう	emergency opening	
非常用の昇降機		ひじょうようのしょうこうき	elevatory equipment for emergency use	
非常用配電盤		ひじょうようはいでんばん	emergency switchboard	
火種		ひだね	ignition source	
必須の		ひつすの	mandatory	
必須の表示		ひつすのひょうじ	mandatory indication	
引張り強度試験装置		ひっぱりきょうどしけんそうち	intensity testing device	
必要な措置を講ずる		ひつようなそちをこうずる	take necessary measures	
必要な措置を命じる		ひつようなそちをめいじる	order a necessary measures	

	日本語	日本語(よみ)	英語
ひ	ビデオ火災感知器	びでおかさいかんちき	video fire detector
	非特定複合用途防火対象物	ひとくていふくごうようとぼうかたいしよぶつ	unspecified multipurpose fire prevention properties
	ヒドラジンの誘導体	ひどらじんのゆうどうたい	hydrazine derivatives
	ヒドロキシルアミン	ひどろきしるあみん	hydroxylamine
	ヒドロキシルアミン塩類	ひどろきしるあみんえんるい	hydroxylamine salts
	避難	ひなん	escape
	避難	ひなん	evacuation
	避難安全支援性能	ひなんあんぜんしえんせいのおう	evacuation safety support performance
	避難階	ひなんかい	escape floor
	避難階段	ひなんかいだん	enclosed stairway
	避難階段	ひなんかいだん	exit stairway
	避難階段	ひなんかいだん	fire escape stairs
	避難器具	ひなんきぐ	escape equipment
	避難口	ひなんぐち	escape exits
	避難口標識	ひなんぐちひようしき	exit marking
	避難口標識	ひなんぐちひようしき	exit sign
	避難口防護設備	ひなんぐちぼうごせつび	exit enclosure
	避難口誘導灯	ひなんぐちゆうどうとう	emergency exit sign
	避難口誘導灯	ひなんぐちゆうどうとう	guide lamp for emergency exit sign
	避難口誘導灯	ひなんぐちゆうどうとう	luminaires for emergency exit sign
	避難訓練	ひなんくんれん	evacuation drill
	避難訓練	ひなんくんれん	evacuation training
	避難訓練	ひなんくんれん	fire exit drill
	避難計画	ひなんけいかく	evacuation plan
	避難警報信号	ひなんけいほうしんごう	evacuation alarm signal
	避難施設	ひなんしせつ	evacuation facility
	避難施設計画	ひなんしせつけいかく	facility planning for escape
	避難手段	ひなんしゅだん	means of escape
	避難準備	ひなんじゅんび	prepare to evacuate
	避難照明	ひなんしょうめい	escape lighting
	避難所要時間	ひなんしよようじかん	evacuation time
	避難する	ひなんする	evacuate
	避難設備	ひなんせつび	escape equipment
	避難通路	ひなんつうろ	exit passageway
	避難手順	ひなんてしゅん	fire evacuation program
	避難動線	ひなんどうせん	evacuation route
	避難橋	ひなんばし	escape bridge
	避難はしご	ひなんはしご	escape ladder
	避難場所	ひなんばしょ	evacuation place
	避難場所	ひなんばしょ	shelter
	避難ハッチ	ひなんはっち	escape hatch
	避難方式	ひなんほうしき	evacuation method
	避難誘導	ひなんゆうどう	evacuation guidance
	避難誘導標識	ひなんゆうどうひようしき	evacuation sign
	避難用階段	ひなんようかいだん	emergency stairway
	避難用タラップ	ひなんようたらっぷ	escape steps
	避難量	ひなんりよう	discharge value
	避難路	ひなんろ	escape route
	避難ロープ	ひなんろーぷ	escape rope
	火の粉	ひのこ	spark
	被爆	ひばく	exposure
	百貨店	ひやっかてん	department store
	評価結果	ひようかけっか	evaluation result
	評議員会	ひようぎいんかい	board of councillors
	評議会(IEC用語)	ひようぎかい	CB (Council Board)
	評議会(IEC用語)	ひようぎかい	Council Board (CB)
	表示	ひようじ	indication
	表示	ひようじ	marking
	標示温度	ひようじおんど	temperature rating
	標識	ひようしき	sign
	表示器	ひようじき	indicator
	表示窓	ひようじまど	display window
	標準温度曲線	ひようじゅんおんどきょくせん	standard temperature curve
	標準型スプリンクラー	ひようじゅんがたすぶりんくらー	standard-response sprinkler
	標準管理評議会(IEC用語)	ひようじゅんかんりひようぎかい	SMB (Standardization Management Board)
	標準管理評議会(IEC用語)	ひようじゅんかんりひようぎかい	Standardization Management Board (SMB)
	標準使用温度	ひようじゅんしようおんど	typical application temperature
	標準スプリンクラー設備	ひようじゅんすぶりんくらーせつび	standard sprinkler system
	標準スプリンクラーヘッド	ひようじゅんすぶりんくらーへつど	standard type sprinkler head
	標準物質委員会	ひようじゅんぶつしついいんかい	Committee on Reference Materials (REMCO)
	標準物質委員会	ひようじゅんぶつしついいんかい	REMCO (Committee on Reference Materials)
	標準方向	ひようじゅんほうこう	standard orientation
	費用対効果	ひようたいこうか	cost-effectiveness
	表面火災	ひようめんかさい	surface fire
	表面火災挙動	ひようめんかさいいきようどう	surface flame action
	表面仕上げ剤	ひようめんしあげざい	coating agent
	表面燃焼	ひようめんねんしょう	surface burn
	火除け庇	ひよけひさし	fire canopy
	品質管理システム	ひんしつつかんりしすてむ	quality management system

	日本語	日本語(よみ)	英語
ひ	品名	ひんめい	Item
ふ	部(パート)	ぶ	Part
	ファイアボール	ふあいあぼーる	fire ball
	ファイアマーク	ふあいあまーく	fire mark
	ファストランジェントバースト	ふあすととらんじえんとばーすと	fast transient bursts
	ファスナー	ふあすな	fastener
	フィードメインはいかん	ふいーどめいんはいかん	feed main piping
	風水害	ふうすいがい	storms and floods
	フート弁	ふーとべん	foot valve
	プール火災	ぷーるかさい	pool fire
	フォームウォータースプレー	ふおーむうおーたすぶれー	foam water spray
	フォームスプレーヘッド	ふおーむすぶれーへつど	foam spray head
	負荷状態	ふかじょうたい	loading
	不活性の固体	ふかつせいのこたい	inactive solid
	不揮発性メモリ	ふきはつせいめもり	non-volatile memory
	複合建築材料	ふくごうけんちくざいりょう	composite building materials
	複合式感知器	ふくごうしきかんちき	spot type combined detector
	複合用途防火対象物	ふくごうようとぼうかたいしょうぶつ	multi use fire prevention property
	複合用途防火対象物	ふくごうようとぼうかたいしょうぶつ	multi-purpose property under fire prevention measures
	輻射熱	ふくしゃねつ	radiant heat
	副受信機	ふくじゅしんき	repeater panel
	複信号用中継器	ふくしんごうようちゅうけいき	alarm and supervisory signal transmitter
	副節(法令)	ふくせつ	subclause
	副大臣	ふくだいじん	Senior Vice-Minister
	ふくれ	ふくれ	blistering
	附室	ふしつ	attached room
	負傷者	ふしょうしゃ	injured
	腐食試験機	ふしょくしけんき	etching testing machine
	腐食性雰囲気	ふしょくせいふんいき	corrosive atmosphere
	不正な手段	ふせいなしゅだん	wrongful means
	附属書	ふぞくしょ	Annex
	付属装置の接続	ふぞくそうちのせつぞく	connection for ancillary device
	部隊参集訓練	ぶたいさんしゅくくんれん	team convergence training
	普通火災	ふつうかさい	class A fire
	復旧	ふつきゅう	reset
	不同意	ふどうい	unapproved
	不凍式消火栓	ふとうしきしょうかせん	frost proof hydrant
	浮動電圧	ふどうでんあつ	float voltage
	不燃構造	ふねんこうぞう	noncombustible construction
	不燃材料	ふねんざいりょう	noncombustible material
	不燃性	ふねんせい	noncombustible
	不燃性	ふねんせい	nonflammable
	不燃性液体	ふねんせいえきたい	nonflammable liquid
	不燃性ガス	ふねんせいがす	nonflammable gas
	不燃性物質	ふねんせいぶつしつ	noncombustible material
	不燃性物質	ふねんせいぶつしつ	nonflammable material
	不服申立て	ふふくもうしたて	appeal
	部分スプリンクラー	ぶぶんすぶりんくらー	partial sprinkler
	不偏標準偏差	ふへんひょうじゅんへんさ	unbiased standard deviation
	フラッシュオーバー	ふらっしゅおーぼー	flashover
	フラッシュ型スプリンクラー	ふらっしゅがたすぶりんくらー	flush sprinkler
	フラットスプレー型スプリンクラー	ふらつとすぶれーがたすぶりんくらー	flat spray sprinkler
	プランジ試験	ぷらんじしけん	plunge test
	プランジ試験機	ぷらんじしけんき	plunge test tunnel
	フランス規格協会	ふらんすきかくきょうかい	AFNOR (Association francaise de normalization)
	フランス規格協会	ふらんすきかくきょうかい	Association francaise de normalization (AFNOR)
	フリーズテスト	ふりーずてすと	freezer test
	ブルーフ、発行前規格の校正	ぷるーふ	PRF (Proof of a new International Standard)
	ブルーフ、発行前規格の校正	ぷるーふ	Proof of a new International Standard (PRF)
	フレームアーム/フレーム	ふれーむあーむ	frame arm
	フレームヨーク/フレーム	ふれーむよーく	frame yoke
	プログラム	ぷろぐらむ	program
	プロジェクト委員会	ぷろじえくといいんかい	PC (Project Committee)
	プロジェクト委員会	ぷろじえくといいんかい	Project Committee (PC)
	プロジェクトチーム(IEC用語)	ぷろじえくとちーむ	project team (PT)
	プロジェクトチーム(IEC用語)	ぷろじえくとちーむ	PT (project team)
	フロスオーバー	ふろすおーぼー	frothover
	ブロックバルブ	ぶろくくぼるぶ	divisional valve
	風呂場	ふろば	bath heater
	分解	ぶんかい	decomposition
	分科委員会	ぶんかいいんかい	SC (Subcommittee)
	分科委員会	ぶんかいいんかい	Subcommittee (SC)
	噴火警戒レベル	ふんかけいかいれべる	volcanic alert level
	噴火警報	ふんかけいほう	eruption warning
	文化財	ぶんかざい	cultural properties
	噴火速報	ふんかそくほう	volcanic activity bulletin
	分光視感度	ぶんこうしかんど	spectral luminous efficiency
	分子	ぶんし	molecule
	粉じん試験機	ふんじんしけんき	dust testing machine

	日本語	日本語(よみ)	英語
ふ	粉塵爆発	ふんじんばくはつ	dust explosion
	粉末・泡消防車	ふんまつあわしょうぼうしゃ	combined agent vehicle
	粉末・泡併用システム	ふんまつあわへいようしすてむ	combined agent system
	粉末消火器	ふんまつしょうかき	dry chemical fire extinguisher
	粉末消火器	ふんまつしょうかき	dry powder extinguisher
	粉末消火設備	ふんまつしょうかせつび	dry chemical extinguishing system
	粉末消火設備	ふんまつしょうかせつび	dry chemical fire extinguishing system
	粉末消火設備	ふんまつしょうかせつび	powder extinguisher
	粉末消火薬剤	ふんまつしょうかやくざい	dry chemical agent
	粉末消火薬剤	ふんまつしょうかやくざい	powder extinguishing agent
	粉末消火薬剤	ふんまつしょうかやくざい	powder fire extinguishing agent
	噴霧ノズル	ふんむのずる	fog nozzle
	噴霧ノズル	ふんむのずる	spray (fog) nozzle
	噴霧ノズル	ふんむのずる	water spray nozzle
	分類	ぶんるい	classification
へ	平均設計強度	へいきんせけつけいきょうど	average design strength
	米国規格協会	べいこくきかくきょうかい	American National Standards Institute (ANSI)
	米国規格協会	べいこくきかくきょうかい	ANSI (American National Standards Institute)
	米国材料試験協会	べいこくざいりょうしけんきょうかい(あすてむ)	American Society for Testing and Materials (ASTM)
	米国商務省標準局	べいこくしょうむしょうひょうじゅんきょく	National Bureau of Standards
	防火技術者協会(SFPE)	べいこくぼうかぎじゅつしやきょうかい	Society of Fire Protection Engineers
	米国保険協会	べいこくほけんきょうかい	American Insurance Association
	米国立標準局火災研究所	べいこくりつひょうじゅんきょくかさいけんきゅうじょ	Center for Fire Research - National Institute of Standards and Technology
	米国連邦消防局	べいこくれんぼうしょうぼうきょく	US Fire Administration
	閉鎖型スプリンクラーヘッド	へいさしきすぷりんくらーへつど	enclosed-type sprinkler head
	三種危険物取扱者	へいしゅきけんぶつとりあつかいしや	Glass C hazardous materials engineer
	別表(法令)	べつびょう	Appended Table
	別表第一	べつびょうだいいち	Appended Table I
	熱分布測定装置	べつぶんぶそくてそうち	heat distribution measuring device
	ヘリコプター動態管理システム	へりこぶたーどうたいかんりしすてむ	helicopter movement management system
	変更可能データ	へんこうかのうでーた	alterable data
	編集委員会	へんしゅういいんかい	EC (Editing Committee)
	編集委員会	へんしゅういいんかい	Editing Committee (EC)
	編成	へんせい	organization
	変性アルコール	へんせいあるこーる	alcohol denat
	変性アルコール	へんせいあるこーる	denatured alcohol
	ベント	べんと	vent
ほ	保安	ほあん	safety
	ボイルオーバー	ぼいるおーばー	boilover
	防衛省	ぼうえいしやう	Ministry of Defense
	貿易の技術障壁に関する協定	ぼうえきのぎじゅつしょうへきにかんするきょうてい	Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)
	貿易の技術障壁に関する協定	ぼうえきのぎじゅつしょうへきにかんするきょうてい	TBT Agreement (Agreement on Technical Barriers to Trade)
	防災(性)	ぼうえん(せい)	flame retardance
	防煙おおい	ぼうえんおおい	draft hood
	防災器	ぼうえんき	flame arrester
	防煙区画	ぼうえんくかく	smoke control compartment
	防煙区画	ぼうえんくかく	smoke preventive partitioned part
	防煙剤	ぼうえんざい	smoke retarder
	防煙剤	ぼうえんざい	smoke suppressant
	防災処理	ぼうえんしより	flame retardation
	防災処理剤	ぼうえんしよりざい	flame retardation agent
	防災性能	ぼうえんせいのう	flame retardant
	防災対象物品	ぼうえんたいしやうぶつびん	goods under the flame retardancy requirement
	防煙扉	ぼうえんとびら	smoke prevention door
	防煙板	ぼうえんばん	smoke barrier
	防災物品	ぼうえんぶつびん	flame retardant goods
	防煙壁	ぼうえんへき	smoke prevention wall
	防煙・防火垂れ壁	ぼうえんぼうかたれかべ	draft curtain/ draft stop
	防煙・防火垂れ壁	ぼうえんぼうかたれかべ	smoke curtain
	放火	ほうか	arson
	放火	ほうか	deliberate ignition(英)
	放火	ほうか	firesetting; incendiarism
	放火	ほうか	incendiary fire
	放火	ほうか	malicious ignition(英)
	放火	ほうか	set fire
	放火	ほうか	touch-off
	防火	ぼうか	fire prevention
	防火	ぼうか	fire protection
	防火安全性	ぼうかあんぜんせい	fire safety
	防火液	ぼうかえき	fireproofing solution
	防火おおい	ぼうかおおい	draft hood
	防火監視員	ぼうかかんしん	fire watch / fire watcher
	防火管理	ぼうかかんり	fire prevention management
	防火管理者	ぼうかかんりしや	fire prevention manager
	防火管理者	ぼうかかんりしや	fire protection manager
	防災管理制度	ぼうかかんりせいど	Disaster Prevention Management System
	防火基準点検済証	ぼうかきじゅんてんけんずみしやう	Fire Prevention Standard Inspection Certificate of Completion

	日本語	日本語(よみ)	英語
ほ	防火教育	ぼうかきよういく	fire education
	防火協会(ドイツやスイス)	ぼうかきようかい	Brand-Verhütungs-Dienst für Industrie und Gewerbe (BVD)
	防火協会(ドイツやスイス)	ぼうかきようかい	BVD (Brand-Verhütungs-Dienst für Industrie und Gewerbe)
	防火区画	ぼうかくかく	fire compartment
	防火区画	ぼうかくかく	fire limit
	防火区画	ぼうかくかく	fire preventing separation
	防火訓練	ぼうかくんれん	fire drill
	防火工学	ぼうかこうがく	fire protection engineering
	防火構造	ぼうかこうぞう	fire preventive construction
	防火材料	ぼうかざいりょう	fire preventive material
	防火試験	ぼうかしけん	fire test
	放火自殺者	ほうかじさつしゃ	suicide by arson
	防火指導	ぼうかしどう	fire prevention instructions
	防火シャッター	ぼうかしゃったー	fire shutter
	防火シャッター(巻上げ式)	ぼうかしゃったー	rolling steel fire door
	防火性能	ぼうかせいのう	fire performance
	防火性能評価委員会	ぼうかせいのうひょうかいいんかい	Fire Preventive Performance Technical Appraisal
	防火設備	ぼうかせつび	fire prevention equipment
	防火窓	ぼうかそう	fire window
	防火対策	ぼうかたいさく	fire protection
	防火対象物	ぼうかたいしょうぶつ	fire prevention property
	防火対象物	ぼうかたいしょうぶつ	property under fire prevention measures
	防火対象物定期点検報告制度	ぼうかたいしょうぶつていきてんけんほうこくせい ど	Periodic Inspection and Reporting System for Fire Prevention Properties
	防火対象物点検資格者	ぼうかたいしょうぶつてんけんしかくしゃ	qualified inspector of fire prevention properties
	防火対象物点検資格者	ぼうかたいしょうぶつてんけんしかくしゃ	qualified inspector of property under fire prevention
	防火垂れ壁	ぼうかたれかべ	suspended firewall
	防火ダンパー	ぼうかたんぱー	fire damper
	防火地域	ぼうかちいき	primary fire protection district
	防火地域	ぼうかちいき	fire prevention district
	防火地域	ぼうかちいき	fire protection district
	防火調査	ぼうかちょうさ	fire prevention inspection
	防火戸(防火扉)	ぼうかど	fire door
	防火塗料	ぼうかとりょう	fire preventive paint
	防火塗料	ぼうかとりょう	fireproof paint
	放火犯人	ほうかはんんにん	arsonist
	防火被覆	ぼうかひふく	fire preventive covering
	防火壁	ぼうかへき	fire cut-off
	防火壁	ぼうかへき	fire partition
	防火壁	ぼうかへき	fire protection wall
	防火壁	ぼうかへき	fire separation
	防火壁	ぼうかへき	partition
	防火壁	ぼうかへき	subdivision
	防火毛布	ぼうかもうふ	fire blanket
	防火優良認定証	ぼうかゆうりょうにんていしょう	Fire Prevention Certificate of Excellence
	防火管理に係る消防計画	ぼうかかりにかかるとしやうぼうけいかく	firefighting plan for fire protection management
	法規	ほうき	regulations
	方向	ほうこう	orientation
	方向依存性	ほうこういぞんせい	directional dependence
	防護階段	ぼうごかいだん	protected stairway
	防護区画	ぼうごかく	protection zone
	防護範囲	ぼうごはんい	protection area
	防護避難路	ぼうごひなんろ	protected escape route
	防護避難路	ぼうごひなんろ	protected evacuation route
	防災	ぼうさい	disaster prevention
	防災	ぼうさい	disaster protection
	棒材	ぼうざい	stick
	防災活動	ぼうさいかつどう	disaster prevention activities
	防災緩衝緑地	ぼうさいかんしゅうりよくち	green buffer zone for disaster prevention
	防災管理	ぼうさいかんり	disaster prevention management
	防災管理者	ぼうさいかんりしや	disaster prevention manager
	防災管理者	ぼうさいかんりしや	disaster protection manager
	防災管理対象物	ぼうさいかんりたいしょうぶつ	properties under disaster prevention measures
	防災管理点検資格者	ぼうさいかんりてんけんしかくしゃ	qualified inspector for disaster prevention management
	防災計画	ぼうさいけいかく	fire protection plan
	防災性能評定	ぼうさいせいひのうひょうてい	fire protection assessment
	防災設備	ぼうさいせつび	fire protection facility
	防災センター	ぼうさいせんたー	disaster prevention center
	防災センター	ぼうさいせんたー	fire fighting control room
	防災対策	ぼうさいたいさく	physical protection; safeguard
	防災盤	ぼうさいばん	fire protection control equipment
	防災要員教育訓練指針	ぼうさいよういんきょういくくんれんししん	Guidelines for Education and Drills for Disaster Prevention Personnel
	放射	ほうしゃ	radiation
	放射強度	ほうしゃきやうど	radiation intensity
	放射計	ほうしゃけい	radiometer
	放射電磁界	ほうしゃでんじかい	radiated electromagnetic fields
	放射熱交換	ほうしゃねつこうかん	radiation exchange
	放射熱流束	ほうしゃねつりゅうそく	radiant flux

	日本語	日本語(よみ)	英語
ほ	放射パネル	ほうしゃばねる	radiant panel
	放出	ほうしゅつ	emit
	法人	ほうじん	juridical person
	放水係数	ほうすいけいすう	discharge coefficient
	防水遮蔽を備えるスプリンクラー	ぼうすいしやへいをそなえるすぶりんくらー	sprinkler with water shield
	放水銃	ほうすいじゅう	ground sweep nozzle
	放水砲車	ほうすいほうしゃ	water cannon truck
	防耐火構造	ぼうたいかこうぞう	fireproof and fire preventive construction
	防耐火性(能)	ぼうたいかせい	fire resistance
	膨張	ぼうちよう	intumescence
	膨張した	ぼうちようした	intumescent
	防排煙設備	ぼうはいえんせつび	smoke control system
	放物型散水分布	ほうぶつがたさんすいぶんぷ	paraboloid water distribution
	法務省	ほうむしょう	Ministry of Justice
	法令	ほうれい	laws and regulations
	望楼	ぼうろう	watchtower
	飽和一価アルコール	ほうわいっかあるこーる	saturated monovalent alcohol
	ホース	ほーす	hose
	ホース延長車	ほーすえんちようしゃ	hose tender
	ホース放水	ほーすほうすい	fire stream
	ホース放水	ほーすほうすい	hose stream
	ホース放水	ほーすほうすい	jet
	牧野	ぼくや	grassland
	保険会社	ほけんがいしゃ	insurance company
	歩行距離	ほこうきより	walking distance
	保護板	ほごばん	frangible element
	補償式スポット型感知器	ほしょうしきすぽつとがたかんちき	spot-type combination detector sensitive to fixed temperature and/or rate of temperature rise
	補償する	ほしょうする	compensate
	補足指針	ほそくしん	Supplement (略語: Suppl.)
	ボッカコード	ぼっかこーど	BOCA code (Building Officials and Code Administrators International code)
	炎	ほのお	blaze
	炎	ほのお	flame
	炎感知器	ほのおかんちき	flame detector
	炎切れ	ほのおぎれ	flameout
	炎の貫通	ほのおのかんつう	flame breakthrough
	炎複合式スポット型感知器	ほのおふくごうしきすぽつとがたかんちき	combined UV-IR spot type flame detector
	炎複合式スポット型感知器	ほのおふくごうしきすぽつとがたかんちき	spot-type combination detector sensitive to ultra-violet (UV) and infrared (IR)
	ぼや(ぼや火災)	ぼや(ぼやかさい)	minor fire
	ポリウレタンフォーム	ぼりうれたんふおーむ	polyurethane foam
ま	まえがき	まえがき	foreword
	巻き上げ式防火戸	まきあげしきぼうかど	rolling-up steel fire door
	紛らわしい	まぎわらしい	confusing
	マグネシウム	まぐねしうむ	magnesium
	曲げ変形性能	まげへんけいせいのおう	bending deformation capacity
	町	まち	Town
	マルチオリフィス	まるちおりふいす	multiple-orifice
	マンマシンインターフェイス	まんましんいんたーふえいす	human-machine interface
み	水系消火器	みずけいしきようかき	water based extinguisher
	水シート	みずしーと	water seat
	水消火器	みずしきようかき	water extinguisher
	水消火薬剤	みずしきようかやくざい	wetting agent
	水と接触して	みずとせつしよくして	upon contact with water
	水濡損	みずぬれそん	water leakage damage
	水噴霧ノズル	みずふんすいのずる	spray nozzle
	水噴霧消火設備	みずふんむしきようかせつび	water spray extinguishing system
	水噴霧消火設備	みずふんむしきようかせつび	water spray protection system
	密閉式燃料器具	みっぺいしきねんりようきぐ	closed combustion apparatus
	密閉線源	みっぺいせんげん	sealed radioactive source
	ミル構造物	みるこうぞうたてもの	mill construction building
む	無機過酸化物	むきかさんかぶつ	inorganic peroxides
	無筋コンクリート	むきんこんくりーと	plain concrete
	無線接続式機器	むせんせつぞくしききき	components using radio transmission paths
	無線中継車	むせんちゆうけいしや	radio relay vehicle
	無線通信補助設備	むせんつうしんほじよせつび	auxiliary radio communication system
	無窓の居室	むそうのきよしつ	habitable room without windows
	無停電電源装置	むていでんでんげんそうち	uninterruptible power supply (UPS)
	むなぎ	むなぎ	ridge board / ridge beam
	むね飾	むねかざり	crest
	無防護開口部	むぼうごかいこうぶ	unprotected opening
	村	むら	Village
め	明所視	めいしよし	photopic vision
	鳴動方式	めいどうほうしき	sounding method
	命令	めいれい	instruction
	命令	めいれい	order
	メールシュート	めーるしゅーと	mail chute
	目地塗面	めじとめん	painted surface of the joint

	日本語	日本語(よみ)	英語
め	メチルアルコール(メタノール)	めちるあるこーる(めたのーる)	methyl alcohol
	滅失	めっしつ	loss
	面材置換	めんざいちかん	surface material replacement
	免震	めんしん	base isolation
	面積区画	めんせきくかく	area separation
	メンテナンスチーム	めんてなんすちーむ	maintenance team (MT)
	メンテナンスチーム	めんてなんすちーむ	MT (maintenance team)
も	木材ク립	もくざいくりぶ	wood crib
	木材ク립乾燥設備	もくざいくりぶかんそうせつび	wood crib drying device
	目視検査	もくしけんさ	visual examination
	木造	もくぞう	wooden construction
	木造建築士	もくぞうけんちくし	wooden structures architect
	木造建築物	もくぞうけんちくぶつ	wooden building
	木造建物	もくぞうたてもの	wood frame construction
	目的	もくてき	objective
	木片セメント板	もくへんせめんとばん	wood-chip cement board
	木毛セメント板	もくもうせめんとばん	wood-fibre cement board
	模型箱試験	もけいばこしけん	model box test
	モデル基準	もでるきじゆん	model code
	モデル建築基準	もでるけんちくきじゆん	model building code
	モデル防火基準	もでるぼうかきじゆん	model fire prevention code
	物置	ものおき	storage
	物見塔	ものみとう	watchtower
	もや	もや	purlin
	模様替	もようがえ	remodeling
	モルタル塗	もるたるぬり	mortar finish
	門	もん	gate
	文部科学省	もんぶかがくしょう	Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
や	矢板	やいた	sheet pile
	焼き尽くす	やきつくす	burn out
	役員	やくいん	officer
	役場事務組合	やくばじむくみあい	association for municipal business
	火傷	やけど	burn
	屋根板	やねいた	roof slab
	屋根裏部屋	やねうらべや	attic
	屋根構造	やねこうぞう	roof construction
	屋根下地	やねしたじ	roof bed / roof base
	屋根上突出防火壁	やねじょうとつしゅつぼうかへき	roof parapet wall
	屋根の換気口	やねのかんきこう	roof vent
	屋根の勾配	やねのこうばい	roof slope
	屋根ふき材	やねふきざい	roof covering
	屋根ふき材	やねふきざい	roofing material
	山火事	やまかじ	bush fire
	山火事	やまかじ	forest fire
ゆ	油圧エレベーター	ゆあつえれべーたー	hydraulic elevator
	有炎燃焼する	ゆうえんねんしょうする	flame
	有機過酸化物	ゆうきかさなかぶつ	organic peroxides
	有機金属化合物	ゆうききんぞくかごうぶつ	organometallic compounds
	遊技施設	ゆうぎしせつ	amusement facility
	遊技場	ゆうぎじょう	recreation hall
	遊技場等	ゆうぎじょう	game center, etc.
	有効開口面積	ゆうこうかいこうめんせき	effective opening area
	有効換気量	ゆうこうかんきりょう	effective amount of ventilation
	有効断面積	ゆうこうだんめんせき	effective sectional area
	有効細長比	ゆうこうほそながひ	effective slenderness ratio
	優先通行(消防車の)	ゆうせんつうこう	the right of way (of a fire engine)
	ユーティリティ	ゆうていりてい	utility
	融点	ゆうてん	melting point
	誘導灯	ゆうどうとう	guide lamp
	誘導灯	ゆうどうとう	luminaires for escape lighting
	誘導灯用移報装置	ゆうどうとうよういほうそうち	transfer device for evacuation and emergency luminaires
	誘導標識	ゆうどうひょうしき	guide sign
	誘導標識	ゆうどうひょうしき	marking for exit or exit direction
	有毒	ゆうどく	toxicity
	ユー・ピー・エス	ゆうピーえす	uninterruptible power supply (UPS)
	ユービーシー	ゆうビーシー	Uniform Building Code
	有料老人ホーム	ゆうりょうろうじんほーむ	private residential home
	有料老人ホーム	ゆうりょうろうじんほーむ	proprietary home
	床板	ゆかいた	floor slab
	床組	ゆかぐみ	floor framing
	床根太	ゆかねだ	floor joist
	床面積	ゆかめんせき	floor area
	雪止め	ゆきどめ	snow stopper
	行方不明者	ゆくえふめいしゃ	missing person
	油侵廃棄物	ゆしんはいきぶつ	oily waste
よ	要因	よういん	factor
	溶解	ようかい	melting
	容器	ようき	container

	日本語	日本語(よみ)	英語
よ	要求事項	ようきゅうじこう	requirement
	用語及定義	ようごおよびていぎ	terms and definitions
	養生	ようじょう	curing
	容積比	ようせきひ	proportion by volume
	容積率	ようせきりつ	floor-area ratio
	溶接する	ようせつする	sweat
	溶接継目	ようせつつぎめ	welded joint
	よう素酸塩類	ようそさんえんるい	iodates
	幼稚園等	ようちえんとう	kindergartens, etc.
	用途	ようと	use
	用途危険級別	ようとけけんきゅうべつ	occupancy hazard classification
	用途相互間	ようとそうごかん	between uses
	用途地域	ようちいき	land use designated district
	用途の変更	よとのへんこう	change of intended purpose
	用途変更	よとへんこう	change of purpose
	用途を廃止する	よとをはいしする	discontinue the use of
	擁壁	ようへき	retaining wall
	溶融	ようゆう	melting
	溶融挙動	ようゆうきよどう	melting behaviour
	養老院	ようろういん	nursing home
	ヨークアーム	よーくあーむ	york arm
	浴室	よくしつ	bathroom
	横荷重	よこかじゅう	lateral load
	横壁みぞ	よこかべみぞ	horizontal channel
	予告信号	よこくしんごう	warning signal
	横座屈	よこざくつ	lateral buckling
	横軸式消火用遠心ポンプ	よこじくしきしょうかうようえんしんぼんぷ	horizontal centrifugal fire pump
	横方向放水	よこほうこうほうすい	lateral discharge
	予作動式スプリンクラー	よさどうしきすぶりんくらー	pre-action sprinkler
	予想損害額	よそうそんがいがく	loss expectancy
	予熱式	よねつしき	pre-heating system
	予熱循環空気乾燥器	よねつじゅんかんくうきかんそうき	preheated circulating air oven
	予備業務項目	よびぎょうむこうもく	Preliminary Work Item (PWI)
	予備業務項目	よびぎょうむこうもく	PWI (Preliminary Work Item)
	予備電源	よびでんげん	back up power supply
	呼び水	よびみず	priming water
	呼水槽	よびみずそう	priming tank
	呼び水装置	よびみずそうち	priming water device
	呼び水ポンプ	よびみずぼんぷ	priming pump
	予備用スプリンクラーヘッド	よびようすぶりんくらーへつど	spare sprinkler head
	予防規程	よぼうきてい	fire prevention rules
	予防警戒員	よぼうけいかいよういん	security personnel
	予防要員	よぼうよういん	preventive personnel
	余力	よりよく	reserve of strength
	四方向継ぎ手	よんほうこうつぎて	four-way joint
ら	ライザー	らいざー	riser
	ラウドスピーカー	らうどすびーかー	sound system loudspeaker
	ラスシート	らすしーと	lath sheet
	ラック式貯蔵	らつくしきちょうぞう	rack style storage
	ラック倉庫	らつくそうこ	rack storage
	ラッチ付き弁	らちつきべん	latched valve
	ラベル	らべる	labelling
	ラッチ無し弁	らんちなしべん	unlatched valve
	ランニングデータ	らんになんぐでーた	running data
り	利益	りえき	benefit
	リエゾン機関	りえぞんきかん	liaison organization
	離隔距離	りかくきより	separation distance
	離隔距離	りかくきより	offset distance
	罹災証明書	りさいしょうめいしよ	disaster certificate
	り災世帯数	りさいせたいすう	number of households affected
	理事	りじ	director
	理事長	りじちよう	president
	リスクマネージャー	りすくまねーじゃー	risk manager
	リスクマネジメント	りすくまねじめんと	risk management (RM)
	リセスト	りせすと	recessed
	リターディング・チャンバー	りたーでいんぐちやんばー	retarding chamber
	立体倉庫	りつたいそうこ	rack storage
	立地	りつち	site
	リネンシュート	りねんしゅーと	linen chute
	リベット接合	りべつとせつごう	riveting
	略語	りやくご	abbreviation / abbreviated term
	硫化りん	りゅうかりん	phosphorus sulfide
	粒形	りゅうけい	grain shape
	流出	りゅうしゅつ	flow out
	流出油火災	りゅうしゅつあぶらかさい	oil spill fire
	流出油等防止堤	りゅうしゅつあぶらとうぼうしつみ	embankment to prevent oil spills
	流出事故	りゅうしゅつじこ	spillage accident
	流水警報	りゅうすいけいほう	water flow alarm
	流水警報(装置)	りゅうすいけいほう	flow alarm

	日本語	日本語(よみ)	英語
リ	流水警報弁	りゅうすいけいほうべん	water flow alarm valve
	流水検出弁	りゅうすいけんしゅつべん	water flow detector check valve
	流水検知装置	りゅうすいけんちそうち	water flow detecting device
	流通業務市街地	りゅうつうぎょうむしがいち	urban distribution center
	粒度	りゅうど	grading
	粒度	りゅうど	granularity
	粒度	りゅうど	fineness
	流入水	りゅうにゅうすい	influent water
	流量	りゅうりょう	flow rate
	流量試験	りゅうりょうしけん	flow test / flow rate testing
	流量定数	りゅうりょうていすう	flow constant
	領域	りょういき	field
	療養施設	りょうようしせつ	health care facility
	旅館等	りょかんと	hotels, etc.
	臨界温度	りんかいおんど	critical temperature
	リング火災	りんぐかさい	ring fire
	隣接縦穴区画	りんせつたてあなくかく	adjoining vertical shaft compartment
	隣接地	りんせつち	adjacent land lot
	隣地境界線	りんちきょうかいせん	boundary line with the adjacent land lot
	林野火災	りんやかさい	forest fire
	林野火災	りんやかさい	fires in forests and fields
	林野火災工作車	りんやかさいこうさくしゃ	forest fire truck
	林野焼損面積	りんやしやうそんめんせき	forest area burned
る	類焼火災	るいしょうかさい	spreading fire
	類する物品	るいするぶつびん	similar goods
	類別(第一類)	るいべつ	Category (Category 1)
	ループバック	るーぶあく	loopback
	るつぼ	るつぼ	crucible
れ	レイアウト事業所	れいあうとじぎょうしょ	layout business establishment
	冷却	れいきやく	cooling
	冷却水	れいきやくすい	coolant
	冷却水	れいきやくすい	cooling water
	冷却水塔用スプリンクラーヘッド	れいきやくすいとうようすぶりんくらーへつど	cooling tower sprinkler head
	冷却する	れいきやくする	cool
	冷却塔設備	れいきやくとうせつび	cooling tower facility
	冷房	れいぼう	cooling
	レールブラケット	れーるぶらけつと	rail bracket
	礫層	れきそう	gravel layer
	レスキュー隊	れすきゆうたい	rescue squad
	劣化	れつか	deterioration
	列車火災	れつしゃかさい	train fire
	レバー型低融点合金スプリンクラーヘッド	ればーがたていゆうてんごうきんすぶりんくらーへつど	link and lever type sprinkler head
	レバー型低融点合金スプリンクラーヘッド	ればーがたていゆうてんごうきんすぶりんくらーへつど	solderlink and lever type sprinkler head
	れんが	れんが	brick
	れんが造	れんがぞう	brick construction
	連結散水設備	れんけつさんすいせつび	sprinkler system with hose connection
	連結送水管	れんけつそうすいかん	fire fighting hydrant
	連結送水口	れんけつそうすいこう	fire fighting standpipe connection
	連結送水口付きスプリンクラー設備	れんけつそうすいこうつきすぶりんくらーせつび	sprinkler with standpipe system
	連続警報	れんぞくけいほう	continuous alarm
	れん炭	れんたん	briquette coal
	連動開閉器	れんどうかいへいき	interlock switch
	連動停止スイッチ	れんどうていしすいっち	interlocking stop switch
ろ	炉	ろ	furnace
	ロイズ(保険会社)	ろいず	Lloyd's
	漏えい	ろうえい	leak
	漏洩点	ろうえいてん	leak point
	廊下	ろうか	corridor
	廊下通路誘導灯	ろうかつうろゆうどうとう	fire exit guide light in corridor
	漏出	ろうしゅつ	leak
	老人デイサービスセンター等	ろうじんでいさーびすせんたーとう	elderly daycare centers, etc.
	老人福祉施設	ろうじんふくしせつ	welfare facility for the aged
	老人福祉センター	ろうじんふくしせんたー	welfare centers for the aged
	漏水検査	ろうすいけんさ	water leakage test
	漏電警報設備	ろうでんけいほうせつび	electric leakage alarm system
	漏電遮断機	ろうでんしゃだんき	earth leakage circuit breaker
	労働安全衛生法	ろうどうあんぜんえいせいほう	Industrial Safety and Health Act
	ローカル電源方式	ろーかるでんげんほうしき	local power supply type
	ロードセル	ろーどせる	load cell
	ローム(地質)	ろーむ	loam
	ロジジメント	ろっじめんと	lodgement
	ロンドン消防隊	ろんどんしょうぼうたい	London Fire Brigade
わ	枠組壁工法	わくぐみかべこうほう	wood frame construction
	枠組壁工法構造用製材	わくぐみかべこうほうこうぞうようせいざい	structural lumber for wood frame construction
	枠組壁工法構造用製材規格	わくぐみかべこうほうこうぞうようせいざいきかく	standards for wood frame construction lumber
	綿パッド	わたばつど	cotton wool pad
	渡り廊下	わたりろうか	connecting corridor

	日本語	日本語(よみ)	英語
わ	割れ	われ	crack
	割れ目	われめ	fissure
	歪曲	わんきよく	distortion