

	日本語	日本語(よみ)	英語
た	隊	たい	team
	耐圧試験機	たいあつしけんき	pressure testing machine
	耐圧防爆電気機器	たいあつぼうばくでんききき	explosion proof (electrical) equipment
	体育館	たいいくかん	gymnasium
	第一石油類	だいいちせきゆるい	Class 1 petroleum
	第1種事業所	だいいっしゅじぎょうしょ	Class 1 business establishment
	第一種住宅専用地域	だいいっしゅじゅうたくせんようちいき	category 1 exclusively residential district
	第一種販売取扱所	だいいっしゅはんばいとりあつかいしょ	Class 1 sales handling facilities
	耐火	たいか	fire resistance
	大火(大火災)	たいか(だいかさい)	conflagration
	大火(大火災)	たいか(だいかさい)	great fire, group fire
	大火(大火災)	たいか(だいかさい)	large loss fire
	大火(大火災)	たいか(だいかさい)	large scale fire
	耐火安定性	たいかあんていせい	fire stability
	耐火建築	たいかけんちく	fire resistive building
	耐火建築	たいかけんちく	fireproof building
	耐火建築物	たいかけんちくぶつ	fire resistant building
	耐火構造	たいかこうぞう	fire proof construction
	耐火構造	たいかこうぞう	fire resistant construction
	耐火構造	たいかこうぞう	fire resistive construction
	耐火剤	たいかざい	fire retardant chemical
	耐火材	たいかざい	fire resistance material
	耐火時間	たいかじかん	fire resistance time
	耐火試験	たいかしけん	fire resistance test
	耐火試験基準	たいかしけんきじゆん	fire resistance specification
	耐火試験炉	たいかしけんろ	fire test furnace
	大火時旋風	たいかじせんふう	whirlwind at great fire
	耐火性	たいかせい	fire resistance
	耐火性能	たいかせいのう	fire resistance performance
	耐火性能区分	たいかせいのうくぶん	fire endurance classification
	耐火性能区分(等級)	たいかせいのうくぶん(とうきゆう)	fire resistance category
	耐火性能試験	たいかせいのうしけん	fire resistance test
	耐火性バルブ	たいかせいばるぶ	fire safe shut-off valve
	耐火設計	たいかせつけい	fire resistance design
	耐火造	たいかぞう	fireproof
	耐火電線	たいかでんせん	fireproof wire
	耐火度	たいかど	fire rating
	耐火度	たいかど	fire resistance
	耐火度	たいかど	fire-rated
	耐火度(建材の)	たいかど	fire-resistance rating
	耐火特性	たいかとくせい	fire resistive properties
	耐火塗料	たいかとりょう	heat resistance coating
	耐火被覆	たいかひふく	fire proof protection
	耐火被覆材	たいかひふくざい	fire resistive covering material
	耐火服	たいかふく	fire protective clothing
	耐火壁	たいかへき	fire wall
	体感温度	たいかんおんど	apparent temperature
	体感温度	たいかんおんど	sensible temperature
	大気圧	たいきあつ	air pressure
	大気条件	たいきじょうけん	atmospheric condition
	大規模建築物	だいきぼけんちくぶつ	large-scale building
	大規模地震対策特別措置法	だいきぼじしんたいさくとくべつそちほう	Act on Special Measures Concerning Large Earthquakes
	大規模な小売店舗	だいきぼなこうりてんぽ	large-scale retail store
	大規模の修繕	だいきぼのしゅうぜん	major repair
	大規模の模様替	だいきぼのもようがえ	major remodelling
	耐久サイクル	たいきゅうさいくる	durability cycle
	耐久試験	たいきゅうしけん	endurance test
	耐久性	たいきゅうせい	durability
	耐久性試験	たいきゅうせいしけん	durability test
	大空間	だいくかん	large space
	耐火建築物	たいけかけんちくぶつ	fireproof building
	耐候性試験機	たいこうせいしけんき	antiweatherability testing machine
	大災害	ださいがい	catastrophe
	第三石油類	だいさんせきゆるい	class 3 petroleum
	対象火気省令	たいしょうかきしょうれい	Ministerial Ordinance on Eligible Equipment and Tools that Use Fire
	対象区域	たいしょうくいき	subject area
	耐衝撃性	たいしょうげきせい	impact resistance
	対象建築物	たいしょうけんちくぶつ	subject building
	対象容積	たいしょうようせき	coverage volume
	大臣	だいじん	Minister
	耐震化	たいしんか	seismic reinforcement
	耐真空性	たいしんくうせい	vacuum resistance
	耐震設計	たいしんせつけい	aseismatic design
	大深度地下	だいしんどちか	deep subterranean
	耐水材料	たいすいざいりょう	waterproof material
	大都市地域	だいとしちいき	major metropolitan areas
	第2種事業所	だいにしゅじぎょうしょ	Class 2 business establishment
	第二種住宅専用地域	だいにしゅじゅうたくせんようちいき	category 2 exclusively residential district

	日本語	日本語(よみ)	英語
た	第二種販売取扱所	だいにしゅはんばいとりあつかいしょ	Class 2 sales handling facilities
	第二石油類	だいにせきゆるい	Class 2 petroleum
	耐熱材料	たいねつざいりょう	heat resistant material
	耐熱性	たいねつせい	heat resistance
	耐熱性	たいねつせい	thermal resistance
	耐熱繊維	たいねつせんい	heat protective clothing (textile)
	耐熱電線	たいねつでんせん	heat resistant wire
	耐熱の	たいねつ	heat resistant
	待避区域	たいひくいき	refuge space
	待避区域	たいひくいき	waiting space
	台風第〇号	たいふうだい〇号	Typhoon No. 〇
	大容量泡放射システム	だいやうりょうあわほうしやしすてむ	high capacity foam system
	大容量泡放水砲	だいやうりょうあわほうすいほう	high capacity foam cannon
	大容量送水ポンプ車	だいやうりょうそうすいぼんぷしゃ	large-capacity water pump vehicle
	耐力壁	たいりよくへき	bearing wall
	耐力壁	たいりよくへき	load bearing wall
	対隣壁	たいりんへき	adjacent wall
	耐漏洩	たいろうえい	leak resistance
	高さの制限	たかさのせいげん	height restriction
	たき火	たきび	making a bonfire
	タグ式引火点測定器	たぐしきいんかてんそくていき	tag closed cup method tester
	ダクト用煙感知器	だくとようけむりかんちき	duct detector
	ダクト用煙感知装置	だくとようけむりかんちそうち	smoke detection equipment for ducts
	打撃	だげき	impact
	打撃部(ストライカ)	だげきぶ	striker
	多孔型バーナー	たこうがたばーな	multiple flame burner
	多死者火災	たししゃかさい	multiple death fire
	多信号感知器	たしんごうかんちき	multi signal type detector
	ダストシュート	だすとしゅーと	dust chute
	多雪区域	たせつくいき	heavy snow area
	多段階火災制御	ただんかいかさいせいぎよ	multi stage fire control system
	立入検査	たちいりけんさ	on site inspection
	立ち入る	たちいる	enter
	脱出量	だつしゅつりょう	discharge volume
	縦穴	たてあな	vertical opening
	縦穴区画(縦穴防火区画)	たてあなかく(たてあなぼうかくかく)	vertical shaft compartment (vertical shaft fire compartment)
	縦穴区画壁	たてあなかくへき	shaft enclosure
	縦穴防護	たてあなぼうご	vertical opening protection
	立てかけはしご	たてかけはしご	leaning ladder
	立てかけはしご	たてかけはしご	planting ladder
	縦壁みぞ	たてかべみぞ	vertical channel
	建物火災	たてものかさい	building fire
	建物焼損床面積	たてものしょうそんゆかめんせき	building floor area burned
	建物の構造級別	たてものこうぞうきゅうべつ	building construction classification
	建物の構造級別	たてものこうぞうきゅうべつ	building types
	建物の構造級別	たてものこうぞうきゅうべつ	construction type
	建物の防火安全対策	たてものぼうかあんぜんたいさく	building fire safety
	妥当性	だとうせい	validity
	タバコ	たばこ	cigarette
	ダムウェーダー	だむうゑーたー	motor dumbwaiter
	たるき	たるき	rafter
	垂れ壁	たれかべ	hanging wall
	垂れ壁区画	たれかべかく	compartment divided by hanging wall
	たわみ/たわみ込み	たわみ/たわみこみ	deflection factor
	たわみ速度	たわみそくど	rate of deflection
	担架	たんか	stretcher
	断火	だんか	lighting off
	段階的補正	だんかいてきほせい	stepwise compensation
	炭化水素系界面活性剤	たんかすいそけいかいめんかつせいざい	hydrocarbon surfactant
	炭化長	たんかちよう	char length
	炭化面積	たんかめんせき	char area
	短期応力	たんきおうりよく	stress due to temporary loading
	短期応力	たんきおうりよく	stress for temporary loading
	短期応力	たんきおうりよく	temporary stress
	炭酸ガス消火器	たんさんがすしょうかき	carbon dioxide fire extinguisher
	炭酸ガス消火設備	たんさんがすしょうかせつび	carbon dioxide extinguishing system
	短時間低負荷運転	たんじかんていふかうんてん	short time low load operation
	短縮記号	たんしゅくぎごう	abbreviation / abbreviated term
	短縮する	たんしゅくする	shorten
	単純支持状態の	たんじゅんしじじょうたいの	simply supported
	淡水	たんすい	plain water
	淡水	たんすい	tap water
	弾性解析	だんせいはいせき	elastic analysis
	断線	だんせん	open-circuit
	断線故障	だんせんこしょう	open circuit fault
	断続信号	だんぞくしんごう	intermittent signal
	弾塑性解析	だんそせいはいせき	elasto-plastic analysis
	炭素の原子	たんそのげんし	carbon atom
	団体/組織	だんたい	body

	日本語	日本語(よみ)	英語
た	単体規定	たんたいきてい	building code (* for individual building)
	断熱ガラス	だんねつがらす	insulation glass
	断熱材	だんねつざい	insulation material
	断熱サッシ	だんねつさし	heat insulation sash
	断熱性能	だんねつせいのおう	heat insulation property
	断熱施工スチールデッキ屋根	だんねつせこうすちーるでつきやね	insulated steel deck roof
	断熱戸	だんねつど	insulation door
	断熱変化	だんねつへんか	adiabatic change
	断熱変化	だんねつへんか	adiabatic equilibrium
	断熱防水	だんねつぼうすい	waterproofing with heat insulation
	ダンパー	だんぱー	damper
	ダンパー制御	だんぱーせいぎよ	damper control
	たん白泡消火薬剤	たんぱくあわしょうかやくざい	protein foaming agent
	たん白泡消火薬剤	たんぱくあわしょうかやくざい	protein form fire extinguishing concentrate
	端部	たんぶ	end
	端部拘束	たんぶこうそく	end restraint
	端部拘束力	たんぶこうそくりよく	end restraint force
	端部固定	たんぶこてい	end fixity
	端部支持状態	たんぶしじじょうたい	end support condition
	端辺着火	たんぺんちやっか	edge application of flame
	暖房	だんぼう	heating
	暖房期間	だんぼうきかん	heating period
	暖房機器	だんぼうきき	heating appliance
	暖房限界温度	だんぼうげんかいいんど	heating limit temperature
	暖房設備	だんぼうせつび	heating apparatus
	暖房負荷	だんぼうふか	heating load
	暖房方式	だんぼうほうしき	heating system
	暖房用加熱器	だんぼうようかねつき	space heater
	断面グラフィックパネル	だんめんぐらふつくばねる	sectional graphic panel
	断面算定	だんめんさんてい	section computation
	短絡	たんらく	short circuit
	段落(パラグラフ)	だんらく	paragraph
	短絡表示灯	たんらくひょうじとう	short circuit indicator
	暖炉	だんろ	fireplace
	断路器	だんろき	disconnecting switch
ち	地域安全基準	ちいきあんぜんきじゆん	safety measure of area
	地域防災計画	ちいきぼうさいけいかく	regional disaster prevention plans
	地域防災センター	ちいきぼうさいせんたー	regional disaster prevention control center
	地域防災力	ちいきぼうさいりよく	regional disaster prevention capabilities
	遅延	ちえん	delay
	遅延室	ちえんしつ	delay chamber
	地階	ちかい	basement
	地階	ちかい	basement level
	地階	ちかい	cellar
	地階	ちかい	underground floor
	地下階	ちかかい	floor directly below
	地下街	ちかがい	underground arcade
	地下街	ちかがい	underground mall
	地下街	ちかがい	underground market
	地下工作物	ちかこうさくぶつ	underground structure
	地下式屋外消火栓	ちかしきおのがいしょうかせん	underground type fire hydrant
	地下式消火栓	ちかしきしょうかせん	under ground hydrant
	地下室	ちかしつ	basement
	地下室	ちかしつ	cellar
	地下消火主配管	ちかしょうかしゅはいかん	underground fire main
	地下浸透能力	ちかしんとうのうりよく	ground percolation capacity
	地下タンク貯蔵所	ちかたんくちよぞうしよ	underground storage tank
	地下道	ちかどう	underground passage
	地下連絡通路	ちかれんらくつうろ	underground connection passage
	地区	ちく	district
	地区	ちく	zone
	地区音響装置	ちくおんきょうそうち	zone alarm sounding system
	地区計画	ちくけいかく	district planning
	地区警報設備	ちくけいほうせつび	zone alarm sounding appliance
	畜舎	ちくしゃ	livestock shed
	地区整備計画	ちくせいびけいかく	district development planning
	築造	ちくぞう	construction
	築造面積	ちくぞうめんせき	construction area
	蓄電池	ちくでんち	accumulator
	蓄電池	ちくでんち	storage battery
	蓄電池設備	ちくでんちせつび	storage battery facility
	蓄熱	ちくねつ	heat storage
	蓄熱	ちくねつ	thermal storage
	蓄熱壁	ちくねつかべ	thermal storage wall
	蓄熱効率	ちくねつこうりつ	efficiency of thermal storage
	蓄熱システム	ちくねつしすてむ	heat storing system
	蓄熱槽	ちくねつそう	heat storing tank
	蓄熱槽	ちくねつそう	thermal storing tank
	蓄熱負荷	ちくねつふか	storage heat load

	日本語	日本語(よみ)	英語
ち	蓄熱床	ちくねつゆか	thermal storage floor
	蓄熱容量	ちくねつよりょう	building structure thermal storage capacity
	築壁	ちくへき	masonry wall
	地上権	ちじょうけん	superficies
	地上式屋外消火栓	ちじょうしきおくがいしょうかせん	surface type fire hydrant
	地上式消火栓	ちじょうしきしょうかせん	post hydrant
	遅滞なく	ちたいなく	without delay
	千鳥型配置	ちどりがたはいち	stagger
	地番	ちばん	number of lot
	地方気象台長	ちほうきしょうだいちょう	Director of a Local Meteorological Observatory
	地方公共団体	ちほうこうきょうだんたい	local public entity
	地方公共団体	ちほうこうきょうだんたい	regional public organizations
	地方自治法	ちほうじちほう	Local Autonomy Act
	地目	ちもく	land category
	着炎	ちやくえん	flaming
	着座防止ラッチ	ちやくざぼうしらっち	anti-seat latch
	着火	ちやつか	ignition
	着火時間	ちやつかじかん	ignition time
	着火する	ちやつかする	catch fire
	着火する	ちやつかする	ignite
	着火性試験	ちやつかせいしけん	ignition (ignitability) test
	着火の危険性	ちやつかのきけんせい	risk of ignition
	チャッキバルブ	ちやくきばるぶ	check valve
	注意喚起信号	ちゅういかんきしんごう	delinquency signal
	注意表示	ちゅういひょうじ	fire alarm notice indication
	注液スポイト	ちゅうえきすぼいと	syringe
	中央監視警報装置	ちゅうおうかんしけいほうそうち	central supervision alarm system
	中央監視警報装置	ちゅうおうかんしけいほうそうち	protective signalling system
	中央監視室	ちゅうおうかんしつ	central monitor room
	中央監視制御装置	ちゅうおうかんしせいぎよそうち	centralized supervisory and control system
	中央監視盤	ちゅうおうかんしばん	central supervisory panel
	中央管理室	ちゅうおうかんしつ	central administration room
	中央管理室	ちゅうおうかんしつ	central control room (office)
	中央管理方式	ちゅうおうかんしほうしき	central control type
	中央警備システム	ちゅうおうけいびすてむ	central guarding system
	中央警報監視装置	ちゅうおうけいほうかんしそうち	alarm signaling system
	中央警報監視装置	ちゅうおうけいほうかんしそうち	central station signaling system
	中央警報監視装置	ちゅうおうけいほうかんしそうち	electrical (protective) signaling system
	中央事務局 (IEC用語)	ちゅうおうじむきょく	Central Office (CO)
	中央事務局 (IEC用語)	ちゅうおうじむきょく	CO (Central Office)
	中央事務局 (ISO用語)	ちゅうおうじむきょく	Central Secretariat (CS)
	中央事務局 (ISO用語)	ちゅうおうじむきょく	CS (Central Secretariat)
	中央処理装置	ちゅうおうしりそうち	central processing unit (CPU)
	中央処理装置	ちゅうおうしりそうち	CPU (central processing unit)
	中央暖房	ちゅうおうだんぼう	central heating
	中央暖房装置	ちゅうおうだんぼうそうち	central heating facility
	中火災	ちゅうかさい	medium fire
	中間室	ちゅうかんしつ	intermediate chamber
	注記	ちゅうき	Note
	中級幹部科	ちゅうきゅうかんぶか	intermediate level leadership course
	中継器	ちゅうけいき	repeater
	中継器	ちゅうけいき	transmitter
	中継所	ちゅうけいじょ	repeater facility
	中継送水操置	ちゅうけいそうすいそうち	relay operation
	中高層住宅	ちゅうこうそうじゅうたく	medium-high-storied dwelling
	中高層住宅	ちゅうこうそうじゅうたく	mid-to-high-rise housing
	中国標準化管理委員会	ちゅうごくひょうじゅんかかんりいいんかい	SAC (Standardization Administration of China)
	中国標準化管理委員会	ちゅうごくひょうじゅんかかんりいいんかい	Standardization Administration of China (SAC)
	駐車場 (等)	ちゅうしゃじょう(とう)	parking lots, etc.
	駐車場・駐車施設	ちゅうしゃじょう・ちゅうしゃしせつ	parking area
	中小企業庁	ちゅうしょうきぎょうちょう	Small and Medium Enterprise Agency
	注水	ちゅうすい	pouring water
	注水口	ちゅうすいこう	fill opening
	中性炎	ちゅうせいえん	neutral flame
	鑄造アルミニウム	ちゅうぞうあるみにうむ	wrought aluminium
	鑄鉄	ちゅうてつ	cast iron
	鑄鉄配管	ちゅうてつはいかん	cast iron pipe
	中発泡	ちゅうはつぱう	medium expansion foam
	懲役	ちようえき	imprisonment with work
	長期応力	ちようきおうりょく	permanent stress/permanent force
	長期応力	ちようきおうりょく	stress due to sustained loading
	長期応力	ちようきおうりょく	sustained loads
	長期荷重	ちようきかじゅう	long time loading
	長期荷重	ちようきかじゅう	permanent load
	長期荷重	ちようきかじゅう	sustained load(ing)
	長期許容応力度	ちようききょうおうりょくど	allowable stress for long time loading
	長期許容応力度	ちようききょうおうりょくど	allowable stress for sustained loading
	長期蓄熱	ちようきちくねつ	long term heat storage
	超高層建築物(ビル)	ちようこうそうけんちくぶつ(びる)	skyscraper

	日本語	日本語(よみ)	英語
ち	超高層建築物(ビル)	ちょうこうそうけんちくぶつ(びる)	super-high-rise building
	超高層建築物(ビル)	ちょうこうそうけんちくぶつ(びる)	ultra high-rise building
	調査の責任及び権限	ちょうさのせきにんおよびけんげん	responsibility and authority for the investigation
	調速	ちょうそく	speed adjustment
	調速	ちょうそく	speed governing
	調速機・調速器	ちょうそくき	speed controller
	調速装置	ちょうそくそうち	speed governing system
	重複区間	ちょうふくくかん	common section
	帳壁	ちょうへき	curtain wall
	聴聞	ちょうもん	hearing
	調理室	ちょうりしつ	cooking room
	直上階	ちよくじょうかい	floor directly above
	直伸式空中作業車	ちよくしんしきくちゆうさぎようしゃ	telescopic elevating platform
	直通階段	ちよくつうかいだん	exclusive stairs
	直通階段	ちよくつうかいだん	straight stairway
	直通階段	ちよくつうかいだん	through stairs
	直通階段	ちよくつうかいだん	through stairways
	直並列遠心ポンプ	ちよくへいれつえんしんぼんぷ	parallel-series centrifugal pump
	直流	ちよくりゆう	direct current (DC)
	直流電圧計	ちよくりゆうでんあつけい	DC voltmeter
	直流電圧装置	ちよくりゆうでんあつそうち	DC power source
	直流電流計	ちよくりゆうでんりゆうけい	DC ammeter
	直流放水	ちよくりゆうほうすい	straight discharge
	直列並列切替え型	ちよくれつへいれつつきりかえがた	parallel-series switch type
	貯水施設	ちよすいしせつ	water storage facility
	貯水槽	ちよすいそう	house tank
	貯水槽	ちよすいそう	reservoir
	貯水槽	ちよすいそう	water storage tank
	貯水槽	ちよすいそう	water tank
	貯水タンク	ちよすいたんく	water storage tank
	貯水池	ちよすいち	reservoir
	貯水塔	ちよすいとう	tank tower
	貯蔵施設	ちよぞうしせつ	storage facility
	貯蔵所	ちよぞうしょ	storage facility
	貯蔵する	ちよぞうする	store
	貯蔵タンク	ちよぞうたんく	tank storage
	貯蔵又は取扱いに関する遵守命令	ちよぞうまたはとりあつかいにかんするじゅんしゆめいれい	Orders to Comply with Regulations on Storage and Handling
	貯油槽	ちよゆうそう	oil storage tank
	貯溜槽	ちよりゆうそう	retaining chamber
	地絡	ちらく	earth fault
	地絡継電装置	ちらくけいでんそうち	ground relay set
	鎮圧	ちんあつ	suppression
	鎮火	ちんか	fire extinguishment
	鎮火	ちんか	suppression
	鎮火報告	ちんかほうこく	fire suppression report
	沈殿物	ちんでんぶつ	precipitation
	つ	追跡調査	ついせきちようさ
追補(発行物の追加の場合)、修正(一般的な和訳の場合)		ついほ	AMD (Amendment)
追補(発行物の追加の場合)、修正(一般的な和訳の場合)		ついほ	Amendment (AMD)
追補原案		ついほげんあん	DAM (Draft Amendment)
追補原案		ついほげんあん	Draft Amendment (DAM)
通行		つうこう	traffic
通信支援小隊		つうしんしえんしやうたい	communication support sub-team
通信設備		つうしんせつび	communication system
通信途絶地域		つうしんとぜつちいき	regions where communication has been cut off
通達		つうたつ	notification
通知		つうち	notification
通知書		つうちしょ	written notice
通電式電源ヒューズ		つうでんしきでんげんひゆうず	vented power fuse
通電部		つうでんぶ	conducting part
2×4工法木造		つーばいふおーこうほうもくぞう	boards on joist construction
2×4工法木造		つーばいふおーこうほうもくぞう	two-by-four construction
通路		つうろ	passage
通路誘導灯		つうろゆうどうとう	directional sign
通路誘導灯		つうろゆうどうとう	evacuation light
通路誘導灯		つうろゆうどうとう	guide lamp for exit-direction sign
通路誘導灯		つうろゆうどうとう	luminaire for exit direction sign
継手		つぎて	fitting
附け柱		つけばしら	attached column
土壁		つちかべ	mud wall
土塗壁		つちぬりかべ	earth-plaster wall
筒先		つつさき	nozzle
津波・大規模風水害対策車両		つなみだいいきぼうすいがいたいさくしやりよう	vehicle for responding to tsunami and large-scale wind and flood damage
積み重ね貯蔵	つみかさねちようぞう	pile storage	
詰め所	つめしよ	station	

	日本語	日本語(よみ)	英語
つ	つり金具	つりかなぐ	hanger / hanger attachment
	つり木	つりき	ceiling hanger
	つり木	つりき	strap
	つり下げはしご	つりさげはしご	hanging ladder
	つり下げはしご	つりさげはしご	overhanging ladder
	つり天井	つりてんじょう	hung ceiling
	つり天井	つりてんじょう	suspended ceiling
て	ディーゼル機関	でいぜるきかん	compression ignition oil engine
	ディーゼル駆動消火ポンプ	でいぜるくどうしょうかぼんぷ	diesel-driven pump
	ディーゼル油	でいぜるゆ	gas oil
	ディーゼル油	でいぜるゆ	light oil
	低温液化ガス	ていおんえきかがす	cryogenic liquid gas
	定温式感知線型感知器	ていおんしきかんちせんがたかんちき	fixed temperature line type detector
	定温式感知線型感知器	ていおんしきかんちせんがたかんちき	line type fixed temperature detector
	定温式スポット型感知器	ていおんしきすぽつとがたかんちき	fixed temperature spot type detector
	定温式スポット型感知器	ていおんしきすぽつとがたかんちき	spot type fixed temperature detector
	定温式熱感知器	ていおんしきねつつかんちき	fixed temperature type heat detector
	定温式熱線風速計	ていおんしきねつせんふうそくけい	fixed temperature hot-wire anemometer
	定温点	ていおんてん	static response temperature
	低温用泡原液	ていおんようあわげんえき	low temperature foaming agent
	低下	ていか	reduction
	定格圧力	ていかくあつりょく	rated pressure
	定格回転速度	ていかくかいてんそくど	rated round speed
	定格作動温度	ていかくさどうおんど	rated operation temperature
	定格試験負荷	ていかくしけんふか	rated test load
	定格周波数	ていかくしゅうはすう	rated frequency
	定格速度	ていかくそくど	rated speed
	定格電圧	ていかくでんあつ	rated voltage
	定格入力	ていかくにゅうりょく	rated input
	定格負荷	ていかくふか	rated load
	定格放水量	ていかくほうすいりょう	rated discharge capacity
	定格銘板	ていかくめいばん	rated plate
	定格容量	ていかくようりょう	rated capacity
	定義	ていぎ	definitions
	提起する	ていきする	apply
	定期見直し	ていきみなおし	SR (Systematic Review)
	定期見直し	ていきみなおし	Systematic Review (SR)
	抵抗温度計	ていこうおんどけい	resistance thermometer
	抵抗ブリッジ式煙検出原理	ていこうぶりっじしきけむりけんしゅつげんり	smoke detection principle by resistance bridge
	定差圧型乾式弁	ていさあつがたかんしきべん	low pressure type differential dry pipe valve
	定式化する	ていしきかする	formulate
	定周期運転	ていしゅうきうんてん	periodic duty / periodic operation
	定常状態	ていじょうじょうたい	quiescent condition
	定常状態	ていじょうじょうたい	steady state
	ディスクレーマ(目的又は使用を制限する為の記述。)	でいすくれーま	disclaimer
	低層	ていそう	low-rise
	低層高密度市街地	ていそうこうみつどしががいち	highly-densed low-rise build-up district
	低層住宅	ていそうじゅうたく	low-rise house
	低層住宅地	ていそうじゅうたくち	low-rise housing area (district)
	低速高エネルギー電圧サージ	ていそくこうえねるぎーでんあつさーじ	slow high energy voltage surge
	定着する	ていちやくする	fix
	停電	ていでん	black-out
	停電	ていでん	electric shut-off
	停電	ていでん	service interruption
	低電圧型感知器	ていでんあつがたかんちき	low voltage type detector
	低電圧・電流電源	ていでんあつでんりゅうでんげん	constant current power and voltage supply
	定電圧・電流電源	ていでんあつでんりゅうでんげん	voltage stabilizer
	低背圧型発泡器	ていはいあつがたはっぽうき	low back pressure type generation
	低発泡	ていはっぽう	low expansion foam
	低膨張率泡	ていぼうちゅうりつあわ	low expansion ratio foam
	停留渦	ていりゅううず	standing vortex
	停留原理	ていりゅうげんり	extremes principle
	データ	でーた	data
	データ処理システム	でーたしりしすてむ	data processing system
	適合性評価	てきごうせいひょうか	conformity assessment
	適合性評価委員会	てきごうせいひょうかいいんかい	CASCO (Committee on Conformity Assessment)
	適合性評価委員会	てきごうせいひょうかいいんかい	Committee on Conformity Assessment (CASCO)
	できない	できない	can not
	適マーク	てきまーく	Fire Safety Certification Mark
	適用区域	てきよういき	applicable area
	適用範囲(業務範囲)(IS,NP,特許等)	てきようはんい	Scope
	できる	できる	can
	出口	でぐち	exit
	出口誘導標識	でぐちゆうどうひょうしき	exit direction sign
	出口誘導路	でぐちゆうどうろ	exit access
	テクニカルプログラムマネージャー	てくにかるぷろぐらむまねーじゃー	Technical Programmer Manager (TPM)
	テクニカルプログラムマネージャー	てくにかるぷろぐらむまねーじゃー	TPM (Technical Programmer Manager)
	手携げ式消火器	てさげしきしょうかき	hand carry type extinguisher

	日本語	日本語(よみ)	英語
て	デシケーター	でしけーたー	desiccator
	手順	てじゅん	procedure
	手数料	てすうりょう	fee
	手すり	てすり	handrail
	手すり壁	てすりかべ	parapet wall
	デッキ構造屋根	でつきこうぞうやね	roof deck construction
	鉄筋コンクリート	てつきんこんくりーと	RC (reinforced concrete)
	鉄筋コンクリート	てつきんこんくりーと	reinforced concrete (RC)
	鉄筋コンクリート造	てつきんこんくりーとぞう	reinforced concrete construction / RC construction
	鉄骨構造建物	てっこつこうぞうたてもの	steel frame construction building
	鉄骨造	てっこつぞう	steel construction
	鉄骨鉄筋コンクリート造	てっこつてつきんこんくりーとぞう	steel frame reinforced concrete construction
	鉄骨の耐火被覆	てっこつのたいかひふく	fire retardant coating protected steel
	鉄製網入りガラス戸	てつせいあみいりがらすど	door with steel-wired glass
	鉄粉	てつぶん	iron powder
	鉄網	てつもう	iron net
	鉄網モルタル造	てつもうもるたるぞう	metal lath mortal finish construction
	手引き消防ポンプ	てびきしょうぼうぼんぷ	trailer fire pump
	デфлекター	でふれくたー	deflector
	デфлекター	でふれくたー	distribution plate
	デфлекタ型スプリンクラーヘッド	でふれくたがたすぶりんくらーへつど	deflector type sprinkler head
	手持ちノズル	てもちのずる	handline
	テラコッタ	てらこつた	terra cotta
	テロ対応車両	てろたいおうしゃりょう	terrorist response vehicle
	電圧計	でんあつけい	voltmeter
	電圧調整範囲	でんあつちようせいはんい	voltage adjustable range
	電解液	でんかいえき	electrolyte
	電解液面	でんかいえきめん	electrolyte level
	電解腐食	でんかいふしょく	galvanic corrosion
	点火器	てんかき	ignition device
	点火源	てんかげん	ignition source
	点火する	てんかする	ignite
	点火する	てんかする	light
	点火栓	てんかせん	spark plug
	電気火災	でんきかさい	class C fire
	電気火災	でんきかさい	electrical fire
	電気器具火災	でんききぐかさい	electrical equipment fire
	電気系統	でんきけいとう	electrical system
	電気工学	でんきこうがく	electrical engineering
	電気事業法	でんきじぎょうほう	Electricity Utility Industry Law, the
	電気設備	でんきせつび	electrical equipment
	電気暖房	でんきだんぼう	electric heating
	電氣的監視試験	でんきてきかんししけん	electrical supervision test
	電気導火線	でんきどうかせん	electric blasting fuse
	電気用品取締法	でんきようひんとりしまりほう	Electric Appliances Control Law, the
	電気雷管	でんきらいかん	electric percussion cap
	電気利用装置	でんきりようそうち	electrical utilization equipment
	点検	てんけん	inspection
	電源	でんげん	power source
	電源	でんげん	power supply
	電源及び監視装置(電源・監視機器)	でんげんおよびかんしそうち	supply and monitoring equipment
	電源回路	でんげんかいろ	power circuit
	電源回路	でんげんかいろ	source circuit
	点検基準	てんけんきじゅん	inspection standard
	点検口	てんけんこう	inspection hole
	電源試験	でんげんしけん	power supply test
	電源照明車	でんげんしょうめいしゃ	light source wagon
	点検スイッチ	てんけんすいっち	inspection switch
	電源スイッチ	でんげんすいっち	power switch
	点検する	てんけんする	inspect
	電源装置	でんげんそうち	power supply equipment
	点検対象事項	てんけんたいしょうじこう	matters subject to inspection
	電源電圧	でんげんでんあつ	power supply voltage
	電源電圧	でんげんでんあつ	source voltage
	点検灯	てんけんとう	inspection lamp
	電源灯	でんげんとう	power on lamp
	点検と整備	てんけんとせいび	inspection and maintenance
	電源取出口	でんげんとりだしぐち	power outlet
	電源取出口	でんげんとりだしぐち	receptacle
	電源パラメータの変動	でんげんぱらめーたのへんどう	variation in supply parameter
	電源盤	でんげんばん	power supervision panel
	電源非内蔵式煙感知器	でんげんひないぞうしきけむりかんちき	non-selfcontained type smoke detector
	天災	てんさい	act of god
	天災	てんさい	natural calamity
	電算プログラム	でんさんぷろぐらむ	computer program
	電磁界	でんじかい	electromagnetic field
	伝導妨害	でんじかいりによってゆうどうするでんどうぼうがい	conducted disturbance
	電子管ヒータ	でんしかんひーた	electronic tube heater
	電子サイレン	でんしさいれん	electronic siren

	日本語	日本語(よみ)	英語
て	電磁式ドアホルダー	でんじきどあほるだー	electromagnetic door holder
	展示場	てんじじょう	exhibition hall
	天井	てんじじょう	ceiling
	天井高	てんじじょうこう	ceiling height
	展示用合板	てんじじょうごうばん	plywood for display
	天井取付型スプリンクラー	てんじじょうとりつけがたすぷりんくらー	ceiling (level) sprinkler
	天井取付型スプリンクラー	てんじじょうとりつけがたすぷりんくらー	ceiling type sprinkler
	電食	でんしょく	electrolytic corrosion
	電磁両立性 (EMC)	でんじりょうりつせい	electromagnetic compatibility (EMC)
	伝送装置	でんそうそうち	transmission apparatus
	伝送装置	でんそうそうち	transmission equipment
	伝送装置	でんそうそうち	transmitting device
	伝送路	でんそうろ	transmission path
	電池式感知器	でんちしきかんちき	battery operated type fire detector
	電柱	でんちゅう	utility pole
	伝導	でんどう	conductance
	電灯回路	でんとうかいり	lighting circuit
	電動消火ポンプ	でんどうしょうかほんぷ	electrically driven fire pump
	電動消火ポンプ	でんどうしょうかほんぷ	electric-motor-driven fire pump
	伝統的建築物群保存地区	でんとうてきけんちくぶつぐんほぞんちく	traditional building preservation
	伝熱	でんねつ	heat transfer
	伝熱	でんねつ	heat transmission
	電熱	でんねつ	electric heating
	電熱器具	でんねつぎ	electric heating apparatus
	伝熱負荷	でんねつふか	heat transmission load
	伝熱面積	でんねつめんせき	heat transmission area
	伝熱面積	でんねつめんせき	heating surface area
	天然ガス圧縮機	てんねんがすあつしゅくき	natural gaseous fuel compressor
	天然スレート	てんねんすれーと	slate
	店舗	てんぽ	store
	天窗	てんまど	sky light
	点滅式誘導灯	てんめつしきゆうどうとう	flushing emergency exit luminaire
	電流	でんりゅう	electric current
	電流計	でんりゅうけい	ammeter
	電流密度	でんりゅうみつど	current density
	電力制限型	でんりょくせいげんがた	power limited
	電力ヒューズ	でんりょくひゅーず	power fuse unit
と	土圧	どあつ	ground pressure
	ドイツ規格協会	どいつきかくきょうかい	Deutschs Institute for Normung (DIN)
	ドイツ規格協会	どいつきかくきょうかい	DIN (Deutschs Institute for Normung)
	同意	どうい	consent
	糖衣機	とういき	sugar-coating machine
	同一規格	どういつきかく	same specification
	導火	どうか	wicking
	倒壊家屋	どうかいかおく	destroyed home
	等価火災時間	どうかかさいじかん	equivalent time of fire exposure
	導火線	どうかせん	blasting fuse
	透過損失	どうかそんしつ	transmission loss
	統括防火管理者	どうかつぼうかかんりしや	supervisor of fire protection management
	統括防火管理制度	どうかつぼうかかんりせいど	supervisory fire protection management system
	統括防災管理者	どうかつぼうさいかんりしや	supervisor of disaster protection management
	統括防災管理制度	どうかつぼうさいかんりせいど	supervisory disaster protection management system
	統括防災センター	どうかつぼうさいせんたー	central fire fighting control room
	陶管の煙道	とうかんのえんどう	earthenware flue
	東京消防庁	とうきょうしょうぼうちやう	Tokyo Fire Department
	東京都特別区	とうきょうととくべつく	special ward of Tokyo
	凍結	とうけつ	freeze up
	凍結防止加熱装置	とうけつぼうしあつそうち	tank heating equipment
	凍結防止添加剤	とうけつぼうしあつかざい	antifreeze additive
	凍結防止電気装置	とうけつぼうしでんきそうち	anti-freezing electric system
	凍結防止電気装置	とうけつぼうしでんきそうち	electrical heat tracing system
	凍結防止スプリンクラー設備	とうけつぼうしすぷりんくらーせつび	antifreeze sprinkler system
	統合機動部隊	とうごうきどうぶたい	Joint Task Force
	動作試験	どうさしけん	operation test
	陶磁器	とうじき	pottery / porcelain
	同時多発性火災	どうじたはつせいかさい	simultaneous multiple fire
	動植物油類	どうしよくぶつちゆるい	oil extracted from animals and plants
	動水圧	どうすいあつ	flowing pressure
	導線(体)	どうせん(たい)	conductor
	到達距離	とうたつきより	coverage distance
	動的加熱	どうてきあつ	dynamic heating
	動的リスク	どうてきりすく	dynamic risk
	導電性床	どうでんせいゆか	conductive floor
	同等以上の	どうとういじょうの	equal or higher level
	東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法	とうなんかい・なんかいじしんにかかるとんかいしょうぼうさいたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほう	Act on Special Measures concerning Advancement of Countermeasures against Disasters of Tonankai and Nankai Earthquakes
	導爆線	どうばくせん	explosion conducting wire
	投票用委員会原案(IEC用語)	とうひょうよういいいんかいげんあん	CDV (committee draft for vote)

	日本語	日本語(よみ)	英語
と	投票用委員会原案(IEC用語)	とうひょうよういいいんかいげんあん	committee draft for vote (CDV)
	倒伏する(はしご車のはしごなど)	とうふくする	lower (ladder)
	胴縁	どうぶち	furring strip
	灯油	とうゆ	heating oil
	動力消防ポンプ	どうりよくしょうぼうぼんぷ	power driven fire pump
	動力消防ポンプ設備	どうりよくしょうぼうぼんぷせつび	power driven fire pump system
	登録	とうろく	registration
	道路交通法	どうろこうつうほう	Road Traffic Act
	道路法	どうろほう	Road Law
	特異建築物	とくいけんちくぶつ	special building
	特殊引火物	とくしゅいんかぶつ	special inflammable materials
	特殊可燃物	とくしゅかねつぶつ	special combustibles
	特殊感度型スプリンクラー	とくしゅかんだがたすぶりんくラー	special-response sprinkler
	特殊危険	とくしゅきけん	extra (high) hazard
	特殊危険物	とくしゅきけんぶつ	special hazardous material
	特殊危険用途(防火対象物)	とくしゅきけんようつ(ぼうかたいしょうぶつ)	extra hazard occupancy
	特殊消火ポンプ自動車	とくしゅしょうかぼんぷじどうしゃ	special fire pomper
	特殊消防用設備	とくしゅしょうぼうようせつび	special fire defense equipment
	特殊竖管延長部	とくしゅたてかえんちようぶ	special riser extension
	特殊ドロップ延長部	とくしゅどろつがえんちようぶ	special drop extension
	特殊部隊	とくしゅぶたい	squad company
	特殊浴場	とくしゅよくじょう	special bathhouse
	毒性	どくせい	toxicity
	毒性液体用運搬車	どくせいえきたいよううんぱんしゃ	MC 306 vehicle
	特定違反対象物	とくていいはんたいしょうぶつ	specified violating properties
	特定街区	とくていがいく	specified block
	特定行政庁	とくていぎょうせいちよう	special administrative agency
	特定事業所	とくていじぎょうしょ	specified business establishment
	特定事項	とくていじこう	specified matters
	特定複合用途防火対象物	とくていふくごうようとぼうかたいしょうぶつ	specified multipurpose fire prevention properties
	特定防火対象物	とくていぼうかたいしょうぶつ	specified property under fire prevention measures
	特別措置法	とくべつそちほう	Special Measures Law
	特別避難階段	とくべつひなんかいだん	fire escape staircase
	特別避難階段	とくべつひなんかいだん	smoke proof stairway
	特別防災区域	とくべつぼうさいくいき	special disaster prevention area
	特別養護老人ホーム等	とくべつようごろうじんほむとう	special elderly nursing home, etc.
	特別用途地区	とくべつようどちく	special land use zone
	特例	とくれい	special provision
	都市計画	としけいかく	city planning
	都市計画区域	としけいかくくいき	city planning area
	都市計画地方審議会	としけいかくちほうしんぎかい	City Planning Local Council
	都市計画法	としけいかくほう	City Planning Act
	都市計画法施行令	としけいかくほうしこうれい	City Planning Law Enforcement Order
	都市下水道	としげすいろう	urban sewage channel
	都市公園法施行令	としこうえんほうしこうれい	City Park Law Enforcement Order
	都市高速鉄道	としこうそくてつどう	urban high-speed railways
	都市災害	としさいがい	urban disaster
	都市再開発法	としさいかいほつほう	Urban Renewal Law
	都市収用法	とししゅうようほう	Land Expropriation Law
	都市防災	としぼうさい	urban disaster prevention
	土砂崩れ	どしゃくずれ	landslide
	土砂災害	どしゃさいがい	landslide disaster
	図書館等	としよかんとう	libraries, etc.
	吐水口	とすいこう	outlet
	吐水口	とすいこう	spout
	吐水多岐管	とすいたきかん	discharge manifold
	吐水バルブ	とすいばるぶ	discharge valve
	とする	とする	shall
	塗装試験	とそうしけん	paint loading test
	土蔵造り	どぞうづくり	dozozukuri (Japanese)
	塗装ブース	とそうぶーす	paint spray booth, spray booth
	土台	どだい	ground sill
	土台	どだい	sill
	土地区画整理法	とちくかくせいりほう	Land Readjustment Law
	と畜場	とちくじょう	slaughter house
	土地の境界	とちのきょうかい	boundary line of land
	特級危険	とつきゅうきけん	extra hazard
	特許権	とつきょけん	patent right
	突子	とつし	projection
	突出物	とつしゅつぶつ	projecting part
	都道府県	とどうふけん	prefecture
	都道府県公安委員会	とどうふけんこうあんいいいんかい	prefectural public safety commission
	都道府県大隊	とどうふけんたいたい	Prefectural Battalion
	都道府県大隊	とどうふけんたいたい	Prefectural squad
	都道府県知事	とどうふけんちじ	prefectural governor
	届出	とどけで	submission
	届け出る	とどけでる	notify
	土のう	どのう	sand bag
	登坂能力	とはんのうりよく	grade ability

	日本語	日本語(よみ)	英語
と	とびぐち	とびぐち	fire axe
	扉付き機器	とびらつききき	sealable equipment
	トラス型	とらすがた	trussed lattice type
	ドラフトフード	どらふとふーど	draft hood
	ドラム缶	どらむかん	bucked tank
	取扱所	とりあつかいしょ	handling facility
	取扱い説明書	とりあつかいせつめいしょ	instruction manual
	トリクル充電	とりくるじゆうでん	trickle charge
	取消し	とりけし	revocation
	取消しの訴え	とりけしのうったえ	action for the revocation
	取り消す	とりけす	rescind
	取付接続部	とりつけせつごうぶ	mounting connection
	取付け部	とりつけぶ	firing
	取付治具	とりつけやぐ	fitting
	ドリップ缶	どりっぷかん	drip can
	取外し可能な感知器の監視	とりはずしかのうなかんちきのかんし	monitoring of detachable detector
	塗料	とりょう	paint
	ドレイン缶	どれいんかん	drain can
	トレーラー式はしご車	とれーらーしきはしごしゃ	tractor-drawn aerials
	ドレンチャーヘッド	どれんちゃーへっど	drencher head
	ドレンテスト	どれんてすと	drain test of sprinkler control valve
	どん帳(綴帳)	どんちょう	stage curtain