

令和3年版

消防白書

総務省消防庁

この抜粋版は海外消防情報センターが作成したものです。

はじめに

特集 1

最近の大規模自然災害等への対応

1. 令和3年7月静岡県熱海市土石流災害による被害及び消防機関等の対応状況	3
(1) 災害の概要	3
(2) 政府の主な動き及び消防機関等の活動	3
2. 令和3年8月11日からの大雨による被害及び消防機関等の対応状況	8
(1) 災害の概要	8
(2) 政府の主な動き及び消防機関等の活動	8
3. 栃木県足利市林野火災による被害及び消防機関等の対応状況	10
(1) 災害の概要	10
(2) 消防機関等の活動	11
4. 令和2年12月16日からの大雪による被害及び消防機関等の対応状況	14
(1) 災害の概要	14
(2) 政府の主な動き及び消防機関等の活動	14
5. 千葉県北西部を震源とする地震による被害及び消防機関等の対応状況	15
(1) 災害の概要	15
(2) 政府の主な動き及び消防機関等の活動	15
6. 東京オリンピック・パラリンピック競技大会における消防特別警戒	15
(1) 東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催	15
(2) 東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催までの取組	16
(3) 消防特別警戒の実施状況	17

特集 2

新型コロナウイルス感染症対策

1. 新型コロナウイルス感染症の感染者数の推移と政府等の対応	18
(1) 新型コロナウイルス感染症の感染者数の推移	18
(2) 令和3年における政府等の対応	19
2. 新型コロナウイルス感染症対策に係る消防機関等の取組	19
(1) 消防庁の体制	19
(2) 具体的な取組	20

特集 3

消防団を中心とした地域防災力の充実強化

1. 消防団の現状	31
(1) 消防団員数の減少	31
(2) 若年層の入団者数減少	31
(3) 被雇用者である消防団員の割合の増加	33
(4) 女性消防団員の増加	33
(5) 学生消防団員の増加	34
(6) 機能別消防団員の増加	34
(7) 消防団の役割の多様化	35
2. 「消防団員の待遇等に関する検討会」の開催	36
3. 消防団の充実強化施策	37
(1) 報酬等の待遇改善	37
(2) 消防団に対する理解の促進	38

(3) 幅広い住民の入団促進	39
(4) 平時の消防団活動のあり方	42
(5) 装備等の充実	43

特集 4**「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」における消防庁の取組**

(1) 「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」の概要	45
(2) 5か年加速化対策における消防庁の施策	45

特集 5**消防防災分野におけるDXの推進**

1. デジタル社会の実現に向けた政府の動き	48
2. 消防防災分野におけるDX	48
(1) 火災予防分野における各種手続の電子申請等の導入促進	48
(2) 危険物規制におけるICT等の活用	49
(3) AI・IoT技術等の先進技術を活用した防災活動支援	50
(4) 消防指令システムの高度化等に向けた検討	51

第1章**災害の現況と課題****第1節****火災予防**

[火災の現況と最近の動向]	55
1. 出火状況	56
(1) 1日当たり95件の火災が発生	56
(2) 出火率は2.7件／万人	56
(3) 火災覚知方法は119番通報が最多	56
(4) 初期消火の方法は消火器の使用が最多	56
2. 火災による死者の状況	56
(1) 火災による死者の状況	56
(2) 建物火災による死者数の状況	59
(3) 住宅火災による死者の状況	60
3. 火災による損害額	63
4. 出火原因	63
(1) 「たばこ」による火災の6割以上は不適当な場所への放置によるもの	64
(2) 「放火」及び「放火の疑い」の合計は減少	64
(3) 「こんろ」による火災の約半数は消し忘れによるもの	65
5. 火災種別ごとの状況	65
(1) 建物火災	65
(2) 林野火災	66
(3) 車両火災	66
(4) 船舶火災	66
(5) 航空機火災	67
[火災予防行政の現況]	67
1. 住宅用火災警報器の設置の現況	67
2. 防火対象物	67

3. 防火管理制度	68
(1) 防火管理者	68
(2) 統括防火管理者	68
(3) 防火対象物定期点検報告制度	69
4. 防災管理制度	69
(1) 防災管理者	69
(2) 統括防災管理者	69
5. 立入検査と違反是正	69
(1) 立入検査と違反是正の現況	69
(2) 適マーク制度	70
(3) 違反対象物の公表制度の運用開始	70
6. 消防用設備等	70
(1) 消防同意の現況	70
(2) 消防用設備等の設置の現況	70
(3) 消防設備士及び消防設備点検資格者	70
(4) 防炎規制	71
(5) 火を使用する設備・器具等に関する規制	71
7. 消防用機械器具等の検定等	71
(1) 検定	71
(2) 自主表示	72
8. 消防用設備等に係る技術基準の性能規定	72
9. 火災原因調査の現況	72
10. 製品火災対策の推進	73
[火災予防行政の課題]	74
1. 住宅防火対策の推進	74
2. 小規模施設における防火対策の推進	74
3. 消防用設備等の点検報告の推進	74
4. ICT 機器等を活用した効率的な火災調査業務の推進	75
〈二酸化炭素消火設備の放出事故について〉	76
第2節 危険物施設等における災害対策	
[危険物施設等における災害の現況と最近の動向]	77
1. 火災事故	78
(1) 危険物施設における火災事故発生件数と被害	78
(2) 危険物施設における火災事故の発生要因	78
(3) 無許可施設における火災事故	79
(4) 危険物運搬中の火災事故	79
(5) 仮貯蔵・仮取扱い中の火災事故	79
2. 流出事故	79
(1) 危険物施設における流出事故発生件数と被害	79
(2) 危険物施設における流出事故の発生要因	80
(3) 無許可施設における流出事故	81
(4) 危険物運搬中の流出事故	81
(5) 仮貯蔵・仮取扱い中の流出事故	81
[危険物行政の現況]	81
1. 危険物規制	81

(1) 危険物規制の体系	81
(2) 危険物施設の現況	81
(3) 危険物取扱者	82
(4) 事業所における保安体制	83
(5) 保安検査	84
(6) 立入検査及び措置命令	84
2. 石油パイプラインの保安	84
(1) 石油パイプライン事業の保安規制	84
(2) 石油パイプラインの保安の確保	84
[危険物行政の課題]	85
(1) 官民一体となった事故防止対策の推進	85
(2) 科学技術及び産業経済の動向等を踏まえた安全対策の推進	85
(3) 大規模災害への対応	85
(4) 過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた対策	85
第3節 石油コンビナート災害対策	
[石油コンビナート災害の現況と最近の動向]	87
1. 事故件数と被害	87
2. 事故の特徴	87
(1) 事故種別ごとの一般事故件数	87
(2) 原因別の一般事故件数	87
(3) 特定事業所種別の一般事故件数	88
(4) 特定事業所業態別の一般事故件数	88
[石油コンビナート災害対策の現況]	88
1. 特別防災区域の現況	88
2. 都道府県・消防機関における防災体制	90
(1) 防災体制の確立	90
(2) 災害発生時の応急対応	90
(3) 特別防災区域所在市町村等の消防力の整備	90
3. 特定事業所における防災体制	90
(1) 自衛防災組織等の設置	90
(2) 大容量泡放射システムの配備	90
(3) 自衛防災体制の充実	91
4. 事業所のレイアウト規制	91
(1) レイアウト規制	91
(2) 新設等届出等の状況	91
5. その他の災害対策	91
(1) 災害応急体制の整備	91
(2) 防災緩衝緑地等の整備	91
6. 最近の石油コンビナート等における災害対策	91
(1) 石油コンビナート等における災害防止対策検討関係省庁連絡会議	91
(2) 石油コンビナート等の地震・津波対策	91
(3) 石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテスト	91
(4) 石油コンビナート災害対応への先進技術活用検討会の開催	92
[石油コンビナート災害対策の課題]	92
1. 特定事業所における防災体制の充実強化	92

2. 大容量泡放射システムの効果的な活用	92
第4節 林野火災対策	
[林野火災の現況と最近の動向]	93
[林野火災対策の現況]	93
1. 林野火災特別地域対策事業	93
2. 広域応援・空中消火による消防活動	93
(1) 空中消火の実施状況	93
(2) 広域応援・空中消火体制の整備	94
3. その他の対策	94
(1) 出火防止対策の徹底	94
(2) 林野火災用消防施設等の整備	95
[林野火災対策の課題]	95
第5節 風水害対策	
[風水害の現況と最近の動向]	97
1. 令和2年中の主な風水害	97
2. 令和3年1月から令和3年10月までの主な風水害	97
[風水害対策の現況と課題]	98
1. 避難情報の適時適切な発令	98
(1) 避難情報ガイドラインの改定	98
(2) 市町村長の災害対応力強化のための研修の実施	98
2. 避難行動要支援者に係る避難の実効性の確保	98
(1) 避難行動要支援者名簿の作成	99
(2) 個別避難計画の作成	99
第6節 地震災対策	
[地震災害の現況と最近の動向]	100
1. 令和2年中の主な地震災害	100
2. 令和3年1月から令和3年10月までの主な地震災害	101
[震災対策の現況と課題]	102
1. 地震災害の予防	102
(1) 防災拠点となる公共施設等の耐震化の促進	103
(2) 防災拠点となる公共施設等の耐震化に係る地方財政措置	103
(3) 地震防災緊急事業五箇年計画に基づく施設整備	103
(4) 震度情報ネットワークシステムの整備	103
(5) 緊急地震速報訓練の実施	104
2. 津波避難の実効性の確保	104
(1) 津波避難計画の策定の促進	104
(2) 津波避難のために必要な取組の促進	104
(3) 津波避難施設の整備に係る地方財政措置	104
第7節 原子力災害対策	
[原子力災害等の現況と最近の動向]	106
1. 原子力施設の現況と主な事故	106
2. 東京電力福島第一原子力発電所事故への対応	106
[原子力災害対策等の現況]	107
1. 原子力施設等の原子力災害対策	107
2. 消防機関における活動対策	107

(1) マニュアル、ハンドブック、活動要領等の作成・配布	107
(2) 放射性物質事故対応資機材の整備等	107
(3) 消防職員に対する教育・訓練等	107
[原子力災害対策等の課題]	108
1. 福島原発事故を踏まえた今後の取組	108
(1) 避難指示区域の管轄消防本部の支援	108
(2) 関係地方公共団体における地域防災計画の見直し等	108
(3) 福島原発事故において活動した消防職員の長期的な健康管理	108
2. 放射性物質等事故対応能力の向上	108
第8節 その他災害対策	
[火山災害対策]	109
1. 令和2年以降の主な火山活動	109
2. 火山災害対策の現況と課題	109
(1) 火山避難の実効性確保	109
(2) 退避施設の整備に係る地方財政措置	109
[雪害対策]	110
1. 雪害の現況と最近の動向	110
2. 雪害対策の現況と課題	110
[地下施設等の災害対策]	110
1. 地下施設等の災害の現況と最近の動向	110
2. 地下施設等の災害対策の現況と課題	110
(1) 鉄道トンネル及び道路トンネル	110
(2) 大深度地下空間	111
[消防活動阻害物質に係る災害対策]	111
1. 消防活動阻害物質に係る災害の現況	111
(1) 火災事故の状況	112
(2) 漏えい事故の状況	112
2. 消防活動阻害物質に係る災害対策の課題	112
(1) 実態の把握及び指導	112
(2) 危険物災害等情報支援体制の充実	112
[海上災害対策]	113
1. 海上災害の現況と最近の動向	113
2. 海上災害対策の現況	113
3. 海上災害対策の課題	113
[航空災害対策]	113
1. 航空災害の現況と最近の動向	113
2. 航空災害対策の現況	113

第2章 消防防災の組織と活動

第1節 消防体制

1. 消防組織	117
(1) 常備消防機関	117
(2) 消防団	117

2. 消防防災施設等	118
(1) 消防車両等の整備	118
(2) 消防通信施設	118
(3) 消防水利	120
3. 消防財政	120
(1) 市町村等の消防費	120
(2) 消防費の財源	121
(3) 都道府県の防災費	121
(4) 消防庁予算額	121
4. 常備消防体制整備の課題	123
(1) 消防力の整備	123
(2) 消防隊員用個人防火装備	123
第2節 消防の広域化の推進	
1. 消防の広域化とは	124
2. 消防の広域化のメリット	124
(1) 初動体制の充実等による住民サービスの向上	124
(2) 人員配置の効率化及び現場体制の充実	124
(3) 消防体制の基盤強化	124
3. これまでの取組	124
(1) これまでの取組とその成果	124
(2) 消防の広域化及び連携・協力の更なる推進（令和3年）	124
4. 関係機関の取組	125
(1) 消防庁の取組	125
(2) 都道府県の取組	126
(3) 市町村の取組	126
第3節 消防職団員の活動	
1. 活動状況	127
2. 公務による死傷者の状況	127
3. 勤務条件等	127
(1) 消防職員の勤務条件等	127
(2) 消防本部におけるハラスメント等への対応策	128
(3) 女性消防吏員の更なる活躍の推進	130
4. 安全衛生体制の整備	131
(1) 安全衛生体制	131
(2) 慘事ストレス対策	132
5. 消防表彰等	132
(1) 国の栄典	132
(2) 内閣総理大臣表彰	132
(3) 総務大臣表彰	132
(4) 総務大臣感謝状	133
(5) 消防庁長官表彰	133
(6) 賞じゅつ金及び報賞金	133
(7) 退職消防団員報償	133
(8) 消防庁長官感謝状	133
(9) その他	133

〈女子学生等を対象としたWEB職業体験イベント（WEBインターンシップ）の開催〉 134

第4節 教育訓練体制

1. 消防職団員の教育訓練	136
2. 職場教育	136
3. 消防学校における教育訓練	136
(1) 消防学校の設置状況	136
(2) 教育訓練の種類	136
4. 消防大学校における教育訓練及び技術的援助	136
(1) 教育訓練の実施状況	136
(2) 施設・設備	137
(3) 消防学校に対する技術的援助	138

第5節 救急体制

1. 救急業務の実施状況	139
(1) 救急出動の状況	139
(2) 傷病程度別搬送人員の状況	139
(3) 年齢区分別事故種別搬送人員の状況	139
(4) 現場到着所要時間の状況	139
(5) 病院収容所要時間の状況	139
(6) 救急隊員の行った応急処置等の状況	140
2. 救急業務の実施体制	140
(1) 救急業務実施市町村数	140
(2) 救急隊数、救急隊員数及び准救急隊員数	141
(3) 救急救命士及び救急救命士運用隊の推移	142
(4) 救急自動車数	143
(5) 高速自動車国道等における救急業務	143
3. 消防と医療の連携	143
(1) 傷病者の搬送及び傷病者の受け入れの実施に関する基準	143
(2) 救急医療体制	144
(3) 救急搬送における医療機関の受け入れ状況	144
4. 救急業務高度化の推進	144
(1) 救急業務に携わる職員の教育の推進	144
(2) 救急救命士の処置範囲の拡大	145
(3) メディカルコントロール体制の充実	145
(4) 救急蘇生統計（ウツタインデータ）の活用	146
5. 救急業務を取り巻く課題	146
(1) 救急車の適時・適切な利用の推進	146
(2) 一般市民に対する応急手当の普及	147
(3) 感染症への対策	149
(4) 热中症への対応	149
(5) 外国人傷病者への救急対応	150
〈救急安心センター事業（#7119）の推進〉	151

第6節 救助体制

1. 救助活動の実施状況	153
(1) 救助活動件数及び救助人員の状況	153
(2) 事故種別ごとの救助活動の状況	153

2. 救助活動の実施体制	153
(1) 救助隊数及び救助隊員数	153
(2) 救助活動のための救助器具等の保有状況	154
3. 全国消防救助技術大会	154
4. 救助の課題と対応	154
(1) 体制の整備	154
(2) 車両及び資機材の整備	154
(3) 救助技術の高度化等	156
第7節 航空消防防災体制	
1. 航空消防防災体制の現況	157
2. 今後の取組	158
(1) 消防防災ヘリコプターの機能強化	158
(2) 消防防災ヘリコプターの安全な活動の確保に向けて	159
(3) 消防防災ヘリコプター操縦士の養成・確保に向けて	159
第8節 広域消防応援と緊急消防援助隊	
1. 消防の広域応援体制	161
(1) 消防の相互応援協定	161
(2) 広域消防応援体制の整備	161
2. 緊急消防援助隊	161
(1) 緊急消防援助隊の創設と消防組織法改正による法制化	161
(2) 緊急消防援助隊の編成及び出動計画等	163
(3) 緊急消防援助隊の登録隊数及び装備	166
(4) 緊急消防援助隊の活動	167
(5) 緊急消防援助隊の訓練及び広報	167
(6) 今後の取組	168
第9節 国と地方の防災体制	
1. 国と地方の防災組織等	170
(1) 防災組織	170
(2) 消防庁の防災体制	170
2. 防災に係る制度の見直し	170
(1) 災害対策基本法の改正	170
(2) 地域防災計画の修正	171
3. 防災に係る体制の整備	172
(1) 業務継続性の確保	172
(2) 災害対応力の強化	173
第10節 消防防災の情報化の推進	
1. 被害状況等に係る情報の収集・伝達体制の確立	175
2. 災害に強い消防防災通信ネットワークの整備	175
(1) 消防防災通信ネットワークの概要	176
(2) 耐災害性の向上及びバックアップ機能の整備	178
3. 情報システムの活用	178
(1) 災害時対応支援システムの導入と活用	178
(2) 統計調査系システム	179
4. 情報化の最近の動向	179
(1) 消防防災通信ネットワークの充実強化	179

(2) 消防防災業務の業務・システムの最適化	180
------------------------	-----

第3章 国民保護への対応

第1節 国民保護への取組

1. 地方公共団体における国民保護計画の策定等の推進	184
2. Jアラートによる迅速な情報伝達	184
3. 国民保護事業における住民の避難に関する体制の整備	185
(1) 市町村における避難実施要領のパターンの作成	185
(2) 避難施設の指定	185
4. 安否情報システムの運用	186
5. 国民保護事業への対応力の強化	186
(1) 国民保護共同訓練	186
(2) 地方公共団体職員の研修・普及啓発	186
(3) 地方公共団体における体制整備	187
(4) 特殊標章等	187
6. テロ対策	188
(1) テロ災害に対応するための体制の整備	188
(2) 訓練・教育	188
(3) テロ災害に対応するための救急資器材の導入に向けた教育の推進	189

第2節 北朝鮮弾道ミサイル発射事業への対応

1. 北朝鮮の情勢	190
2. 消防庁の対応	190
3. Jアラートによる情報伝達	190
4. 普及啓発	190
5. 地方公共団体による訓練の実施等	190

第4章 自主的な防火防災活動と災害に強い地域づくり

[防火防災意識の高揚]	195
1. 全国火災予防運動等	195
(1) 全国火災予防運動 (秋季 令和2年11月9日～11月15日 春季 令和3年3月1日～3月7日)	195
(2) 文化財防火デー（1月26日）	196
(3) 全国山火事予防運動（令和3年3月1日～3月7日）	196
(4) 車両火災予防運動（令和3年3月1日～3月7日）	196
(5) 消防記念日（3月7日）	196
2. 危険物安全週間	196
[住民等の自主防災活動]	197
(1) 自主防災組織	198
(2) 女性防火クラブ	198
(3) 少年消防クラブ	198
(4) 幼年消防クラブ	198

(5) 自主防災組織等の活動の活性化	199
(6) 防災知識の普及啓発	199

第5章 ➤ 國際的課題への対応

[国際緊急援助]	203
1. 國際消防救助隊の派遣体制	203
2. 教育訓練	203
3. 派遣実績	204
[国際協力・国際交流]	204
1. 國際消防防災フォーラムの開催	204
2. 開発途上国からの研修員受入れ等	204
(1) 課題別研修・国別研修の実施	204
(2) 諸外国への情報提供等	205
3. 技術協力等	205
4. 国際交流	205
[基準・認証制度の国際化への対応]	205
1. 消防用機械器具等の国際規格の現況	205
2. 規格の国際化への対応	205
[日本の規格に適合する消防用機器等の海外展開]	205
1. 日本の消防用機器等の品質、規格・認証制度の発信	206
2. 国内の連携体制・日本企業へのサポート	206
(1) 日本貿易振興機構（JETRO）と連携したセミナーの開催	206
(2) 個別の消防用機器等が日本規格に適合する旨の英訳の証明書の発出	206
3. 個別の国に対する日本の消防用機器等の品質、規格・認証制度の浸透への取組	206
[地球環境の保全（ハロン消火剤等の放出抑制等）]	206
1. ハロン消火剤等の放出抑制について	206
2. PFOS を含有する泡消火薬剤の排出抑制について	207

第6章 ➤ 消防防災の科学技術の研究・開発

[研究・開発の推進]	211
1. 消防庁における重点研究開発目標	211
2. 消防研究センター	211
3. 消防防災科学技術研究推進制度	211
4. 消防機関における研究開発	211
5. 研究・開発の担い手の育成	211
[消防研究センターにおける研究開発等]	211
1. 消防防災に関する研究	211
(1) 消防ロボットシステム（スクラムフォース）の研究開発	212
(2) 火災延焼シミュレーションの高度化に関する研究開発	214
(3) 災害時の消防力・消防活動能力向上に係る研究開発	215
(4) 危険物施設の安全性向上に関する研究開発	217

(5) 火災予防と火災による被害の軽減に係る研究開発	219
(6) 地下タンクの健全性診断に係る研究開発	221
(7) 火山噴火にともなう降灰が消防活動や危険物施設に与える影響評価	221
2. 令和3年度より実施する研究開発	222
3. 火災原因調査等及び災害・事故への対応	223
(1) 火災原因調査及び危険物流出等の事故原因調査等	223
(2) 灾害・事故への対応	224
4. 研究成果をより広く役立てるために	225
(1) 一般公開	225
(2) 全国消防技術者会議	225
(3) 消防防災研究講演会	225
(4) 調査技術会議	225
(5) 消防防災科学技術賞	225
(6) 施設見学	225
[競争的資金における研究開発等]	225
[消防機関の研究等]	226
[消防防災科学技術の研究における今後の取組]	226

第1節

火災予防

火災の現況と最近の動向

平成 22 年以降の出火件数をみると、おおむね減少傾向となっている。令和 2 年中の出火件数は、3 万 4,691 件（対前年比 2,992 件減、同 7.9% 減）となっており、10 年前（平成 22 年中）の出火件数 4

万 6,620 件の 74.4% となっている。また、火災による死者数も、平成 22 年以降おおむね減少傾向にあり、令和 2 年中の火災による死者数は、1,326 人（対前年比 160 人減、同 10.8% 減）で、10 年前（平成 22 年中）の火災による死者数 1,738 人の 76.3% となっている。

第1-1-1 図 火災の推移と傾向図



- (備考) 1 「火災報告」により作成
 2 各年の数値は、1月～12月に発生した火災を集計したもの、以下本節において、ことわりのない限り同じ。
 3 「出火件数」、「死者数」、「出火件数比」、「建物焼損床面積」、「死者数比」、「損害額」は左軸を、「建物焼損床面積比」、「損害額比」は右軸を参照
 4 「出火件数比」、「建物焼損床面積比」、「死者数比」、「損害額比」については、平成 22 年中の値を 100 とした比

(略)

68.0%となっており、都道府県別にみると設置率及び条例適合率は福井県が最も高くなっている（資料1-1-54）。

2. 防火対象物

消防法では、建築物など火災予防行政の主たる対象となるものを「防火対象物」と定義し、そのうち消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物については、その用途や規模等に応じて、火災予防のための人的体制の整備や消防用設備等^{*5}の設置、防炎物品の使用などを義務付けている。

令和3年3月31日現在、全国の防火対象物数（「防火対象物実態等調査」（消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、（一）項から（十六）三）項までに掲げる防火対象物で延べ面積が150m²以上のもの及び（十七）項から（十九）項までに掲げる防火対象物が対象。）による数。以下同じ。）は、422万8,692件である。

また、21大都市（東京都特別区及び指定都市）の防火対象物数は、121万1,992件と全国の防火対象物の28.7%を占めている。特に都市部に集中しているものは、地下街（全国の86.7%）、準地下街^{*6}（同85.7%）、性風俗特殊営業店舗等（同52.5%）などである（第1-1-1表）。

火災予防行政の現況

1. 住宅用火災警報器の設置の現況

消防法及び各市町村の条例において、住宅用火災警報器の設置が義務付けられており、全国の消防本部等において、消防団、女性防火クラブ及び自主防災組織等と協力して、設置の徹底及び維持管理のための各種取組を展開している。令和3年6月1日時点で全国の設置率^{*3}は83.1%、条例適合率^{*4}は

- *3 設置率：市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一箇所以上設置されている世帯（自動火災報知設備の設置により住宅用火災警報器の設置が免除される世帯を含む。）の全世帯に占める割合
- *4 条例適合率：市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分の全てに設置されている世帯（自動火災報知設備の設置により住宅用火災警報器の設置が免除される世帯を含む。）の全世帯に占める割合
- *5 消防用設備等：消火、避難、その他の消防の活動のための設備等（消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、避難器具及び誘導灯等）
- *6 準地下街：建築物の地階で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの

第1-1-1表 防火対象物数

(令和3年3月31日現在)

防火対象物の区分		全国	21大都市	割合(%)	防火対象物の区分		全国	21大都市	割合(%)
(一)	イ 劇場等	4,441	646	14.5	(六)	(3) 保育所等	37,698	8,338	22.1
	ロ 公会堂等	64,544	6,237	9.7		(4) 児童発達支援センター等	3,836	603	15.7
(二)	イ キャバレー等	737	130	17.6	(七)	(5) 身体障害者福祉センター等	22,560	3,714	16.5
	ロ 遊技場等	8,932	1,694	19.0		小計	87,260	16,626	19.1
(三)	ハ 性風俗特殊営業店舗等	179	94	52.5	(八)	二 幼稚園等	15,747	3,876	24.6
	ニ カラオケボックス等	2,382	591	24.8		学校	125,245	28,214	22.5
(四)	イ 料理店等	2,516	456	18.1	(九)	図書館等	7,607	835	11.0
	ロ 飲食店	86,649	18,090	20.9		イ 特殊浴場	1,392	633	45.5
(五)	百貨店等	157,159	28,444	18.1	(十)	ロ 一般浴場	4,023	918	22.8
	イ 旅館等	60,337	8,216	13.6		停車場	3,885	1,420	36.6
(六)	ロ 共同住宅等	1,378,322	533,108	38.7	(十一)	神社・寺院等	58,749	12,347	21.0
	(1) 避難のために患者の介助が必要な病院	6,186	1,030	16.7		イ 工場等	486,114	71,486	14.7
イ	(2) 避難のために患者の介助が必要な有床診療所	3,009	605	20.1	(十二)	ロ スタジオ	358	142	39.7
	(3) 病院((1)に掲げるものを除く)、有床診療所 ((2)に掲げるものを除く)、有床助産所	9,297	2,314	24.9		イ 駐車場等	51,498	13,827	26.8
	(4) 無床診療所、無床助産所	45,303	8,591	19.0	(十三)	ロ 航空機格納庫	711	98	13.8
	小計	63,795	12,540	19.7		倉庫	334,729	53,756	16.1
ロ	(1) 老人短期入所施設等	44,667	8,525	19.1	(十四)	事務所等	494,195	111,817	22.6
	救護施設	218	33	15.1		イ 特定複合用途防火対象物	384,274	145,804	37.9
	(3) 乳児院	137	30	21.9	(十五)	ロ 非特定複合用途防火対象物	279,214	127,992	45.8
	障害児入所施設	479	74	15.4		地下街	60	52	86.7
	障害者支援施設等	7,325	1,233	16.8	(十六)	準地下街	7	6	85.7
ハ	小計	52,826	9,895	18.7		文化財	9,535	1,533	16.1
	(1) 老人デイサービスセンター等	22,965	3,928	17.1	(十七)	アーケード	1,270	469	36.9
	(2) 更生施設	201	43	21.4		山林	0	0	-
					合計		4,228,692	1,211,992	28.7

(備考) 1 「防火対象物実態等調査」(消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、(一) 項から(十六)の三) 項までに掲げる防火対象物で延べ面積が 150 m²以上のもの及び(十七)項から(十九)項までに掲げる防火対象物が対象。)により作成

2 21大都市とは、東京都23区及び20の指定都市(札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市)をいう。

3. 防火管理制度

(1) 防火管理者

消防法では、多数の人を収容する防火対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)に対して、自主防火管理体制の中核となる防火管理者^{*7}を選任し、消火、通報及び避難訓練の実施等を定めた防火管理に係る消防計画^{*8}の作成等、防火管理上必要な業務を行わせることを義務付けている。

令和3年3月31日現在、法令により防火管理体制を確立し防火管理者を選任しなければならない防火対象物は、全国に108万1,668件あり、そのうち82.4%に当たる89万805件について防火管理者が選任され、その旨が消防機関に届出されている。

また、防火管理者が自らの事業所等の適正な防火管理業務を遂行するために防火管理に係る消防計画を作成し、その旨を消防機関へ届け出ている防火

対象物は83万7,879件で全体の77.5%となっている(資料1-1-55)。

(2) 統括防火管理者

消防法では、高層建築物(高さ31mを超える建築物)、地下街、準地下街、一定規模以上の特定防火対象物^{*9}等のうち、管理権原が分かれているものについては、防火管理を一体的に行うため、統括防火管理者を協議して定め、防火対象物全体の防火安全を確立することを各管理権原者に対して義務付けている。

令和3年3月31日現在、統括防火管理者を選任しなければならない防火対象物は、全国に、8万8,819件あり、そのうち63.5%に当たる5万6,406件について統括防火管理者が選任され、その旨が消防機関に届出されている。

また、建物全体の防火管理を一体的に行うため、

*7 防火管理者：防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者等一定の資格を有し、かつ、防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある者で、管理権原者から選任された者

*8 防火管理に係る消防計画：防火管理上必要な事項を定めた計画書であり、防火管理者は当該計画を作成するとともに、本計画に基づいて防火管理業務を遂行するもの

*9 特定防火対象物：百貨店、飲食店等の多数の者が出入りするものや病院、老人保健施設、幼稚園等要配慮者が利用するもの等の一定の防火対象物

全体についての消防計画を作成し、その旨を消防機関へ届け出ている防火対象物は5万4,198件で、全体の61.0%となっている（資料1-1-56）。

（3）防火対象物定期点検報告制度

消防法では、一定の用途、構造等を有する防火対象物の管理権原者に対して、火災の予防に関する専門的知識を有する者（以下「防火対象物点検資格者」という。）による点検及び点検結果の消防機関への報告を1年に1回義務付けている。

この防火対象物点検資格者は、消防用設備等の工事等について3年以上の実務経験を有する消防設備士^{*10}や、防火管理者として3年以上の実務経験を有する者等、火災予防に関する一定の知識を有する者であって、総務大臣の登録を受けた法人が行う講習の課程を修了し、防火対象物の点検に関する必要な知識及び技能を修得したことを証する書類の交付を受けた者である。

令和3年3月31日現在、防火対象物点検資格者の数は3万3,338人となっている。

また、防火対象物定期点検報告が義務付けられた防火対象物のうち管理を開始した時から3年が経過しているものは、当該防火対象物の管理権原者の申請に基づいた消防機関が行う検査により、消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合には、3年間点検・報告の義務が免除される。

なお、防火対象物が、防火対象物点検資格者によって点検基準に適合していると認められた場合は、「防火基準点検済証」を、消防機関から消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合は「防火優良認定証」を、それぞれ表示することができる。

4. 防災管理制度

（1）防災管理者

消防法では、切迫する大地震等の危険に対応するため、大規模・高層建築物等の管理権原者に対して、地震災害等に対応した防災管理に係る消防計画^{*11}の作成、地震発生時に特有な被害事象に関する応急

体制や避難の訓練の実施等を担う防災管理者^{*12}の選任及び火災その他の災害による被害を軽減するために必要な業務等を行う自衛消防組織^{*13}の設置を義務付けている。

令和3年3月31日現在、法令により防災管理体制を確立し防災管理者を選任しなければならない防災管理対象物は、全国に1万52件あり、そのうち86.9%に当たる8,735件について防災管理者が選任され、その旨が消防機関に届出されている。

また、防災管理者が自ら事業所等の適正な防災管理業務を遂行するために防災管理に係る消防計画を作成し、その旨を消防機関へ届け出ている防災管理対象物は8,041件で全体の80.0%、自衛消防組織を設置している防災管理対象物は9,074件で全体の90.3%となっている（資料1-1-57）。

（2）統括防災管理者

消防法では、防災管理対象物のうち管理権原が分かれているものについては、防災管理を一体的に行うため、統括防災管理者を協議して定め、防災管理対象物全体の防火・防災安全を確立することを各管理権原者に対して義務付けている。

令和3年3月31日現在、統括防災管理者を選任しなければならない防災管理対象物は、全国に2,925件あり、そのうち89.8%に当たる2,626件について統括防災管理者が選任され、その旨が消防機関に届出されている。また、建物全体の防災管理を一体的に行うための消防計画を作成し、その旨を消防機関へ届け出ている防災管理対象物は2,574件で全体の88.0%となっている（資料1-1-58）。

5. 立入検査と違反是正

（1）立入検査と違反是正の現況

消防機関は、火災予防のために必要があるときは、消防法に基づき、防火対象物に立ち入って検査を行っている。

令和2年度中に全国の消防機関が行った立入検査回数は、64万8,485回となっている（資料1-1-59）。

*10 消防設備士：消防用設備等に関する専門的知識を有する者として、消防設備士免状の交付を受けている者

*11 防災管理に係る消防計画：防災管理上必要な事項を定めた計画書であり、防災管理者は当該計画を作成するとともに、本計画に基づいて防災管理業務を遂行するもの

*12 防災管理者：防災管理に関する講習の課程を修了した者等の一定の資格を有し、かつ、防災管理対象物において防災管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある者で、管理権原者から選任された者

*13 自衛消防組織：防火対象物の従業員からなる人的組織であって、消防計画に定められた役割により、火災等の災害発生における被害を軽減するための必要な業務を行うもの

立入検査等により判明した防火対象物の防火管理上の不備や消防用設備等の未設置等について、消防長又は消防署長は、消防法に基づき、防火管理者の選任、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置等必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。また、火災予防上危険であると認める場合には、消防法に基づき、当該防火対象物の改修、移転、危険排除等の必要な措置や使用禁止、制限等を命ずることができるとされており、これらの命令をした場合には、その旨を公示することとされている。

このように立入検査等を行った結果、消防法令違反を発見した場合、消防長又は消防署長は、警告等の改善指導及び命令等を行い、法令に適合したものとなるよう違反状態の是正に努めている（資料1-1-60、資料1-1-61、資料1-1-62、資料1-1-63）。

特に、重大違反対象物（屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない建物で、これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの若しくは本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。）については、火災危険性が高いことから、その違反の重大性を踏まえ、重点的に是正指導を行うとともに、是正指導に従わない場合は、警告・命令等の措置を実施し、その早期是正を図っている（資料1-1-64）。

（2）適マーク制度

適マーク制度は、消防法令及び建築法令への適合性を利用者に情報提供するものであり、基準に適合しているホテル・旅館等において表示マーク（銀）を掲出することとされている。

また、表示マーク（銀）が3年間継続して交付されており、かつ、消防法令及び建築法令に関する基準に適合しているホテル・旅館等においては、表示マーク（金）を掲出することとされている。

なお、消防庁ホームページにおいて全国の適マーク交付施設を公開している（参照URL：https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/hyoujiseido/）。

（3）違反対象物の公表制度の運用開始

違反対象物の公表制度は、特定防火対象物で屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務があるにもかかわらず未設置であるもの等について、市町村の条例に基づき、市町村

等のホームページに法令違反の内容等を公表する制度であり、全国の消防本部で順次開始されている。

なお、消防庁ホームページにおいて全国の市町村における公表制度の実施状況を公開している（参照URL：<https://www.fdma.go.jp/relocation/publication/index.html>）。

6. 消防用設備等

（1）消防同意の現況

消防同意は、消防機関が防火の専門家としての立場から、建築物の火災予防について設計の段階から関与し、建築物の安全性を高めることを目的として設けられている制度である。

令和2年度の全国における消防同意事務に係る処理件数は、20万8,469件で、そのうち不同意としたものは14件であった（資料1-1-65）。

（2）消防用設備等の設置の現況

消防法では、防火対象物の関係者は、当該防火対象物の用途、規模、構造及び収容人員に応じ、所要の消防用設備等を設置し、かつ、それを適正に維持しなければならないとされている。

全国における主な消防用設備等の設置状況を特定防火対象物についてみると、令和3年3月31日現在、スプリンクラー設備の設置率（設置数／設置必要数）は99.4%、自動火災報知設備の設置率は99.5%となっている（資料1-1-66）。

消防用設備等に係る技術上の基準については、技術の進歩や社会的要請に応じ、逐次、規定の整備を行っている。

また、消防用設備等の設置義務違反等の消防法令違反対象物については、消防法に基づく措置命令等を積極的に発し、迅速かつ効果的な違反処理を更に進めることとしている。

（3）消防設備士及び消防設備点検資格者

消防用設備等は、消防の用に供する機械器具に係る検定制度等により性能の確保が図られているが、工事又は整備の段階において不備・欠陥があると、火災が発生した際に本来の機能を発揮することができなくなる。このような事態を防止するため、一定の消防用設備等の工事又は整備は、消防設備士に限って行うこととされている。

また、消防用設備等は、いかなるときでも機能を

発揮できるように日常の維持管理が十分になされることは必要であることから、定期的な点検の実施と点検結果の報告が義務付けられている。維持管理の前提となる点検には、消防用設備等についての知識や技術が必要であることから、一定の防火対象物の関係者は、消防用設備等の点検を消防設備士又は消防設備点検資格者（消防庁長官の登録を受けた法人が実施する一定の講習の課程を修了し、消防設備点検資格者免状の交付を受けた者）に行わせなければならないこととされている。

消防設備士及び消防設備点検資格者には、消防用設備等に関する新しい知識や技能の習得のため、免状取得後の一定期間ごとに再講習を受けることを義務付けることにより資質の向上を図っている。また、これらの者が消防法令に違反した場合においては、免状の返納命令等を実施している。

令和3年3月31日現在、消防設備士の数は延べ125万3,425人（資料1-1-67）、消防設備点検資格者の数は特種（特殊消防用設備等）737人、第1種（機械系統）16万3,370人、第2種（電気系統）15万3,955人となっている。

（4）防炎規制

ア 防炎物品の使用状況

高層建築物や地下街のような構造上、形態上特に防火に留意する必要のある防火対象物や、劇場、旅館、病院等の不特定多数の人や要配慮者が利用する防火対象物（以下「防炎防火対象物」という。）においては、着火物となりやすい各種の物品に燃えにくいものを使用することで、出火を防止すると同時に火災初期における延焼拡大を抑制することが火災予防上非常に有効である。このことから、使用するカーテン、どん帳、展示用合板、じゅうたん等の物品（以下「防炎対象物品」という。）には、消防法により、所定の防炎性能を有するもの（以下「防炎物品」という。）を使用することを義務付けている。

令和3年3月31日現在、全国の防炎防火対象物数は、99万8,822件であり、適合率（防炎防火対象物において使用される防炎対象物品が全て防炎物品である防炎防火対象物の割合）は、カーテン・どん帳等を使用する防炎防火対象物で88.1%、じゅうたんを使用する防炎防火対象物で87.9%、展示用合板を使用する防炎防火対象物で85.0%となっている（資料1-1-68）。

イ 寝具類等の防炎品の普及啓発

防炎対象物品以外の布団やパジャマ、自動車やオートバイのボディカバー等についても、防炎品を使用することは火災予防上非常に有効であることから、消防庁ではホームページ（参照 URL：https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/fire_retardant/）において、これらの防炎品の効果に係る動画を掲載するなど、その普及啓発を行っている。

（5）火を使用する設備・器具等に関する規制

火災予防の観点から、こんろ、ストーブ、給湯器、炉、厨房設備、サウナ設備などの火を使用する設備・器具等の位置、構造、管理及び取扱いについては、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令に基づき、各市町村が定める火災予防条例によって規制されている。

7. 消防用機械器具等の検定等

（1）検定

消防法では、検定の対象となる消防用機械器具等（以下「検定対象機械器具等」という。）は、検定に合格し、その旨の表示が付されているものでなければ、販売し又は販売の目的で陳列する等の行為をしてはならないこととされている。

検定対象機械器具等は、消火器、閉鎖型スプリンクラーヘッド等、消防法施行令に定める12品目である。

この検定は、「型式承認」（形状等が総務省令で定める技術上の規格に適合している旨について総務大臣が行う承認）と「型式適合検定」（個々の検定対象機械器具等の形状等が、型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等と同一であるかどうかについて日本消防検定協会又は登録検定機関が行う検定）からなっている。

また、新たな技術開発等に係る検定対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める技術上の規格に適合するものと同等以上の性能があると認められるものについては、総務大臣が定める技術上の規格によることができることとされている。

検定制度では、過去の不正事案等を踏まえて、規格不適合品や規格適合表示のない検定対象機械器具等を市場に流通させた場合の総務大臣による回

収命令や罰則等を消防法で規定している。

令和2年度中の型式承認は、消火器29件、消防器用消火薬剤1件、泡消火薬剤5件、火災報知設備の感知器又は発信器49件、中継器2件、受信機16件、住宅用防災警報器22件、閉鎖型スプリンクラーヘッド0件、流水検知装置3件、一斉開放弁6件、金属製避難はしご2件及び緩降機0件となっている。また、型式適合検定の合格数は、21,901,430個となっている（資料1-1-69）。

（2）自主表示

消防法では、自主表示の対象となる機械器具等（以下「自主表示対象機械器具等」という。）は、製造事業者等の責任において、自ら規格適合性を確認し、あらかじめ総務大臣に届出を行った型式について表示を付すことができるとされており、また、表示が付されているものでなければ、販売し又は販売の目的で陳列する等の行為をしてはならないこととされている。

また、検定対象機械器具等と同様に、規格不適合品や規格適合表示のない自主表示対象機械器具等に係る総務大臣による回収命令や罰則等を消防法で規定している。

自主表示対象機械器具等は、動力消防ポンプ、消防用ホース等、消防法施行令に定める6品目である。

令和2年度中の製造事業者からの届出は、動力消防ポンプ10件、消防用ホース23件、消防用吸管1件、消防用結合金具13件、エアゾール式簡易消火具1件及び漏電火災警報器13件となっている。

8. 消防用設備等に係る技術基準の性能規定

消防用設備等に係る技術上の基準は、消防防災分野における技術開発を促進するとともに、一層の効果的な防火安全対策を構築できるよう性能規定が導入されている。

その基本的な考え方は、従来の技術基準に基づき設置されている消防用設備等と同等以上の性能を有するかどうかについて判断し、同等以上の性能を有していると確認できた設備については、従来の技

術基準に基づき設置されている消防用設備等に代えて、その設置を認めるというものである。

消防用設備等に求められる性能は、火災の拡大を初期に抑制する性能である「初期拡大抑制性能」、火災時に安全に避難することを支援する性能である「避難安全支援性能」、消防隊による活動を支援する性能である「消防活動支援性能」に分けられる。これらについて、一定の知見が得られているものについては、客観的検証法（新たな技術開発や技術的工夫について客観的かつ公正に検証する方法）等により、同等性の評価が行われる。

一方、既定の客観的検証法のみでは同等性の評価ができない設備等（特殊消防用設備等）を対象として、総務大臣による認定制度が設けられている。これは、一般的な審査基準が確立されていない「特殊消防用設備等」について、防火対象物ごとに申請し、性能評価機関（日本消防検定協会又は登録検定機関）の評価結果に基づき総務大臣が審査を行い、必要な性能を有すると認められたものを設置できることとするものである。令和3年3月31日現在、特殊消防用設備等としてこれまで73件が認定を受けている（資料1-1-70）。

9. 火災原因調査の現況

火災の原因究明は全国の消防機関の役割であるが、それを補完することは国の責務であり、消防機関から要請があった場合及び消防庁長官が特に必要があると認めた場合は、消防庁長官による火災原因調査を行うことができることとされている（第6章 火災原因調査等及び災害・事故への対応を参照）。

本制度による火災原因調査は、火災種別に応じて消防庁の職員により編成される調査チームが、消防機関と連携して実施するものであり、調査から得られた知見は必要に応じ、消防行政の施策に反映されている。平成24年以降に行われた消防庁長官による火災原因調査のうち、その結果を踏まえて消防法令の改正を行ったものは、第1-1-2表のとおりである。

第1-1-2表 平成24年以降行われた消防庁長官による火災原因調査のうち消防法令の改正を行ったもの

No.	出火日	場所	用途等	消防庁の対応
1	平成24年5月13日	広島県福山市	ホテル (死傷者10人)	消防法施行令等を改正し、自動火災報知設備の設置基準を強化するとともに消防法令等の防火基準に適合している建物の情報を利用者に提供する「表示制度」を再構築し、運用を開始した。
2	平成25年2月8日	長崎県長崎市	グループホーム (死傷者12人)	消防法施行令等を改正し、スプリンクラー設備の設置基準の強化や自動火災報知設備と火災通報装置の連動を義務化した。
3	平成25年8月15日	京都府福知山市	花火大会 (死傷者59人)	消防法施行令及び火災予防条例(例)を改正し、一定規模以上の屋外イベント会場の火災予防上必要な業務に関する計画の提出義務化や消火器の準備を義務化した。
4	平成25年10月11日	福岡県福岡市	診療所 (死傷者15人)	消防法施行令等を改正し、消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、動力消防ポンプ設備及び消防機関へ通報する火災報知設備の設置基準等の見直しを行った。

10. 製品火災対策の推進

近年、火災の出火原因が極めて多様化する中、自動車等、電気用品及び燃焼機器など、国民の日常生活において身近な製品からも火災が発生しており、消費者の安心・安全の確保が強く求められていることから、消防庁では製品火災対策の取組を強化している。

これらの火災について、消防庁では、各消防機関から火災情報を網羅的に収集する体制を確立し、発火源となった製品の種類ごとに火災件数を集計して、製造事業者名や製品名などを四半期ごとに公表することにより、消費者の安心・安全の確保のための注意喚起を迅速かつ効率的に行っている。


令和2年中に自動車等、電気用品及び燃焼機器の不具合により発生したと消防機関により判断された火災について集計したところ、製品火災全体では858件、うち「製品の不具合により発生したと判断された火災」が137件、「原因は特定されたものの

製品の不具合が直接的な要因となって発生したか判断できなかった火災及び原因の特定に至らなかつた火災」が665件、「現在調査中の火災」が56件であった(第1-1-19図)。

この調査結果については、全国の消防機関に通知するとともに、収集した火災情報を消費者庁、経済産業省、国土交通省、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)と共有し、連携して製品火災対策を推進することとしている。

また、全国の消防機関が行う火災原因調査に対し、消防研究センターにおける専門的な知見や資機材による鑑識等の技術的支援を行うなど、消防機関の調査技術の向上を図り、火災原因調査・原因究明体制の充実に努めている。さらに、製品火災に係る積極的な情報収集や、関係機関との連携強化を図ることにより、消費者の安心・安全を確保し、製品に起因する火災事故の防止を促進することとしている。

第1-1-19図 最近5年間の製品火災の調査結果の推移



(グラフ凡例) ■ 製品の不具合により発生したと判断された火災
■ 原因の特定に至らなかつた火災【令和2年の件数には調査中含む】

(備考) 詳細については、消防庁ホームページ参照 (URL : <https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/cause/34530.html>)

第2節


危険物施設等における災害対策

危険物施設等における災害の現況と最近の動向

危険物施設^{*1}における事故は、火災（爆発を含む。）と危険物^{*2}の流出に大別される。危険物施設の火災

及び流出事故件数は、平成6年（1994年）から増加傾向にある。令和2年中は、火災事故が187件、流出事故が375件で合計562件となっており、前年より36件減少している（第1-2-1図）。

第1-2-1図 危険物施設における火災及び流出事故発生件数の推移



- （備考）1 「危険物に係る事故報告」により作成
2 事故発生件数の年別傾向を把握するために、震度6弱以上（平成8年9月以前は震度6以上）の地震により発生した件数を除いています。


*1 危険物施設：消防法で指定された数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設として、市町村長等の許可を受けた施設で、以下のとおり、製造所、貯蔵所及び取扱所の3つに区分される。

区分		内 容
製造所		危険物を製造する施設
貯蔵所	屋内貯蔵所	危険物を建築物内で貯蔵
	屋外タンク貯蔵所	屋外にあるタンクで危険物を貯蔵
	屋内タンク貯蔵所	屋内にあるタンクで危険物を貯蔵
	地下タンク貯蔵所	地盤面下にあるタンクで危険物を貯蔵
	簡易タンク貯蔵所	600L以下の小規模なタンクで危険物を貯蔵
	移動タンク貯蔵所	車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵
	屋外貯蔵所	屋外の場所で一定の危険物を容器等で貯蔵
取扱所	給油取扱所	自動車等に給油する取扱所
	販売取扱所	容器に入ったまま危険物を売る販売店
	移送取扱所	配管で危険物を移送する取扱所
	一般取扱所	上記3つの取扱所以外の取扱所

*2 危険物：消防法（第2条第7項）では、「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」と定義されている。また、それぞれの危険物の「性状」は、「消防法別表第一 備考」に類別に定義されている。

類別	性 質	特 性	代表的な物質
第1類	酸化性固体	そのものの自体は燃焼しないが、他の物質を強く酸化させる性質を有する固体であり、可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩擦によって分解し、極めて激しい燃焼を起こさせる。	塩素酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸アンモニウム
第2類	可燃性固体	火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温（40°C未満）で引火しやすい固体であり、出火しやすく、かつ、燃焼が速く消火することが困難である。	赤りん、硫黄、鉄粉、固形アルコール、ラッカーパテ
第3類	自然発火性物質及び禁水性物質	空気による燃焼により自然に発火し、又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生する。	ナトリウム、アルキルアルミニウム、黄りん
第4類	引火性液体	液体であって引火性を有する。	ガソリン、灯油、軽油、重油、アセトン、エタノール
第5類	自己反応性物質	固体又は液体であって、加熱分解などにより、比較的低い温度で多量の熱を発生し、又は爆発的に反応が進行する。	二トログリセリン、トリニトロトルエン、ヒドロキシルアミン
第6類	酸化性液体	そのものの自体は燃焼しない液体であるが、混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有する。	過塩素酸、過酸化水素、硝酸

第1-2-2図 危険物施設における火災事故発生件数と被害状況



1. 火災事故

危険物施設における令和2年中の火災事故の発生件数は187件となっており、平成元年以降火災事故が最も少なかった平成5年（1993年）の107件と比較すると、危険物施設が減少しているにもかかわらず、約1.7倍に増加している。主な発生要因については、操作確認不十分、維持管理不十分等の人的要因によるものが多くを占めている。


（1）危険物施設における火災事故発生件数と被害

令和2年中の危険物施設における火災事故の発生件数は187件（対前年比31件減）、損害額は10億9,035万円（同44億9,728万円減）、死者は2人（同1人増）、負傷者は33人（同4人減）となっている（第1-2-2図）。

また、危険物施設別の火災事故の発生件数をみると、一般取扱所が最も多く、次いで給油取扱所、製造所の順となっており、これらの3施設区分の合計で全体の95.7%を占めている（第1-2-3図）。


一方、火災事故187件のうち88件（全体の47.1%）は、危険物が出火原因物質となっている（第1-2-4図）。

第1-2-3図 危険物施設別火災事故発生件数



- （備考）
1 「危険物に係る事故報告」により作成
2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

第1-2-4図 出火原因物質別火災事故発生件数



- （備考）
1 「危険物に係る事故報告」により作成
2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。


（2）危険物施設における火災事故の発生要因

令和2年中に発生した危険物施設における火災事故の発生要因をみると、人的要因が56.7%、物的要因が27.8%、その他の要因、不明及び調査中を合

計したものが 15.5% となっている（第 1-2-5 図）。


また、着火原因別にみると、静電気火花が 31 件（対前年比 9 件減）と最も多く、次いで過熱着火が 29 件（同 4 件増）、高温表面熱が 27 件（同 1 件増）、裸火が 17 件（同 2 件増）となっている（第 1-2-6 図）。

第 1-2-5 図 発生要因別火災事故発生件数



（備考）1 「危険物に係る事故報告」により作成
2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

第 1-2-6 図 着火原因別火災事故発生件数



（備考）1 「危険物に係る事故報告」により作成
2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

（3）無許可施設における火災事故

危険物施設として許可を受けるべき施設であるにもかかわらず、許可を受けていないもの（以下「無

許可施設」という。）における令和 2 年中の火災事故の発生件数は 3 件（対前年比 1 件減）であり、死者は 0 人（同 3 人減）、負傷者は 2 人（同 1 人減）となっている。

（4）危険物運搬中の火災事故

令和 2 年中の危険物運搬中の火災事故の発生件数は 0 件（前年同数）となっている。

（5）仮貯蔵・仮取扱い中の火災事故

令和 2 年中の仮貯蔵・仮取扱い^{*3}中の火災事故の発生件数は 0 件（前年同数）となっている。

2. 流出事故

危険物施設における令和 2 年中の危険物の流出事故の発生件数は 375 件となっており、平成元年以降流出事故が最も少なかった平成 6 年（1994 年）の 174 件と比較すると、危険物施設数が減少しているにもかかわらず、約 2.2 倍に増加している。主な発生要因については、人的要因によるもの、物的要因によるものいずれも多数発生しているが、物的要因によるもののうち、特に腐食疲労等劣化等の経年劣化によるものが増加している。

（1）危険物施設における流出事故発生件数と被害


令和 2 年中の危険物施設における危険物の流出事故の発生件数（火災に至らなかつたもの）は、375 件（対前年比 5 件減）、損害額は 2 億 2,886 万円（同 7 億 3,153 万円減）、死者は 0 人（前年同数）、負傷者は 23 人（同 4 人減）となっている（第 1-2-7 図）。

また、危険物施設別の流出事故の発生件数をみると、一般取扱所が最も多く、次いで屋外タンク貯蔵所、給油取扱所の順となっている（第 1-2-8 図）。

一方、危険物施設における流出事故発生件数のうち、98.7% が石油製品を中心とする第 4 類の危険物の流出となっている。これを品名別にみると、第 3 石油類（重油等）が最も多く、次いで第 2 石油類（軽油等）、第 1 石油類（ガソリン等）の順となっている（第 1-2-9 図）。


*3 仮貯蔵・仮扱い：危険物施設として許可を受けていない場所において、所轄消防長又は消防署長の承認を受け、10 日以内の期間に限り、消防法で指定された数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことをいう。

第1-2-7図 危険物施設における流出事故発生件数と被害状況



(備考)「危険物に係る事故報告」により作成


第1-2-8図 危険物施設別流出事故発生件数



(備考) 1 「危険物に係る事故報告」により作成

2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

第1-2-9図 流出物質別流出事故発生件数



(備考) 1 「危険物に係る事故報告」により作成


2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

（2）危険物施設における流出事故の発生要因

令和2年中に発生した危険物施設における流出事故の発生要因をみると、人的要因が38.9%、物的要因が53.1%、その他の要因、不明及び調査中を合計したものが8.0%となっている。

また、発生要因別にみると、腐食疲労等劣化によるものが129件（対前年比1件増）と最も多く、次いで操作確認不十分によるものが56件（同5件増）、誤操作によるものが32件（同2件減）となっている（第1-2-10図）。

第1-2-10図 発生要因別流出事故発生件数



(備考) 1 「危険物に係る事故報告」により作成
2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

(3) 無許可施設における流出事故

令和2年中の無許可施設における流出事故の発生件数は2件(対前年比3件減)であり、令和元年に引き続き死傷者は発生していない。

(4) 危険物運搬中の流出事故

令和2年中の危険物運搬中の流出事故の発生件数は9件(対前年比2件減)であり、令和元年に引き続き死傷者は発生していない。

(5) 仮貯蔵・仮取扱い中の流出事故

令和2年中の仮貯蔵・仮取扱い中の流出事故の発生件数は0件(対前年比1件減)となっている。

危険物行政の現況

1. 危険物規制

(1) 危険物規制の体系

消防法では、①火災発生の危険性が大きい、②火災が発生した場合にその拡大の危険性が大きい、③火災の際の消火が困難であるなどの性状を有する物品を「危険物」として指定し、これらの危険物について、貯蔵・取扱い及び運搬において保安上の規制を行うことにより、火災の防止や、国民の生命、身体及び財産を火災から保護し、又は火災による被害を軽減することとされている。

なお、危険物に関する規制の概要は、次のとおりである。

- ・指定数量(消防法で指定された、貯蔵又は取扱いを行う場合に許可が必要となる数量)以上の危険物は、危険物施設以外の場所で貯蔵し、又は取り扱ってはならず、危険物施設を設置しようとする者は、その位置、構造及び設備を法令で定める基準に適合させ、市町村長等の許可を受けなければならない。
- ・危険物の運搬については、その量の多少を問わず、法令で定める安全確保のための基準に従って行わなければならない。
- ・指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いなどの基準については、市町村条例で定める。

(2) 危険物施設の現況

ア 危険物施設数の状況

令和3年3月31日現在の危険物施設の総数(設置許可施設数)は39万2,619施設となっている(第1-2-1表)。

施設区分別の割合をみると、貯蔵所が68.3%と最も多く、次いで取扱所は30.4%、製造所が1.3%となっている(第1-2-11図)。

第1-2-1表 危険物施設数の推移

(各年3月31日現在)


施設	年	平成 29 (A)	平成 30	平成 31	令和 2 (B)	令和 3 (C)	増減率(%)	
		(C/A - 1) × 100	(C/B - 1) × 100					
製造所	5,096	5,093	5,098	5,077	5,045		△ 1.0	△ 0.6
貯蔵所	屋内貯蔵所	50,023	49,811	49,717	49,613	49,590	△ 0.9	△ 0.0
	屋外タンク貯蔵所	61,124	60,360	59,699	59,035	58,225	△ 4.7	△ 1.4
	屋内タンク貯蔵所	10,586	10,386	10,170	9,988	9,837	△ 7.1	△ 1.5
	地下タンク貯蔵所	81,417	79,723	77,988	76,425	74,938	△ 8.0	△ 1.9
	簡易タンク貯蔵所	986	961	940	933	908	△ 7.9	△ 2.7
	移動タンク貯蔵所	66,733	65,806	65,425	65,124	64,965	△ 2.6	△ 0.2
	屋外貯蔵所	9,994	9,832	9,702	9,604	9,611	△ 3.8	△ 0.1
小計		280,863	276,879	273,641	270,722	268,074	△ 4.6	△ 1.0
取扱所	給油取扱所	60,585	59,715	58,865	58,124	57,497	△ 5.1	△ 1.1
	第一種販売取扱所	1,138	1,107	1,078	1,050	1,028	△ 9.7	△ 2.1
	第二種販売取扱所	499	493	482	474	469	△ 6.0	△ 1.1
	移送取扱所	1,098	1,084	1,077	1,062	1,048	△ 4.6	△ 1.3
	一般取扱所	61,372	60,867	60,398	59,948	59,458	△ 3.1	△ 0.8
小計		124,692	123,266	121,900	120,658	119,500	△ 4.2	△ 1.0
計		410,651	405,238	400,639	396,457	392,619	△ 4.4	△ 1.0

(備考) 1 「危険物規制事務調査」により作成

2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

第1-2-11図 危険物施設数の区別別の状況

(令和3年3月31日現在)



(備考) 1 「危険物規制事務調査」により作成


2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

イ 危険物施設の規模別構成

令和3年3月31日現在における危険物施設総数に占める規模別(貯蔵最大数量又は取扱最大数量によるもの)の施設数では、指定数量の50倍以下の危険物施設が、全体の75.3%を占めている(第1-2-12図)。

第1-2-12図 危険物施設の規模別構成比

(令和3年3月31日現在)



(備考) 1 「危険物規制事務調査」により作成

2 倍数は貯蔵最大数量又は取扱最大数量を危険物の規制に関する政令別表第三で定める指定数量で除して得た数値である。


3 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

(3) 危険物取扱者

危険物取扱者は、「甲種」「乙種」「丙種」の3つに区分されており、区分によって取り扱うことができる危険物の種類が異なる。危険物施設での危険物の取扱いは、安全確保のため、危険物取扱者が自ら行うか、その他の者が取り扱う場合には、甲種又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければならないとされている。

令和3年3月31日現在、危険物取扱者制度発足以来の危険物取扱者試験の合格者総数(累計)は988万4,123人となっており、危険物施設における

第1-2-13図 危険物取扱者試験実施状況



(備考)「危険物取扱者・消防設備士試験・免状統計表」((一財) 消防試験研究センター)により作成

安全確保に大きな役割を果たしている。

ア 危険物取扱者試験

令和2年度中の危険物取扱者試験は、全国で4,091回（対前年度比434回増）実施された。受験者数は29万2,330人（同3万7,149人減）、合格者数は13万3,037人（同1万5,438人減）で平均の合格率は約45.5%（同0.4%増）となっている（第1-2-13図）。

この状況を試験の種類別にみると、受験者数では、乙種第4類が全体の68.7%、次いで丙種が全体の8.0%となっており、この2種類で全体の76.7%を占めている。

イ 保安講習

危険物施設において危険物の取扱作業に従事す

る危険物取扱者は、原則として3年に1度、都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習（保安講習）を受けなければならないこととされている。

令和2年度中の保安講習は、全国で延べ1,811回（対前年度比348回増）実施され、17万774人（同1万1,763人減）が受講している（第1-2-2表）。

（4）事業所における保安体制

令和3年3月31日現在、危険物施設を所有する事業所総数は、全国で17万7,904事業所となっている。

事業所における保安体制の整備を図るために、一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設の所有者等には、危険物保安監督者の選任、危険物施設保安員の選定（1,613事業所）、予防規程の作

第1-2-2表 危険物取扱者保安講習受講者数及びその危険物取扱者免状の種類別内訳

区分 年度	受講者数	甲種	乙種							丙種	種類別 総計	講習 回数
			1類	2類	3類	4類	5類	6類	小計			
28	178,002	14,182	10,702	11,581	10,129	153,091	11,452	11,991	208,946	24,660	247,788	1,467
29	170,287	14,219	10,536	11,511	9,739	142,322	11,125	11,664	196,897	23,815	234,931	1,460
30	182,800	14,813	11,215	11,721	10,106	153,670	11,526	12,444	210,682	24,402	249,897	1,452
R1	182,537	14,809	11,539	12,558	10,358	155,943	12,078	12,197	214,673	25,452	254,934	1,463
R2	170,774	13,740	10,667	11,769	9,969	143,669	11,261	11,458	198,793	23,242	235,775	1,811

成（4万1,719事業所）が義務付けられている。また、同一事業所において一定の危険物施設を所有等し、かつ、一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものには、自衛消防組織の設置（79事業所）、危険物保安統括管理者の選任（212事業所）が義務付けられている。

（5）保安検査


一定の規模以上の屋外タンク貯蔵所及び移送取扱所の所有者等は、その規模等に応じた一定の時期ごとに、市町村長等が行う危険物施設の保安に関する検査（保安検査）を受けることが義務付けられている。

令和2年度中に実施された保安検査は206件であり、そのうち屋外タンク貯蔵所に関するものは203件、移送取扱所に関するものは3件となっている。

（6）立入検査及び措置命令

市町村長等は、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災防止のため必要があると認めるときは、危険物施設等に対して施設の位置、構造及び設備並びに危険物の貯蔵又は取扱いが消防法で定められた基準に適合しているかについて立入検査を行うことができる。

第1-2-14図 危険物施設等に関する措置命令等の推移



（備考）「危険物規制事務調査」により作成

令和2年度中の立入検査は14万460件の危険物施設について、延べ15万1,919回行われている。

立入検査を行った結果、消防法に違反していると認められる場合、市町村長等は、危険物施設等の所有者等に対して、貯蔵又は取扱いに関する遵守命令、施設の位置、構造及び設備の基準に関する措置命令等を発することができる。

令和2年度中に市町村長等がこれらの措置命令等を発した件数は147件となっている（第1-2-14図）。

2. 石油パイプラインの保安

（1）石油パイプライン事業の保安規制

石油パイプラインのうち、一般の需要に応じて石油の輸送事業を行うものについては、石油パイプライン事業法により、事業の許可や工事計画の認可、保安検査等が行われ、その安全性を確保している。

石油パイプライン事業法の適用を受けている施設は、現在、成田国際空港への航空燃料輸送用パイプラインだけであり、それ以外のパイプラインは、消防法において移送取扱所として規制されている。

（2）石油パイプラインの保安の確保

石油パイプライン事業法に基づく成田国際空港への航空燃料輸送用パイプラインについては、定期

的に保安検査等を実施するとともに、事業者に対しては、保安規程を遵守し、法令に定める技術上の基準に従って維持管理、点検等を行わせ、その安全の確保に万全を期することとしている。

(略)

第3節

石油コンビナート災害対策

石油コンビナート災害の現況と最近の動向

1. 事故件数と被害

令和2年中に石油コンビナート等特別防災区域（以下「特別防災区域」という。）の特定事業所^{*1}で発生した事故総件数は267件で、地震及び津波による事故（以下「地震事故」という。）は発生しておらず、全て地震以外の事故（以下「一般事故」という。）であった。

一般事故の発生件数の推移をみると、平成元年以降、増加傾向にあり、令和2年中の事故は、過去最多件数を記録した一昨年に比べ、2年連続で事故件数は減少したもの、過去3番目に多い267件（対前年比17件減）を記録した（第1-3-1図）。

令和2年中、一般事故で死傷者の発生した事故は18件（対前年比7件減）で、死傷者の内訳は、死者1人（同1人増）、負傷者25人（同24人減）となっ

ている（資料1-3-1）。

2. 事故の特徴

（1）事故種別ごとの一般事故件数

事故種別ごとの一般事故件数は、火災98件（対前年比14件減）、爆発3件（同4件減）、漏えい155件（同1件増）、その他11件（前年と同数）である（資料1-3-2）。

（2）原因別の一般事故件数


原因別的一般事故件数は、人的要因によるものが99件（対前年比9件減）、物的要因が141件（同14件減）、その他の要因が27件（同6件増）である。その内訳として主な原因では、腐食疲労等劣化85件（同8件減）、操作確認不十分30件（前年と同数）、維持管理不十分28件（同10件減）となっている（第1-3-2図）。

第1-3-1図 石油コンビナート事故発生件数の推移



*1 特定事業所：第1種事業所（石油の貯蔵・取扱量が1万キロリットル以上又は高圧ガスの処理量が200万立方メートル以上等である事業所）及び第2種事業所（石油の貯蔵・取扱量が1千キロリットル以上又は高圧ガスの処理量が20万立方メートル以上等である事業所）をいう。

第1-3-2図 原因別の一般事故件数



(3) 特定事業所種別的一般事故件数

特定事業所種別的一般事故件数は、第1種事業所が214件（うちレイアウト事業所^{*2}199件）で、全体の80.1%を占めている（資料1-3-3）。

(4) 特定事業所業態別的一般事故件数

特定事業所業態別的一般事故件数は、石油製品・石炭製品製造業関係が98件（対前年比3件増）、化学工業関係が97件（同12件増）、鉄鋼業関係が35件（前年と同数）、電気業関係が8件（同11件減）である（資料1-3-4）。

石油コンビナート災害対策の現況

石油、高圧ガスを大量に集積している特別防災区域では、災害の発生及び拡大を防止するため、消防

法、高圧ガス保安法、労働安全衛生法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等による各種規制に加えて、各施設地区の配置、防災資機材等について定めた石油コンビナート等災害防止法による規制により、総合的な防災体制が確立されている。

1. 特別防災区域の現況


令和3年4月1日現在、石油コンビナート等災害防止法に基づき、33都道府県99市町村において、一定量以上の石油又は高圧ガスを大量に集積している80地区が特別防災区域に指定されている（第1-3-3図）。これら特別防災区域を88消防本部が所管している。

石油コンビナート等災害防止法の規制を受ける特定事業所は655事業所であり、そのうち第1種事業所が328事業所（レイアウト事業所151事業所を含む。）、第2種事業所が327事業所である。

*2 レイアウト事業所：第1種事業所のうち、石油と高圧ガスの両方を取り扱う事業所。当該事業所の敷地を用途に応じて製造施設地区、貯蔵施設地区等6つの地区に区分すること等のレイアウト規制（石油コンビナート災害対策の現況4事業所のレイアウト規制参照）の対象となる。

第1-3-3図 石油コンビナート等特別防災区域の指定状況

(令和3年4月1日現在)



番号	特別防災区域	番号	特別防災区域	番号	特別防災区域	番号	特別防災区域	番号	特別防災区域
1	釧路	15	京葉臨海北部	33	田原	51	能美	70	大分
2	苫小牧	16	京葉臨海中部	34	衣浦	52	岩国・大竹	71	川内
2-2	石狩	17	京葉臨海南部	35	名古屋港臨海	53	下松	71-2	串木野
3	室蘭	18	東京国際空港	36	四日市臨海	54	周南	71-3	鹿児島
4	北斗	19	京浜臨海	37	大阪北港	55	宇部・小野田	72	喜入
4-2	知内	20	根岸臨海	38	堺泉北臨海	57	六連島	72-2	志布志
4-3	むつ小川原	21	新潟東港	39	関西国際空港	58	阿南	73	平安座
5	青森	22	新潟西港	40	神戸	59	番の州	75	小那覇
6	八戸	23	直江津	41	東播磨	60	新居浜		
6-2	久慈	24	富山	42	姫路臨海	61	波方		
7	塩釜	25	婦中	43	赤穂	62	菊間		
8	仙台	26	新湊	44	和歌山北部 臨海北部	63	松山		
9	男鹿	27	伏木	45	和歌山北部 臨海中部	64	北九州		
10	秋田	28	七尾港三室	46	和歌山北部 臨海南部	65	白島		
11	酒田	29	金沢港北	47	御坊	66	福岡		
12	広野	30	福井臨海	48	水島臨海	67	福島		
13	いわき	31	清水	49	福山・笠岡	68	上五島		
14	鹿島臨海	32	渥美	50	江田島	69	八代		

※80区域

2. 都道府県・消防機関における防災体制

(1) 防災体制の確立

特別防災区域が所在する都道府県では、石油コンビナート等災害防止法に基づき、石油コンビナート等防災本部（以下「防災本部」という。）を中心として、総合的かつ計画的に防災体制を確立している。

防災本部は、石油コンビナート等防災計画（以下本節において「防災計画」という。）の作成、災害時における関係機関の連絡調整、防災に関する調査研究の推進等の業務を行っている。

(2) 災害発生時の応急対応

特別防災区域で災害が発生した場合、その応急対応は、防災計画の定めるところにより、防災本部を中心として、都道府県、市町村、関係機関、特定事業者等が一体となって行われる。

その際、消防機関は、防御活動の実施、自衛防災組織等の活動に対する指示を行う等の重要な役割を担っている。

(3) 特別防災区域所在市町村等の消防力の整備

令和3年4月1日現在、特別防災区域所在市町村の消防機関には、大型化学消防車70台、大型高所放水車54台、泡原液搬送車86台、大型化学高所放水車32台、3%泡消火薬剤2,968kL、6%泡消火薬剤789kL、消防艇33隻等が整備されているほか、特別防災区域所在都道府県には、泡原液貯蔵設備24基、可搬式泡放水砲5基等が整備されている。

消防庁は、緊急消防援助隊に特殊災害対応に特化した「エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）」の12地域への配備や消防ロボット（スクラムフォース）の配備などにより、特別防災区域所在市町村等の消防力の整備を支援している。

3. 特定事業所における防災体制

(1) 自衛防災組織等の設置

石油コンビナート等災害防止法では、特別防災区域に所在する特定事業所を設置している者（特定事

業者）に対し、自衛防災組織の設置、防災資機材等の整備、防災管理者の選任、防災規程の策定等を義務付けている。また、共同防災組織^{*3}、広域共同防災組織^{*4}及び石油コンビナート等特別防災区域協議会（以下「区域協議会」という。）^{*5}の設置について規定している。

令和3年4月1日現在、全ての特定事業所（655事業所）に自衛防災組織が置かれ、72の共同防災組織、11の広域共同防災組織及び58の区域協議会が設置されている。これらの自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織には防災要員5,291人、大型化学消防車85台、大型高所放水車40台、泡原液搬送車128台、大型化学高所放水車114台、大容量泡放水砲24基、油回収船22隻等が整備されている（資料1-3-5）。

(2) 大容量泡放射システムの配備

大容量泡放射システムは、浮き屋根式屋外貯蔵タンクの全面火災に対応するため、毎分1万リットル以上の放水能力を有する大容量泡放水砲、送水ポンプ、泡混合装置、ホース等で構成され、大容量泡放水砲1基当たり、従来の3点セット（大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車）の最大10倍程度の泡放射を行うことができるものである。

現在、毎分1万リットルから4万リットルの放水能力を有する大容量泡放射システムが、全国で12の広域共同防災組織等に配備されている。



大容量泡放射システム

*3 共同防災組織：一の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者が、共同して自衛防災組織の業務の一部を行うために設置する防災組織

*4 広域共同防災組織：二以上の特別防災区域にわたる区域に所在する特定事業所に係る特定事業者が、共同して大容量泡放水砲等を用いて行う防災活動に関する業務を行うために設置する広域的な共同防災組織

*5 石油コンビナート等特別防災区域協議会：一の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者が、共同して災害発生防止等に関する自主基準の作成や共同防災訓練等を実施すること目的に設置する協議会

(3) 自衛防災体制の充実

消防庁では、「自衛防災組織等の防災要員のための標準的な教育テキスト」として、防災要員の教育訓練において、視覚的にわかりやすいテキストを作成し、災害発生時の初動対応、公設消防との連携等、防災要員として必要な知識や技術を身につけるに当たり、新任者だけでなく経験者へも活用できる研修モデルを提案し、防災体制の強化を図っている。

4. 事業所のレイアウト規制

(1) レイアウト規制

石油コンビナート等災害防止法では、レイアウト事業所について、敷地内の施設地区の配置や通路の確保等に関する一定の基準を設け、事業所の新設又は施設地区等の配置の変更を行う場合には、計画の届出を義務付けるとともに、その完了後には当該計画に適合しているかどうかについて確認を受けなければならないと規定している。

(2) 新設等届出等の状況

令和2年度におけるレイアウト事業所の新設及び変更届出件数は3件であり、確認件数は9件である（資料1-3-6）。

5. 他の災害対策

(1) 災害応急体制の整備

特定事業者は、異常現象^{*6}が発生した場合には消防署又は市町村長の指定する場所へ直ちに通報するとともに、自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織に災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置を行わせることが石油コンビナート等災害防止法において義務付けられている。

(2) 防災緩衝緑地等の整備

特別防災区域における災害がその周辺の地域に及ぶことを防止するために、地方公共団体が特別防災区域の周辺に整備する防災緩衝緑地等については、設置計画の作成、事業者負担金、財政上の特別措置等に関して、石油コンビナート等災害防止法に規定が設けられている。

6. 最近の石油コンビナート等における災害対策

(1) 石油コンビナート等における災害防止対策検討関係省庁連絡会議

石油コンビナート保安の所管省庁である消防庁、厚生労働省、経済産業省で定期的に連絡会議を開催している。

当該会議は、事故に関する情報交換、政策動向の共有、事業者の災害防止に向けた取組の推進、災害発生時の連携した対応などを目的としており、石油コンビナートにおける災害防止に向けて省庁の垣根を越えて連携し、事故防止への取組を進めるとともに、インターネット上で事故情報等を発信している。

令和2年度は、プラント保安分野におけるAIを導入する際の課題解決に資するため、「プラント保安分野AI信頼性評価ガイドライン」及び「プラントにおける先進的AI事例集」を取りまとめ、都道府県、消防本部、事業所に周知した。

ドローンやAIの更なる活用により、プラントの保安力の向上や労働災害の撲滅につながることが期待されている。

（石油コンビナート等災害防止3省連絡会議3省共同運営サイト：

https://www.fdma.go.jp/relocation/neuter/topics/fieldList4_16.html

(2) 石油コンビナート等の地震・津波対策

南海トラフ地震や首都直下地震による被害の発生が懸念されることから、東日本大震災の被害の状況を踏まえ、防災アセスメント指針、自衛防災組織等の防災活動の手引きの改訂を行うなど、石油コンビナート等における防災体制の充実強化を図っている。

(3) 石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテスト

消防庁では、特定事業所における自衛防災組織等の防災要員の技能及び士気の向上を図ることを目的とした「石油コンビナート等における自衛防災組織の技能コンテスト」を開催している。

当該コンテストは、11月5日の「津波防災の日」

*6 異常現象：特定事業所における出火、爆発、石油等の漏えいその他の異常な現象

の前後に、大規模タンク火災への泡放射を想定した訓練をいかに安全・確実・迅速に行うかを競うもので、優秀な成績を収めた自衛防災組織等に総務大臣賞及び消防庁長官賞を授与している。



石油コンビナート等における自衛防災組織の
技能コンテストポスター



石油コンビナート等における自衛防災組織の
技能コンテスト表彰式

(4) 石油コンビナート災害対応への先進技術活用検討会の開催

消防庁では、石油コンビナート防災体制強化を目的として検討会を実施している（「特集5 消防防災」

分野におけるDXの推進（3）A I • I o T技術等の先進技術を活用した防災活動支援」参照）。

（略）

第1節

消防体制

1. 消防組織

(1) 常備消防機関

常備消防機関とは、市町村に設置された消防本部及び消防署のことであり、専任の職員が勤務している。

令和3年4月1日現在では、全国に724消防本部、1,718消防署が設置されている（資料2-1-1）。

消防職員は16万7,073人であり、うち女性職員は5,885人である（第2-1-1図、資料2-1-1）。

市町村における現在の消防体制は、大別して、〔1〕消防本部及び消防署（いわゆる常備消防）と消防団（いわゆる非常備消防）とが併存している市町村と、〔2〕消防団のみが存する町村がある。

令和3年4月1日現在、常備化市町村は1,690市町村、常備化されていない町村は29町村である。常備化されている市町村の割合（常備化率）は98.3%（市は100%、町村は96.9%）で、ほぼ全國的に常備化されており、人口の99.96%が常備消防によって、カバーされている。なお、29の非常備町村は7都県に存在するが、地理的な要因から非常備で

ある地域が多く、1都3県の21町村（非常備町村全体の72.4%）は島しょである（資料V）。


一部事務組合又は広域連合により設置されている消防本部は288本部（うち広域連合は22本部）であり、その構成市町村数1,109市町村（370市、599町、140村）は常備化市町村全体の65.6%に相当する。また、事務委託をしている市町村数は145市町村（39市、86町、20村）であり、常備化市町村全体の8.6%に相当する（第2-1-2図）。

(2) 消防団

令和3年4月1日現在、全国の消防団数は2,198、消防団員数は80万4,877人であり、消防団は全ての市町村に設置されている。（第2-1-1図、資料2-1-1）

消防団は、市町村の非常備の消防機関であり、その構成員である消防団員は、他に本業を持ちながらも、権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員として、「自らの地域は自らで守る」という郷土愛

第2-1-1図 消防職団員数の推移



（備考）1 「消防防災・震災対策現況調査」により作成

2 東日本大震災の影響により、平成23年の岩手県、宮城県及び福島県の消防職員数及び消防団員数については、前年数値（平成22年4月1日現在）により集計している。

3 東日本大震災の影響により、平成24年の宮城県牡鹿郡女川町の数値は、前々年数値（平成22年4月1日現在）により集計している。

第2-1-2図 消防本部の設置方式の内訳

(令和3年4月1日現在)

消防本部数		市町村				常備／非常備		
		市	町	村				
724		1,690	794	735	161	常備市町村		
単独	436	436	385	50	1	単 独	設 置 方 式	
一部事務組合等	288	1,109	370	599	140	一部事務組合等構成		
		145	39	86	20	事務委託		
		29	-	7	22	非常備町村		
		1,719	794	742	183	合計		

(備考) 1 「消防本部及び消防団に関する異動状況報告」により作成

2 東京 23 区は 1 市として単独消防本部に計上

3 広域連合は「一部事務組合等」に含まれる。

護の精神に基づき、消防防災活動を行っている。

消防団の組織体制等については、特集 3 を参照。

2. 消防防災施設等

(1) 消防車両等の整備

消防本部及び消防署においては、消防活動に必要となる消防ポンプ自動車、はしご自動車（屈折はしご自動車を含む。）、化学消防車、救急自動車、救助工作車等が整備されている。

また、消防団においては、消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ付積載車、救助資機材搭載型車両等が整備されている（資料 2-1-4）。

(2) 消防通信施設


火災等の被害を最小限に抑えるためには、火災等を早期に覚知し、消防機関が素早く現場に到着するとともに、現場においては、情報の収集及び指揮命令の伝達を迅速かつ的確に行うことが重要である。この面で消防通信施設の果たす役割は大きい。

ア 119番通報

令和2年中の119番通報件数は、793万2,672件となっており、その通報内容の内訳は、救急・救助に関する通報件数が全体の69.7%を占めている（第2-1-3図）。


近年では携帯電話・IP電話等（以下「携帯電話等」という。）による119番通報の件数が増加し、通報総数に占める割合は、携帯電話が49.7%、IP電話が24.2%となっている（第2-1-4図）。

第2-1-3図 119番通報件数（通報内訳別）



(備考)「消防防災・震災対策現況調査」より作成

第2-1-4図 119番通報件数（回線区分別）




(備考)「消防防災・震災対策現況調査」より作成

(ア) 119番通報における位置情報通知

119番通報の受信時には、消防本部に通報者の位置情報が通知される。固定電話からの通報では利用者の住所、携帯電話からの通報ではGPS測位や携帯電話基地局の情報から割り出した位置情報がそれぞれ提供される。通報者の位置情報を受信するための設備を整備している消防本部は、令和3年4月1日現在、714本部となっている。

第2-1-5図 Net119の流れ




(イ) 音声によらない通報

消防庁では、聴覚・言語障害者がいつでも全国どこからでも緊急通報を行うことができる環境の整備を進めている。

聴覚・言語障害者が電話を利用する手段として、聴覚・言語障害者と健聴者との間をオペレーターが「手話」や「文字」から「音声」に通訳し即時双方向につなぐ「電話リレーサービス」があり、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」に基づく公共インフラとして、令和3年7月より全国でサービス開始された。119番通報にも対応しており、聴覚・言語障害者が電話リレーサービスを利用して全国どこからでも消防へ通報することが可能である。

また、聴覚・言語障害者が音声によらず119番通報を行う手段として、スマートフォンの画面上のボタン操作や文字入力により通報を行うことができる「Net119緊急通報システム」（第2-1-5図）があり、令和3年6月1日現在、724本部中563消防本部（約78%）が導入済みである。

第2-1-6図 三者間同時通訳の流れ



(ウ) 外国人からの通報

電話通訳センターを介した三者間同時通訳による119番多言語対応は、外国人からの119番通報時、外国人のいる救急現場での活動時等において、迅速かつ的確に対応するため、電話通訳センターを介して、24時間365日主要な言語で対応するものであり、消防庁では、全ての消防本部で導入されることを目標に取り組んでいる。

令和3年6月1日現在、724本部中647本部（約89%）が導入済みである（第2-1-6図）。

イ 消防指令システム

消防指令システムは、119番通報の受付、災害地点の特定、出動隊の編成、消防署所への出動指令といった、消防指令センターにおける一連の消防指令業務等を支援するためのシステムである。

近年では、情報通信技術の急速な進展に伴い消防を取り巻く社会のICT環境が大きく変化しており、消防指令システムについてもこれらの変化に対応するため、外部システムとのデータの出入り口（標準インターフェイス）の検討など高度化等に向けた取組を進めている。

（3）消防水利

消防水利は、消防活動を行う上で消防車両等とともに不可欠なものであり、一般的には、消火栓、防火水槽等の人工水利と河川、池、海、湖等の自然水利とに分類される。

全国の消防水利整備数は、249万9,150個であり、うち消火栓は194万1,751個、防火水槽は53万

8,280個である（資料2-1-5）。

阪神・淡路大震災以降、耐震性を備えた防火水槽等の整備が進められているほか、近年は消防水利の老朽化や木造密集地域における消防水利需要を見込み、各市町村において段階的に数値目標を設け、消防水利の充実を図ることとしている。

（略）

第4節

教育訓練体制

1. 消防職団員の教育訓練

複雑多様化する災害や救急業務、火災予防業務の高度化に消防職団員が適切に対応するためには、その知識・技能の向上が不可欠であり、消防職団員に対する教育訓練は極めて重要である。

消防職団員の教育訓練は、各消防本部、消防署、消防団のほか、国においては消防大学校、都道府県等においては消防学校において実施されている。これらのはか、全国の救急隊員を対象に救急救命士の国家資格を取得させるための教育を行う救急救命研修所などがある。

このように、消防職団員に対する教育訓練は、国、都道府県、市町村等がそれぞれ機能を分担しながら、相互に連携して実施している。

2. 職場教育

各消防機関においては、平素からそれぞれの地域特性を踏まえながら、計画的な教養訓練（職場教育）が行われている。特に、常に危険が潜む災害現場において、指揮命令に基づく厳格な部隊活動が求められる消防職員には、職務遂行にかける使命感と旺盛な気力が不可欠であることから、様々な教養訓練を通じて、知識・技術の向上と士気の高揚に努めている。

なお、消防庁においては、各消防機関による効率的かつ安全な訓練・活動がなされるよう、職場教育における基準として、「消防訓練礼式の基準」、「消防操法の基準」、「消防救助操法の基準」や、訓練時と警防活動時等それぞれにおける安全管理マニュアルを定めている。

3. 消防学校における教育訓練

（1）消防学校の設置状況

都道府県は、消防組織法の規定により、財政上の事情その他特別の事情のある場合を除くほか、単独に又は共同して消防学校を設置しなければならず、また、指定都市は、単独に又は都道府県と共同して消防学校を設置することができるとされている。

令和3年4月1日現在、消防学校は、全国47都道府県と指定都市である札幌市、千葉市、横浜市、名古屋市、京都市、神戸市及び福岡市の7市並びに東京消防庁に設置されており、全国に55校ある（東京都では、東京都消防訓練所及び東京消防庁消防学校の2校が併設されている。）。

消防庁は、消防学校において教育訓練の水準が確保されるよう、消防学校の施設や運営の努力目標として「消防学校の施設、人員及び運営の基準」を定めている。

（2）教育訓練の種類

消防学校における教育訓練の基準として、「消防学校の教育訓練の基準」が定められている。各消防学校では、本基準に定める「到達目標」を尊重した上で、「標準的な教科目及び時間数」を参考指針として活用し、具体的なカリキュラムを定めている。

また、災害の大規模化・複雑多様化等により高度な消防活動が求められているほか、消防法令の改正等に伴い、予防業務の高度化・専門化も進んでおり、消防学校における教育訓練の充実強化を図るため、標準的に備えるべき施設の充実、教育科目及び時間配分の見直しを行っている。教育訓練の種類には、消防職員に対する初任教育、専科教育、幹部教育及び特別教育と、消防団員に対する基礎教育、専科教育、幹部教育及び特別教育がある。

4. 消防大学校における教育訓練及び技術的援助

消防大学校は、消防職団員等に幹部として必要な高度な教育訓練を行うとともに、全国の消防学校の教育訓練に必要な技術的援助を行っている。

（1）教育訓練の実施状況

令和2年度は、年間に21学科と13実務講習を実施することとしていたが、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言を踏まえ一部の学科等の中止や延期等を行い、17学科で709名、9実務講習で432

名が卒業した。

卒業生数は、創設以来、令和2年度までで延べ6万5,371人となった。

また、令和3年度は、新型コロナウイルス感染症等の感染対策として三密を回避するため定員を削減し、1,556人とした（資料2-4-1）。

ア 社会情勢の変化に伴う教育訓練内容の充実

各課程の教育訓練内容（授業科目）については、各学科等の目的に応じて社会情勢の変化に伴う新しい課題に対応するための科目として、ハラスメント対策、メンタルヘルス、惨事ストレス対策、危機管理、広報及び訴訟対応を取り入れている。

また、情報システムを活用した火災時指揮シミュレーション、大規模地震の際の救援シミュレーションなどの訓練、令和2年度に増設し、2基体制とした実火災体験型訓練施設を活用し火災に近い環境下での消防活動訓練（ホットトレーニング）や土砂に埋もれた模擬家屋を活用した土砂災害対応訓練を実施するとともに、消防用ドローンに関する講義を設けるなど、カリキュラムの充実を図っている。

また、女性の研修機会拡大のため、各学科の定員の5%を女性消防吏員の優先枠としているほか、キャリア形成の支援等を目的とした実務講習である女性活躍推進コースを実施している。

教育手段として、一部の課程では、オンデマンド式のe-ラーニングによる事前学習、ライブ形式によるリモート授業を取り入れ、入寮期間を短縮するなど効率的な教育訓練を行っている。

イ 消防大学校における新型コロナウイルス等の感染対策

一部学科は、リモート授業とe-ラーニングの活用による入寮期間及び接触機会の短縮を図っている。

また、入寮中は、教職員及び学生の検温・体調確認、マスク着用、消毒・換気等を徹底して行い、座学講義では講師と学生の距離の確保、衝立の活用等接触を減らす等の感染防止対策を講じている。

（2）施設・設備

高度な教育訓練を行う施設として、様々な災害現場を模擬体験して指揮能力を向上させる災害対応訓練室、火災現場同様の環境変化を体験する実火災

体験型訓練施設、木造密集など活動困難地域等を想定した街区形成集合住宅型ユニット等を設けている。

また、実践的な訓練を行うため、指揮隊車、ポンプ車、救助工作車、特殊災害車、高規格救急自動車等の訓練用車両も保有している。

寄宿舎には、女性専用スペース（浴室、トイレ、更衣室、談話室など）も用意している。



実火災体験型訓練
(ホットトレーニング)



実火災体験型訓練（危険物火災）



多数傷病者対応訓練

(3) 消防学校に対する技術的援助

消防学校に対しては、新任消防長・学校長科、新任教官科及び現任教官科において、教育技法の習得等教育指導者養成を行っているほか、消防学校の教育内容の充実のため、要請により消防大学校から講師の派遣を行い、令和2年度は、延べ91回の講師派遣を実施した。

また、消防学校において使用する初任者用教科書の編集や、専門分野の知識・技術が担保された講師等の確保のため、消防大学校卒業生名簿及び講師情報等を提供している。

第5節

救急体制

1. 救急業務の実施状況

(1) 救急出動の状況

令和2年中の救急自動車による全国の救急出動件数は、593万3,277件（対前年比70万6,490件減、10.6%減）となっており、平成20年以来12年ぶりに対前年比で減少した。救急出動件数は1日平均とすると約1万6,211件（同約1,980件減）で、約5.3秒（前年約4.7秒）に1回の割合で救急隊が出動したことになる。

また、救急自動車による搬送人員も減少し、529万3,830人（対前年比68万4,178人減、11.4%減）となっている。これは国民の24人に1人（前年21人に1人）が救急隊によって搬送されたことになる。

救急自動車による搬送の原因となった事故種別にみると、急病が345万1,872人（65.2%）、一般負傷が86万6,529人（16.4%）、交通事故が34万2,250人（6.5%）などとなっている（資料2-5-1、資料2-5-2、資料2-5-3、資料2-5-4）。

なお、消防防災ヘリコプターによる救急出動件数は、2,417件（対前年比588件減）、搬送人員は1,897人（同353人減）となっている。

(2) 傷病程度別搬送人員の状況

令和2年中の救急自動車による搬送人員529万3,830人のうち、約45%が入院加療を必要としない軽症（外来診療）傷病者及びその他（医師の診断がないもの等）となっている（資料2-5-5）。

(3) 年齢区分別事故種別搬送人員の状況

令和2年中の救急自動車による搬送人員529万3,830人の内訳を年齢区分別にみると、新生児が1万2,180人（0.2%）、乳幼児17万7,317人（3.3%）、少年が15万469人（2.8%）、成人が165万5,061人（31.3%）、高齢者が329万8,803人（62.3%）となっており、高齢化の進展等により高齢者の占める割合が年々高まる傾向にある（対前年比2.3ポイント増）（資料2-5-6、資料2-5-7）。

また、急病では高齢者（222万4,073人、64.4%）、


交通事故では成人（20万5,656人、60.1%）、一般負傷では高齢者（61万5,302人、71.0%）が最も高い割合で搬送されている（資料2-5-7）。

(4) 現場到着所要時間の状況

令和2年中の救急自動車による出動件数593万3,277件の内訳を現場到着所要時間（119番通報を受けてから現場に到着するまでに要した時間）別にみると、5分以上10分未満が363万4,310件で最も多く、全体の61.3%となっている（第2-5-1図）。

また、現場到着所要時間の平均は約8.9分（前年約8.7分）となっており、10年前（平成22年）と比べ、0.8分延伸している（第2-5-3図）。

第2-5-1図 救急自動車による現場到着所要時間別出動件数の状況



（備考）1 「救急年報報告」により作成
2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。


(5) 病院収容所要時間の状況

令和2年中の救急自動車による搬送人員529万3,830人の内訳を病院収容所要時間（119番通報を受けてから医師に引き継ぐまでに要した時間）別にみると、30分以上60分未満が342万6,943人（64.7%）で最も多くなっている（第2-5-2図）。

また、病院収容所要時間の平均は約40.6分（前年約39.5分）となっており、10年前（平成22年）と比べ、3.2分延伸している（第2-5-3図）。

第2-5-2図 救急自動車による病院収容所要時間

別搬送人員の状況



- (備考) 1 「救急年報報告」により作成
2 小数点第二位を四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。

(6) 救急隊員の行った応急処置等の状況

令和2年中の救急自動車による搬送人員 529 万 3,830 人のうち、救急隊員が応急処置等を行った傷病者は 521 万 8,532 人 (98.6%) となっており、救急隊員が行った応急処置等の総件数は 2,051 万 9,832 件である（資料 2-5-8）。

また、平成3年（1991年）以降に拡大された救急隊員が行った応急処置等（資料 2-5-8 における※の

項目）の総件数は、1,471 万 2,934 件（対前年比 11.5% 減）となっているが、このうち、救急救命士法に基づき、救急救命士が傷病者の蘇生等のために行う救急救命処置の件数は 24 万 3,618 件で、（対前年比 1,943 件増）に上り、対前年比で 0.8% 増となっている。

2. 救急業務の実施体制


(1) 救急業務実施市町村数

救急業務実施市町村数は、令和3年4月1日現在、1,690 市町村（793 市、736 町、161 村）となっている（東京都特別区は、1 市として計上している。以下、本節において同じ。）。

98.3%（前年同数）の市町村で救急業務が実施され、全人口の 99.9%（前年同数）がカバーされている（人口は、平成 27 年の国勢調査人口による。以下、本節において同じ。）こととなり、ほぼ全ての地域で救急業務サービスが受けられる状態となっている（資料 2-5-9、資料 2-5-10）。

なお、救急業務実施形態別にみると、単独が 436 市町村、委託が 145 市町村、一部事務組合及び広域連合が 1,109 市町村となっている。

第2-5-3図 救急自動車による現場到着所要時間及び病院収容所要時間の推移



- (備考) 1 「救急年報報告」により作成
2 東日本大震災の影響により、平成 22 年及び平成 23 年の釜石大槌地区行政事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値により集計している。

(2) 救急隊数、救急隊員数及び准救急隊員数

救急隊は、令和3年4月1日現在、5,302隊（対前年比32隊増）設置されている（第2-5-4図）。

救急隊員は、人命を救うという重要な任務に従事することから、最低135時間の救急業務に関する講習（旧救急I課程）を修了した者等とされている。

令和3年4月1日現在、この資格要件を満たす消防職員は全国で12万9,801人（対前年比2,108人増）となっており、このうち6万5,181人が、救急隊員（専任の救急隊員だけでなく、救急隊員としての辞令が発せられているが、ポンプ自動車等他の消防用自動車と乗換運用している兼任の救急隊員も


含む。）として救急業務に従事している（第2-5-5図）。

また、救急隊員の資格要件を満たす消防職員のうち、より高度な応急処置が実施できる250時間の救急科（旧救急標準課程及び旧救急II課程を含む。以下同じ。）を修了した消防職員は、令和3年4月1日現在、全国で8万5,924人（対前年比1,153人増）となっており、このうち3万4,107人が救急隊員として救急業務に従事している。

また、准救急隊員^{*1}については、令和3年4月1日現在、全国で17人が救急業務に従事している。

第2-5-4図 救急隊数の推移

（各年4月1日現在）




（備考）「救急年報報告」により作成

*1 准救急隊員：消防法施行令に基づき、過疎地域及び離島において、市町村が適切な救急業務の実施を図るための措置として実施計画を定めたときには、救急隊員2人と准救急隊員1人による救急隊の編成が可能である。准救急隊員は、救急業務に関する基礎的な講習の課程を修了した常勤の消防職員等とされている。

第2-5-5図 救急隊員数の推移

(各年4月1日現在)



(備考)「救急年報報告」により作成

(3) 救急救命士及び救急救命士運用隊の推移


消防庁では、救急業務の高度化に伴い、全ての救急隊に救急救命士が少なくとも1人配置される体制を目標に、救急救命士の養成と運用体制の整備を推進している。

令和3年4月1日現在、救急救命士を運用している消防本部は、全国724消防本部のうち723本部で、その運用率は、99.9%（前年同数）である。救

急救命士を運用している救急隊数は、全国の救急隊5,302隊のうち、99.5%（対前年比0.1ポイント増）に当たる5,275隊（同34隊増）となっており、年々増加している。また、救急救命士の資格を有する消防職員は4万1,266人（同1,223人増）となっているが、このうち2万8,722人（同607人増）が救急救命士として運用されており、年々着実に増加している（第2-5-6図、第2-5-7図）。

第2-5-6図 救急救命士運用隊の推移


(各年4月1日現在)



(備考)「救急年報報告」により作成

第2-5-7図 救急救命士の推移

(各年4月1日現在)



(備考)「救急年報報告」により作成

(4) 救急自動車数

全国の消防本部における救急自動車の保有台数は、非常用を含め、令和3年4月1日現在、6,579台（対前年比136台増）となっている。このうち高規格救急自動車数は全体の98.1%に当たる6,452台（同173台増）となっている。

(5) 高速自動車国道等における救急業務

高速自動車国道、瀬戸中央自動車道及び神戸淡路鳴門自動車道（以下「高速自動車国道等」という。）における救急業務については、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社（以下「高速道路株式会社等」という。）が道路管理業務と一元的に自主救急として処理する責任を有するとともに、沿線市町村においても消防法の規定に基づき処理責任を有しており、両者は相協力して適切かつ効率的な人命救護を行うものとされている。

高速自動車国道等における救急業務は、令和3年4月1日現在、供用延長9,197kmの全ての区間について市町村の消防機関により実施されており、高速道路株式会社等においては、救急業務実施市町村に対し、一定の財政負担を行っている。

また、救急車が出動先から帰署する活動については、救急車が不在の状況の回避と次の出勤に備えた

迅速な待機のために通行する場合、高速道路の無料措置の対象である旨、国土交通省から示されたことを踏まえ、消防庁では、令和3年1月に、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社との間で、救急出動先からの帰署時の高速道路通行料金の取扱い等を定める協定を締結し、各消防本部に周知した。

3. 消防と医療の連携

(1) 傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準

傷病者の搬送及び受入れの円滑な実施を図るために、消防法では、都道府県における「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準」（以下「実施基準」という。）の策定、実施基準に関する協議会（以下「法定協議会」という。）の設置が義務付けられている。各都道府県は、法定協議会において実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの実施状況を調査・検証した上で、その結果を実施基準の改善等に結び付けていくことが望まれる。

消防庁としては、各都道府県の取組状況や課題を把握するとともに、効果的な運用を図っている地域の取組事例等を広く把握するなどして、フォローアップに取り組んでいる。

また、実施基準に基づく救急搬送が実施されるこ

ととなったことを踏まえ、地域における救急医療体制の強化のため、地方公共団体が行う私的二次救急医療機関^{*2}への助成に係る経費について、特別交付税による地方財政措置を講じている。

(2) 救急医療体制

傷病者の主な搬送先となる救急病院及び救急診療所の告示状況は、令和3年4月1日現在、全国で4,186か所となっている（資料2-5-11）。

初期救急医療体制としては、休日、夜間の初期救急医療の確保を図るための休日夜間急患センターが551か所（令和2年4月1日現在）、第二次救急医療体制としては、病院群輪番制病院及び共同利用型病院が2,737か所（令和2年4月1日現在）、第三次救急医療体制としては、救命救急センターが297か所（令和3年5月1日現在）整備されている。また、救命救急センターのうち広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊疾病傷病者に対応できる高度救命救急センターは、45か所（令和3年5月1日現在）整備されている。

救急告示制度による救急病院及び救急診療所の認定と初期・第二次・第三次救急医療体制の整備については、都道府県知事が定める医療計画の下で一元的に実施されている。

これらの救急医療体制の下、消防法の規定により都道府県が策定する実施基準では、傷病者の状況に応じた医療の提供が可能な医療機関のリストが作成されており、消防機関はそのリストを活用して、救急業務を行っている。

(3) 救急搬送における医療機関の受け入れ状況

消防庁では、産科・周産期傷病者、重症以上傷病者、小児傷病者及び救命救急センターへの搬送傷病者を対象として、救急搬送における医療機関の受け入れ状況等について、調査を実施している。

「令和2年中の救急搬送における医療機関の受け入れ状況等実態調査」では、令和元年中の同調査と比較し、件数は、照会回数4回以上の事案においては、重症以上傷病者搬送事案で増加し、産科・周産期傷病者搬送事案、小児傷病者搬送事案、救命救急センター搬送事案で減少した。現場滞在時間30分以上の事案においては、小児傷病者搬送事案で減少

する一方、それ以外は増加した。

割合は、照会回数4回以上の事案及び現場滞在時間30分以上の事案の双方において、重症以上傷病者搬送事案、産科・周産期傷病者搬送事案、小児傷病者搬送事案、救命救急センター搬送事案全てで増加した（資料2-5-12、資料2-5-13）。

4. 救急業務高度化の推進

(1) 救急業務に携わる職員の教育の推進

平成3年（1991年）に救急救命士法が施行され、現場に到着した救急隊員が傷病者を病院又は診療所に搬送するまでの間、医師の指示の下に一定の救急救命処置を行うことを業務とする救急救命士の資格制度が創設された。

救急救命士の資格は、消防職員の場合、救急業務に関する講習を修了し、5年又は2,000時間以上救急業務に従事したのち、6か月以上の救急救命士養成課程を修了し、国家試験に合格することにより取得することができる。資格取得後、消防機関に所属する救急救命士は、救急業務に従事するに当たり160時間以上の病院実習を受け、その後も2年ごとに128時間以上（うち、病院実習は48時間以上）の再教育を受けることとされている。

消防機関の救急救命士の養成については、その内容に高度かつ専門的なものが含まれていること、教育訓練の効率性を考慮する必要があること等から、救急救命士法の成立を受け、全国47都道府県の出資により平成3年に設立された一般財団法人救急振興財団において行われているほか、指定都市等の消防機関が所管する救急救命士養成所や、消防学校における救急救命士養成課程においても行われている。令和2年度には、一般財団法人救急振興財団の救急救命士養成所で685人、指定都市等における救急救命士養成所や消防学校における救急救命士養成課程で363人の消防職員が養成課程を修了し、国家試験を受験した。

また、健康寿命の延伸等を図るために脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法の公布・施行も受け、心臓病及び脳卒中に係る救急隊における観察・処置等について、関係学会から消防庁に対して最新の科学的知見に基づく提案がなされたことから、「令和元年度救急業務のあり方

*2 私的二次救急医療機関：二次救急医療機関のうち、国公立医療機関及び公的医療機関等以外の救急告示医療機関のこと。

に関する検討会」において検討を行い、検討会において妥当と認められた事項について、「救急隊における観察・処置等について」(令和2年3月27日付け通知)を発出した。

また、救急救命士を含む救急隊員は、「救急業務に携わる職員の生涯教育の指針 Ver.1」(平成26年3月)に基づき、新任救急隊員、現任救急隊員、救急隊長等の各役割に応じた教育を受けることとされている。こうした教育体制の構築のため、所属職員に対する教育・指導や、関係機関との教育体制に関する調整等の役割を担う指導的立場の救急救命士を「指導救命士」として位置づけており、令和3年4月1日現在、全国で2,407人の指導救命士が認定されている。

このほか、全国救急隊員シンポジウムや日本臨床救急医学会等の研修の機会を通じて、救急隊員の全国的な交流の促進や、救急活動に必要な知識・技能の向上が図られている。

(2) 救急救命士の処置範囲の拡大

救急救命士が医師の具体的な指示を受けて行う救急救命処置(特定行為)は、平成3年(1991年)の制度創設当時は、半自動式除細動器による除細動、乳酸リングル液を用いた静脈路確保のための輸液、食道閉鎖式エアウェイ又はラリンゲアルマスクによる気道確保のみとされていたが、厚生労働省において順次拡大されてきた。

令和3年4月1日現在、救急救命士の資格を有する救急隊員のうち、拡大された処置範囲のうち気管挿管を実施できる者は1万5,655人(そのうちビデオ硬性挿管用喉頭鏡を使用できる者は6,850人)、薬剤投与(アドレナリン)を実施できる者は2万8,047人、心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液を実施できる者は2万6,413人、血糖測定及び低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与を実施できる者は2万6,409人となっている。

(3) メディカルコントロール体制の充実

救急業務におけるメディカルコントロール体制とは、医学的観点から救急救命士を含む救急隊員が行う応急処置等の質を保障する仕組みをいう。具体的には、消防機関と医療機関との連携によって、①医学的根拠に基づく、地域の特性に応じた各種プロトコルを作成し、②救急隊が救急現場等から常時、

迅速に医師に指示、指導・助言を要請することができ、③実施した救急活動について、医師により医学的・客観的な事後検証が行われるとともに、④その結果がフィードバックされること等を通じて、救急救命士を含む救急隊員の再教育等が行われる体制をいう。消防機関と医療機関等との協議の場であるメディカルコントロール協議会は、各都道府県単位及び各地域単位で設置されており、令和3年8月1日現在、全国に47の都道府県メディカルコントロール協議会及び251の地域メディカルコントロール協議会が設置されている。救急業務におけるメディカルコントロール体制の役割は、当該体制の基本であり土台である「救急救命士等の観察・処置を医学的観点から保障する役割」から、「傷病者の搬送及び受け入れの実施に関する基準の策定を通じて地域の救急搬送・救急医療リソースの適切な運用を図る役割」へと拡大し、さらに「地域包括ケアにおける医療・介護の連携において、消防救急・救急医療として協働する役割」も視野に入れるなど、各地域の実情に即した多様なものへと発展している。

こうした中、「令和2年度救急業務のあり方に関する検討会」においてメディカルコントロール体制の現状の課題と解決策を検討し、検討結果をもとに関係機関が緊密に連携してメディカルコントロール体制の一層の充実強化に努めることや、客観的な評価指標を用いた体制の評価を行い、PDCAを通じた継続的な体制の構築・改善を図ること等について方針を示した。

さらに、昨今、メディカルコントロール協議会に求められる役割は多様化してきている。

高齢者の救急要請が増加する中、救急隊が傷病者の家族等から傷病者本人は心肺蘇生を望んでいないと伝えられ、心肺蘇生の中止を求められる事案が生じている。こういった背景を踏まえ、「平成30年度救急業務のあり方に関する検討会」の検討部会において、有識者から、救急現場等で、傷病者の家族等から、傷病者本人は心肺蘇生を望んでいないと伝えられる事案について、「本人の生き方・逝き方は尊重していくもの」という基本認識が示された。そして、救急現場等は、千差万別な状況であることに加え、緊急の場面であり、多くの場合医師の臨場はなく、通常救急隊には事前に傷病者の意思は共有されていないなど時間的情報的な制約があるため、今後、事案の実態を明らかにしていくとともに、各

地での検証を通じた、事案の集積による、救急隊の対応についての知見の蓄積が必要であると結論付けた。

これらの検討結果について、「平成30年度救急業務のあり方に関する検討会傷病者の意思に沿った救急現場における心肺蘇生の実施に関する検討部会」報告書について（令和元年11月8日付け通知）を各都道府県消防防災主管部長に対して発出した。この通知においては、今後、消防機関に求められることとして、①消防機関においても、地域における地域包括ケアシステム^{*3}やACP（アドバンス・ケア・プランニング、愛称「人生会議」）^{*4}に関する議論の場に、在宅医療や介護等の関係者とともに適切に参画し、意見交換等を積極的に行っていくよう努めること、②救急隊の対応を検討する際は、①に加え、メディカルコントロール協議会等において、在宅医療や介護に関わる関係者の参画も得るなど、地域における人生の最終段階における医療・ケアの取組の状況、在宅医療や高齢者施設での対応の状況等も勘案しながら十分に議論するよう努めること、③メディカルコントロール協議会において事後検証の対象とすることを検討すること等を周知した。

（4）救急蘇生統計（ウツタインデータ）の活用

我が国では、平成17年1月から全国の消防本部で一斉にウツタイン様式^{*5}を導入している。消防庁では、ウツタイン様式による調査結果をオンライン

で集計・分析するためのシステムも運用しており、平成17年から令和2年までの16年分のデータが蓄積されている。このデータの蓄積が適切かつ有効に活用されるよう、申請に基づき、関係学会等にデータを提供しており、救命率向上のための方策や体制の構築等に活用されている。

（略）

*3 地域包括ケアシステム：地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のこと。

*4 ACP：人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセスのこと。

*5 ウツタイン様式：心肺機能停止症例をその原因別に分類するとともに、目撃の有無、バイスタンダー（救急現場に居合わせた人）による心肺蘇生の実施の有無等に分類し、それぞれの分類における傷病者の予後（1か月後の生存率等）を記録するための調査統計様式であり、1990年にノルウェーの「ウツタイン修道院」で開催された国際会議において提唱され、世界的に推奨されているものである。

第6節

救助体制

1. 救助活動の実施状況

(1) 救助活動件数及び救助人員の状況

消防機関が行う人命の救助とは、火災、交通事故、水難事故、自然災害、機械による事故等から、人力や機械力等を用いてその危険状態を排除し、被災者等を安全な場所に搬送する活動をいう。

令和2年中における全国の救助活動の実施状況は、救助活動件数5万9,977件（対前年比1,363件減、2.2%減）、救助人員（救助活動により救助された人員をいう。）5万7,952人（対前年比5,718人減、9.0%減）である（資料2-6-1、資料2-6-2）。

救助活動件数の主な減少要因は「交通事故」であり、救助人員の主な減少は「風水害等自然災害事故」が挙げられる（第2-6-1図、第2-6-2図）。


(2) 事故種別ごとの救助活動の状況

事故種別ごとの救助活動状況をみると、救助活動件数及び救助人員とともに「建物等による事故」と「交通事故」が大きな割合を占め、特に「建物等による事故」は増加を続けていている。

救助出動人員（救助活動を行うために出動した全ての人員をいう。）は、消防職員と消防団員との合計で延べ144万859人である。このうち、消防職員の出動人員は「建物等による事故」による出動が最も多く、次いで「交通事故」となっている。一方、消防団員の出動人員は、「火災」による出動が多くを占めている。


救助活動人員（救助出動人員のうち実際に救助活動を行った人員をいう。）は、消防職員と消防団員との合計で延べ56万4,488人であり、事故種別ごとの救助活動1件当たりの従事人員は、「火災」が最も多く、次いで「水難事故」となっている（資料2-6-3）。

第2-6-1図 事故種別救助活動件数の状況



（備考）「救助年報報告」により作成

第2-6-2図 事故種別救助人員の状況



（備考）「救助年報報告」により作成

2. 救助活動の実施体制

(1) 救助隊数及び救助隊員数

救助隊は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令（以下、「救助省令」という。）に基づき、消防本部及び消防署を置く市町村等に設置されている。人命の救助に関する専門的な教育（140時間）を受けた隊員、救助活動に必要な救助器具及びこれらを積載した救助工作車等によって構成され、救助隊、特別救助隊、高度救助隊及び特別高度救助隊^{*1}

*1 特別救助隊・高度救助隊・特別高度救助隊：救助省令に基づき、人口10万人以上の消防常備市町村には特別救助隊が設置され、中核市等では1以上の特別救助隊を高度救助隊とし、また、東京消防庁及び政令指定都市では1以上の高度救助隊を特別高度救助隊（特殊災害対応自動車を保有し、ウォーターカッター等の特殊な器具を活用することができる専門性の高い部隊）とすることとされている。

第2-6-1表 救助隊等が保有する主な救助器具及び搭乗する車両

(令和3年4月1日現在)

主な救助器具	救助隊	三連はしご	救命索 発射銃	油圧 スプレッダー	油圧切断機	可搬 ワインチ	エンジン カッター	チェーンソー	ガス溶断器	可燃性 ガス測定器	空気呼吸器	簡易画像 探索機
		8,093	1,723	2,131	2,064	4,428	6,814	7,315	1,276	6,236	50,806	929
特別救助隊	マット型空気 ジャッキ	大型油圧 スプレッダー	大型油圧 切断機	削岩機	空気鋸	ロープ 登降機	ハンマ ドリル	送排風機	酸素呼吸器			
		2,730	2,268	2,252	1,755	1,901	3,489	1,731	2,437	3,223		
高度救助隊	画像探索機	地中音響 探知機	熱画像 直視装置	夜間用 暗視装置	地震警報器	電磁波 探査装置	二酸化炭素 探査装置	水 中 探査装置				
	645	342	2,111	366	244	106	64	94				
特別高度救助隊	救助工作車	はしご車	屈折 はしご車	消防 ポンプ車	水槽付 ポンプ車	化学車	特殊災害 対応自動車	その他	計			
		1,239	382	118	228	410	109	30	518	3,034		
搭乗車両												

(備考)「救助年報報告」により作成

の4つに区分される。

令和3年4月現在、707消防本部に1,422隊設置されており、救助隊員は2万4,370人（対前年比300人減）となっている。

令和3年に開催予定であった第49回大会は、新型コロナウイルス感染症の影響等を勘案し、中止となった。第50回大会は、令和4年8月に東京都立川市で開催される予定である。

(略)

(2) 救助活動のための救助器具等の保有状況

救助活動のための救助器具等には、油圧スプレッダー等の重量物排除用器具、油圧切断機等の切断用器具及び可燃性ガス測定器等の検知・測定用器具等があり、発生が懸念されている大規模地震災害やN B C災害^{*2}に備えて、より高度かつ専門的な機能が必要とされているため、緊急消防援助隊設備整備費補助金及び地方交付税措置により、その整備促進を図っている（第2-6-1表）。

3. 全国消防救助技術大会

救助活動に必要な体力、精神力、技術力を養うとともに、全国の救助隊員が一堂に会し、競い、学ぶことを通じて他の模範となる救助隊員を育成することを目的に、昭和47年（1972年）から毎年開催されている（主催：一般財団法人全国消防協会、後援：消防庁ほか）。

本大会は、陸上の部と水上の部に分かれており、それぞれで、隊員一人一人が基本的な技能を練磨する「基礎訓練」、隊員個人の技能とともに隊員間の連携を練磨する「連携訓練」、使用する資機材や訓練要領等を定めず出場隊員の創意工夫のもと訓練想定から救助方法までを披露する「技術訓練」が行われる。

*2 N B C災害：核（Nuclear）等、生物（Biological）剤及び化学（Chemical）剤によって発生した災害をいう。

第8節

広域消防応援と緊急消防援助隊

1. 消防の広域応援体制

(1) 消防の相互応援協定

市町村は、消防に関し必要に応じて相互に応援すべき努力義務があるため、消防の相互応援に関して協定を締結するなどにより、大規模災害や特殊災害などに適切に対応できるようにしている。

現在、全ての都道府県において、各都道府県内の全市町村及び消防の一部事務組合等が参加した消防相互応援協定（常備化市町村のみを対象とした協定を含む。）が締結されている。

(2) 広域消防応援体制の整備

大規模災害や特殊災害などに対応するためには、市町村又は都道府県の区域を越えて消防力の広域的な運用を図る必要がある。このため、消防庁では、2に述べる緊急消防援助隊の充実強化を図るとともに、大規模・特殊災害や林野火災等において、空中消火、救助活動、救急活動、情報収集、緊急輸送等の消防防災活動全般にわたりヘリコプターの活用が極めて有効であることから、効率的な運用を実施するため、昭和61年に「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」を策定して、消防組織法第44条の規定に基づく応援要請の手続の明確化等を図り、消防機関及び都道府県の保有する消防防災ヘリコプターによる広域応援の積極的な活用を推進している（資料2-8-1）。

2. 緊急消防援助隊

(1) 緊急消防援助隊の創設と消防組織法改正による法制化

ア 緊急消防援助隊の創設

緊急消防援助隊は、平成7年（1995年）1月17日の阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、国内で発生した地震等の大規模災害時における人命救助活動等をより効果的かつ迅速に実施し得るよう、全国の消防機関相互による援助体制を構築するため、全国の消防本部の協力を得て、同年6月に創設された。

この緊急消防援助隊は、平常時においては、それ

ぞれの地域における消防責任の遂行に全力を挙げる一方、一旦国内のどこかにおいて大規模災害が発生した場合には、消防庁長官の求め又は指示により、全国から当該災害に対応するための消防部隊が被災地に集中的に出動し、人命救助等の消防活動を実施するシステムである。

発足当初、緊急消防援助隊の規模は、救助部隊、救急部隊等からなる全国的な消防の応援を実施する消防庁登録部隊が376隊、消火部隊等からなる近隣都道府県間において活動する県外応援部隊が891隊、合計で1,267隊であった。平成13年1月には、緊急消防援助隊の出動体制及び各種災害への対応能力の強化を行うため、消火部隊についても登録制を導入した。

さらに、複雑・多様化する災害に対応するため、石油・化学災害、毒劇物・放射性物質災害等の特殊災害への対応能力を有する特殊災害部隊、消防防災ヘリコプターによる航空部隊及び消防艇による水上部隊を新設したことから、8部隊、1,785隊となつた。

イ 平成15年消防組織法改正による法制化

東海地震をはじめとして、東南海・南海地震、首都直下地震等の切迫性やN B Cテロ災害等の危険性が指摘され、こうした災害に対しては、被災地の市町村はもとより当該都道府県内の消防力のみでは、迅速・的確な対応が困難な場合が想定される。そこで、全国的な観点から緊急対応体制の充実強化を図るため、消防庁長官に所要の権限を付与することとし、併せて、国の財政措置を規定すること等を内容とする消防組織法の一部を改正する法律が、平成15年に成立し、平成16年から施行された。

（ア）法改正の主な内容

法改正の主な内容は、緊急消防援助隊の法律上の明確な位置付けと消防庁長官の出動の指示権の創設、緊急消防援助隊の編制及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画（以下「基本計画」という。）の策定及び国の財政措置となっている。

(イ) 法律上の位置付けと消防庁長官の出動指示
創設以来、要綱に基づき運用がなされてきた緊急消防援助隊は、この法改正により、消防組織法上明確に位置付けられた。また、東海地震等の大規模な災害で2以上の都道府県に及ぶもの、N B C災害等の発生時には、消防庁長官は、緊急消防援助隊の出動のため必要な措置を「指示」することができるものとされた。国家的な見地から対応すべき大規模災害等に対し、緊急消防援助隊の出動指示という形で、被災地への消防力の投入を国が主導で行おうとするものであり、東日本大震災という未曾有の大災害に際し初めて行われた。

(ウ) 緊急消防援助隊に係る基本計画の策定等
法律上、総務大臣は基本計画を策定することとされた。

この基本計画は、平成16年2月に策定され、緊急消防援助隊を構成する部隊の編成と装備の基準、出動計画、必要な施設の整備目標等を定め、策定当初は緊急消防援助隊の部隊を平成20年度までに3,000隊登録することを目標としていた。

(エ) 緊急消防援助隊に係る国の財政措置

消防庁長官の指示を受けた場合には、緊急消防援助隊の出動が法律上義務付けられることから、出動に伴い新たに必要となる経費については、地方財政法第10条の国庫負担金として、国が負担することとしている。

また、基本計画に基づいて整備される施設の整備については、「国が補助するものとする」と法律上明記されるとともに、対象施設及び補助率(2分の1)については政令で規定されている。

(オ) 緊急消防援助隊用装備等の無償使用

緊急消防援助隊の活動上必要な車両・資機材等の装備等のうち、地方公共団体が整備・保有することが費用対効果の面から非効率なものについては、国庫補助をしても整備の進展を期待することは難しい。大規模・特殊災害時における国の責任を果たすためには、その速やかな整備が必要な装備等もある。こうした装備等については、国が整備し緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に対して無償で使用させることができること

とした。

ウ 平成20年消防組織法改正による機動力の強化

東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震等の大規模地震に対する消防・防災体制の更なる強化を図るため、緊急消防援助隊の機動力の強化等を内容とする消防組織法の一部を改正する法律が平成20年に成立し、施行された。

(ア) 法改正の主な内容

法改正の主な内容は、災害発生市町村において既に活動している緊急消防援助隊に対する都道府県知事の出動指示権の創設、消防応援活動調整本部の設置及び消防庁長官の緊急消防援助隊の出動に係る指示要件の見直しとなっている。


(イ) 都道府県知事の出動指示権の創設

都道府県の区域内に災害発生市町村が2以上ある場合において、緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村の消防の応援等に関し緊急の必要があると認めるとき、都道府県知事は、緊急消防援助隊行動市町村において行動している緊急消防援助隊に対し、出動することを指示することができるものとされた。これは、平成16年新潟・福島豪雨災害や平成16年新潟県中越地震において、県内において市町村境界を越える部隊の移動が行われたことなどを踏まえ、制度を整備したものである。なお、都道府県境界を越える場合は、2以上の都道府県に及ぶ調整となることから、消防庁長官が行うこととされた。

(ウ) 消防応援活動調整本部の設置

(イ) の都道府県知事の指示が円滑に行われるよう、緊急消防援助隊が消防の応援等のために出動したときは、都道府県知事は、消防の応援等の措置の総合調整等を行う消防応援活動調整本部(以下「調整本部」という。)を設置するものとされた。調整本部は、都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村が実施する消防の応援等のための措置の総合調整に関する事務及びこの総合調整の事務を円滑に実施するための自衛隊、警察等の関係機関との連絡に関する事務をつかさどることとされた(第2-8-1図)。

第2-8-1 図 消防応援活動調整本部の組織



(エ) 消防庁長官による緊急消防援助隊出動指示要件の見直し

緊急消防援助隊の指示対象災害は、従前は大規模な災害で2以上の都道府県の区域に及ぶもの又はN B C災害等に限られていたが、1つの都道府県のみで大規模な災害が発生した場合であっても、当該災害に対処するために特別の必要があると認められるときには、消防庁長官は、災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事又は当該都道府県内の市町村の長に対し、緊急消防援助隊の出動のため必要な措置をとることを指示することができるものとされた。

また、平成31年3月には基本計画を改定し、指示対象災害となる大規模な災害の判断要素について、災害の状況、非常災害対策本部又は緊急災害対策本部の設置状況、応援の必要性等と規定した。

(2) 緊急消防援助隊の編成及び出動計画等

緊急消防援助隊の編成及び出動計画等については、総務大臣が定める基本計画に定められているが、

その概要は以下のとおりである。

ア 緊急消防援助隊の編成


(ア) 指揮支援部隊

指揮支援部隊は、大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で緊急に被災地に赴き、災害に関する情報を収集し、消防庁長官及び関係のある都道府県の知事等に伝達するとともに、被災地における被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長による緊急消防援助隊に係る指揮が円滑に行われるよう支援活動を行うことを任務としている。指揮支援部隊は、統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊により編成される。

(イ) 都道府県大隊

都道府県大隊は、緊急消防援助隊の基本的な隊の集合体であり、都道府県大隊指揮隊、消火中隊、救助中隊、救急中隊、後方支援中隊、通信支援中隊、水上中隊、特殊災害中隊及び特殊装備中隊のうち被災地において行う消防の応援等に必要な中隊をもって編成される（第2-8-2図）。

第2-8-2図 緊急消防援助隊の部隊編成



(ウ) 航空部隊

航空部隊は、被災地において航空に係る消防活動を行うことを任務とし、航空小隊及び必要に応じて航空後方支援小隊により編成される。

(エ) 特別な部隊

様々な隊からなる都道府県大隊とは別に、特別な任務を行う部隊として、統合機動部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊、N B C 災害即応部隊、土砂・風水害機動支援部隊がある（第2-8-1表）。

イ 出動計画

(ア) 基本的な出動計画

大規模災害等の発災に際し、消防庁長官は情報収集に努めるとともに、被災都道府県知事等と密接な連携を図り、緊急消防援助隊の出動の要否を判断し、消防組織法第44条の規定に基づき、出動の求め又は指示の措置をとることとされている。この場合において迅速かつ的確な出動が可能となるよう、あらかじめ出動計画が定められている。

第2-8-1表 特別な任務を行う部隊

部隊名	目的	部隊の任務	部隊を構成する隊
統合機動部隊	より迅速な部隊投入体制の構築のため、第3期基本計画(H26.4)の際に新設。	長官の出動の求め又は指示後、迅速に出动し、被災地において消防活動を緊急に行うとともに、都道府県大隊が後続する場合に当該都道府県大隊の円滑な活動に資する情報の収集及び提供を行うこと。	統合機動部隊指揮隊、消火小隊3隊程度、救助小隊3隊程度、救急小隊3隊程度、後方支援小隊及び通信支援小隊で構成。
エネルギー・産業基盤災害即応部隊	東日本大震災の教訓から石油コンビナート災害等への応急対応能力の強化を図るために、第3期基本計画(H26.4)の際に新設。	石油コンビナート、化学プラント等エネルギー・産業基盤の立地する地域における特殊災害に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うこと。	エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊、特殊災害中隊(大容量送水ポンプ車、大型放水砲搭載ホース延長車、大型化学車、大型高所放水車及び泡原液搬送車を備えたもの)、消火中隊(化学消防ポンプ自動車を備えたもの)を中心とし、地域の実情に応じて、特殊装備小隊、後方支援小隊、通信支援小隊及び水上小隊を加える。
NBC災害即応部隊	諸外国においてテロが発生していることやオリンピック・パラリンピックが予定されていたことを踏まえ、NBCテロ災害発生時迅速に出动する体制を構築するため、第4期基本計画(H31.4)の際に新設。	NBC災害に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うこと。	NBC災害即応部隊指揮隊、毒劇物等対応小隊を中心とし、地域の実情に応じて、後方支援小隊等を加える。
土砂・風水害機動支援部隊	近年、多発化、激甚化している風水害時における救助体制を強化するため、被災地に機動的に投入する部隊として第4期基本計画(H31.4)の際に新設。	土砂災害又は風水害に対し、他の都道府県大隊等と連携し、重機等を用いた消防活動を迅速かつ的確に行うこと。	土砂・風水害機動支援部隊指揮隊、救助小隊(津波・大規模風水害対策車及び救助工作車を備えたもの)、特殊装備小隊(重機及び重機搬送車、水陸両用車及び搬送車を備えたもの)、後方支援小隊を中心とし、地域の実情に応じて、必要な小隊を加える。

具体的には、災害発生都道府県ごとに、その隣接都道府県を中心に応援出動する都道府県大隊を「第一次出動都道府県大隊」とし、災害の規模により更に応援を行う都道府県大隊を「出動準備都道府県大隊」として指定している。

(イ) 大規模地震発生時における迅速出動基準

大規模地震発生時には、通信インフラ等の障害発生や全体の被害状況把握に相当の時間を要することなどが想定され、応援の要請等が早期に実施できないことも考えられる。

このため平成20年7月より「消防組織法に基づく緊急消防援助隊の出動の求め」の準備行為を、消防庁長官が全国の都道府県知事及び市町村長にあらかじめ行っておき、大規模地震の発生と同時に出動することとしている。

(ウ) 南海トラフ地震等における出動計画

南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模地震については、複数の都道府県に及ぶ著しい地震被害が想定され、第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊だけでは消防力が不足すると考えられることから、全国規模での緊急消防援助隊の出動を行うため、それぞれの発災時における緊急消防援助隊アクションプランを策定し、応援可能な全ての緊急消防援助隊を一斉に迅速投入することとしている

る。

また、南海トラフ地震について、被害状況等を踏まえて柔軟に運用できるよう後発地震発生時の対応を規定している（第2-8-3図）。

(エ) NBC災害における運用計画

NBC災害により多数の負傷者が発生した場合においては、被災地を管轄する消防機関及び被災地が属する都道府県内の消防機関だけでは、消防力が不足すると考えられることに加え、高度で専門的な消防活動を迅速かつ的確に行う必要性があることから、特別な運用計画を定め、当該運用計画に基づき、迅速にNBC災害即応部隊等が出動することとしている。


(オ) 都道府県等における応援計画

各都道府県は、当該都道府県内の緊急消防援助隊の登録状況を踏まえて、消防機関と協議の上、都道府県大隊等の編成、集結場所、情報連絡体制等、緊急消防援助隊が迅速に被災地に出動するに当たって必要な事項についての「緊急消防援助隊応援等実施計画」を策定している。

ウ 受援計画

各都道府県は、平時から自らが被災地となる場合を想定して、都道府県内の消防機関と協議の上、調

第2-8-3図 緊急消防援助隊の基本的な出動とアクションプラン



整本部及び航空運用調整班の運営方法をはじめ、応援等の要請、指揮体制、進出拠点、宿営場所、燃料補給基地等、緊急消防援助隊の受入れに当たって必要な事項についての「緊急消防援助隊受援計画」を策定している。

また、各消防本部についても、同様に自らの地域において、県内応援隊及び緊急消防援助隊を受入れるため、都道府県が策定する受援計画及び都道府県地域防災計画の内容と整合性を図りつつ、都道府県内応援隊及び緊急消防援助隊の都道府県大隊等の指揮体制、消防機関及び各関係機関との連絡体制並びに受援訓練の実施等、受入れに当たって必要な事項を加え、受援計画を策定する必要がある。

(3) 緊急消防援助隊の登録隊数及び装備

ア 登録隊数

緊急消防援助隊は、消防組織法の定めにより、都道府県知事又は市町村長の申請に基づき、消防庁長官が登録することとされている。

平成31年3月に、東日本大震災を上回る被害が想定される南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模災害に備え、大規模かつ迅速な部隊投入のための体制整備が不可欠であることから、基本計画を改正し、令和5年度末までの登録目標隊数を、おおむね6,000隊からおおむね6,600隊へと増隊することとしている。

平成7年（1995年）9月に1,267隊で発足した緊急消防援助隊は、災害時における活動の重要性がますます認識され、令和3年4月1日現在では全国723消防本部（全国の消防本部の約99%）等から6,546隊の登録となり、発足当初の約5倍まで増加

した（資料2-8-2、第2-8-4図）。

イ 装備等

緊急消防援助隊の装備等については、発足当初から、消防庁において基準を策定するとともに、平成15年の法制化以降は、基本計画でこれを定め、その充実を図ってきた。


平成18年からは緊急消防援助隊設備整備費補助金により国庫補助措置を講じ、災害対応特殊消防ポンプ自動車、救助工作車、災害対応特殊救急自動車等及び活動部隊が被災地で自己完結的に活動するために必要な支援車並びにファイバースコープ等の高度救助用資機材等の整備を推進している。

さらに、平成23年度に創設された緊急防災・減災事業債（100%充当、交付税率70%）において、平成25年度から新たに「緊急消防援助隊の機能強化を図るための車両資機材等」及び「緊急消防援助隊の救助活動等拠点施設」にも対象事業が拡大された。

また、消防組織法の規定による国有財産等の無償使用制度を活用し、エネルギー・産業基盤災害対応型消防水利システム、津波・大規模風水害対策車等、近年では、各都道府県単位での後方支援体制の確立及び関係機関の間での迅速な情報収集・共有体制の強化を図るため、拠点機能形成車や情報収集活動用ドローン及び映像伝送装置等、緊急消防援助隊の部隊活動に必要な装備等の一部を消防本部等に配備している（資料2-8-3）。

消防庁では、緊急消防援助隊の効率的な活動を実施するため、引き続き計画的な装備等の充実強化を図ることとしている。

第2-8-4図 緊急消防援助隊登録部隊の推移



(備考) ※の数字は重複登録隊数を除く隊数。

(略)

資料 1-1-2 都道府県別火災損害状況

(令和2年中)

区分 都道府県	出 火 件 数							焼 損 棟 数				
	計	建物	林野	車両	船舶	航空機	その他	計	全焼	半焼	部分焼	ぼや
北海道	1,766	1,008	47	287	5	0	419	1,293	300	89	374	530
青森	482	263	31	45	2	0	141	472	168	29	147	128
岩手	376	202	38	36	0	0	100	366	157	28	116	65
宮城	642	369	28	69	3	0	173	557	149	30	119	259
秋田	306	173	24	27	1	0	81	312	120	20	104	68
山形	308	155	26	31	0	0	96	234	82	10	80	62
福島	494	245	36	63	0	0	150	443	159	26	123	135
茨城	1,051	562	21	133	1	0	334	904	307	51	225	321
栃木	600	328	32	61	0	0	179	516	200	29	143	144
群馬	640	339	9	92	0	0	200	551	180	29	149	193
埼玉	1,586	927	8	156	0	0	495	1,394	293	73	377	651
千葉	1,654	860	77	140	3	0	574	1,234	277	51	286	620
東京	3,721	2,677	5	217	0	0	822	3,038	75	85	520	2,358
神奈川	1,804	1,094	9	181	3	0	517	1,318	126	55	332	805
新潟	513	360	12	54	0	0	87	565	137	39	158	231
富山	172	128	2	22	1	0	19	185	52	11	54	68
石川	215	136	12	26	1	0	40	188	45	15	48	80
福井	172	102	1	32	1	0	36	152	37	9	46	60
山梨	304	145	17	31	0	0	111	226	83	13	55	75
長野	775	349	32	69	0	0	325	547	192	35	166	154
岐阜	611	318	25	58	0	0	210	518	161	28	144	185
静岡	880	454	18	124	4	0	280	660	156	42	177	285
愛知	1,870	976	27	231	1	0	635	1,363	251	78	370	664
三重	615	288	21	64	2	0	240	417	113	18	120	166
滋賀	378	202	7	48	0	0	121	295	61	17	73	144
京都	487	316	15	45	1	0	110	435	67	30	108	230
大阪	1,903	1,344	8	191	1	0	359	1,738	153	90	454	1,041
兵庫	1,496	766	65	166	5	0	494	1,024	174	43	264	543
奈良	418	170	4	46	0	0	198	225	56	15	58	96
和歌山	294	137	9	17	0	0	131	210	66	12	35	97
鳥取	177	76	8	16	1	0	76	115	32	7	34	42
島根	269	119	40	13	1	0	96	181	71	7	25	78
岡山	689	324	56	67	0	0	242	520	181	30	160	149
広島	736	394	57	69	4	0	212	621	173	34	170	244
山口	512	225	31	49	3	0	204	356	134	25	97	100
徳島	286	137	13	27	1	0	108	212	80	18	40	74
香川	319	137	24	30	3	0	125	204	68	15	68	53
愛媛	372	215	15	26	2	0	114	354	118	15	93	128
高知	257	119	21	17	0	0	100	220	77	12	60	71
福岡	1,230	706	45	99	8	0	372	965	190	45	280	450
佐賀	291	138	17	31	0	0	105	214	66	8	65	75
長崎	394	187	42	25	4	0	136	305	89	16	84	116
熊本	604	276	58	43	3	0	224	413	131	16	112	154
大分	453	216	32	34	2	0	169	344	104	19	103	118
宮崎	442	220	29	40	0	0	153	345	114	18	107	106
鹿児島	667	296	36	58	3	0	274	519	217	21	140	141
沖縄	460	187	49	60	8	0	156	208	28	8	55	117
都道府県計	34,691	19,365	1,239	3,466	78	0	10,543	27,476	6,270	1,414	7,118	12,674
札幌市	376	259	3	60	0	0	54	303	14	12	92	185
仙台市	251	168	2	23	0	0	58	218	20	7	39	152
さいたま市	264	151	0	28	0	0	85	208	27	8	63	110
千葉市	204	125	6	13	0	0	60	152	21	2	34	95
特別区	2,737	2,062	0	129	0	0	546	2,307	33	60	400	1,814
横浜市	624	380	0	61	3	0	180	460	32	15	131	282
川崎市	326	224	0	24	0	0	78	247	12	5	55	175
相模原市	152	88	5	12	0	0	47	110	15	3	26	66
新潟市	140	109	0	12	0	0	19	168	34	10	39	85
静岡市	146	81	1	21	3	0	40	117	18	4	24	71
浜松市	166	74	7	26	0	0	59	101	21	5	34	41
名古屋市	516	318	2	65	0	0	131	385	32	24	104	225
京都市	204	154	3	17	0	0	30	198	14	19	56	109
大阪市	704	543	0	45	1	0	115	652	30	31	178	413
堺市	173	124	0	18	0	0	31	164	8	9	41	106
神戸市	385	226	15	42	1	0	101	252	29	9	57	157
岡山市	165	92	8	17	0	0	48	144	36	9	48	51
広島市	214	135	5	14	0	0	60	172	18	8	38	108
北九州市	248	147	10	16	2	0	73	211	42	9	68	92
福岡市	261	188	1	18	3	0	51	212	5	6	61	140
熊本市	147	91	8	11	1	0	36	113	16	3	29	65
21都市計	8,403	5,739	76	672	14	0	1,902	6,894	477	258	1,617	4,542

(注) 21都市計については都道府県計の内数。

資料

資料 1-1-2 都道府県別火災損害状況（つづき）

(令和2年中)

区分 都道府県	焼損面積			死傷者数		り災世帯数				り災人員数
	建物床面積 (m ²)	建物表面積 (m ²)	林野(a)	死者	負傷者	計	全損	半損	小損	
北海道	55,324	6,462	9,842	83	246	830	159	91	580	1,719
青森	24,590	2,508	2,027	27	96	236	71	15	150	538
岩手	22,760	3,499	1,485	18	76	199	72	16	111	452
宮城	64,198	1,532	304	26	112	324	75	26	223	738
秋田	17,593	2,423	1,792	24	60	167	65	10	92	422
山形	12,629	1,429	798	20	40	135	43	8	84	352
福島	22,188	4,056	1,212	24	96	530	83	14	433	1,051
茨城	33,402	3,300	1,301	35	126	446	143	37	266	995
栃木	30,791	5,902	642	31	91	283	101	15	167	677
群馬	22,770	2,617	62	28	110	270	70	18	182	576
埼玉	38,902	4,461	207	61	279	960	183	49	728	2,095
千葉	50,910	4,908	682	60	253	838	210	40	588	1,801
東京	16,264	7,396	726	87	712	2,244	161	127	1,956	4,282
神奈川	19,567	3,464	24	52	341	1,084	176	51	857	2,211
新潟	24,784	2,366	321	31	108	298	72	31	195	719
富山	10,033	736	34	14	32	114	35	9	70	274
石川	7,476	635	119	23	45	109	34	12	63	241
福井	9,181	520	5	11	32	70	19	5	46	180
山梨	8,176	720	764	13	39	91	25	7	59	198
長野	27,533	2,089	859	55	119	333	107	15	211	769
岐阜	25,888	1,752	176	26	86	298	80	20	198	713
静岡	24,778	2,240	219	42	132	379	91	25	263	816
愛知	53,644	4,938	246	60	265	889	154	65	670	1,932
三重	18,783	3,834	111	22	75	222	60	7	155	494
滋賀	10,344	1,067	83	13	62	159	31	9	119	388
京都	12,864	1,611	1,203	18	114	318	50	20	248	614
大阪	31,390	8,295	189	65	398	1,447	242	97	1,108	2,842
兵庫	28,461	2,620	5,706	53	252	725	147	40	538	1,481
奈良	5,522	883	70	11	55	134	27	7	100	288
和歌山	9,793	298	179	10	35	117	35	8	74	249
鳥取	5,545	554	159	8	22	69	20	4	45	172
島根	7,950	133	1,083	7	27	102	28	3	71	221
岡山	27,380	1,358	761	28	110	291	95	19	177	657
広島	26,049	1,581	702	30	143	420	122	14	284	881
山口	17,128	781	1,102	22	68	200	79	6	115	419
徳島	9,164	950	77	11	33	124	43	10	71	232
香川	7,220	396	168	11	46	109	31	7	71	238
愛媛	16,331	1,192	405	18	70	183	64	10	109	380
高知	6,275	1,684	307	9	33	115	38	7	70	207
福岡	25,857	2,823	2,301	39	157	639	142	39	458	1,247
佐賀	10,264	505	29	11	47	129	43	2	84	289
長崎	13,837	786	207	18	53	205	54	6	145	458
熊本	24,842	1,240	2,563	17	79	243	70	10	163	524
大分	15,364	1,105	1,696	17	47	237	93	5	139	506
宮崎	33,800	1,634	1,205	15	64	215	65	13	137	444
鹿児島	24,389	1,631	309	17	78	270	107	7	156	527
沖縄	3,120	1,679	423	5	19	131	29	17	85	245
都道府県計	1,015,053	108,593	44,885	1,326	5,583	17,931	3,944	1,073	12,914	37,754
札幌市	2,871	1,922	28	14	70	236	18	15	203	434
仙台市	3,094	307	0	9	39	143	19	3	121	308
さいたま市	8,786	876	0	18	43	157	29	8	120	323
千葉市	2,115	190	30	7	30	94	21	5	68	197
特別区	10,514	5,643	0	58	549	1,664	103	89	1,472	3,114
横浜市	4,852	1,317	0	15	95	438	57	26	355	858
川崎市	4,334	414	0	8	78	210	31	6	173	394
相模原市	1,115	84	15	2	35	62	4	0	58	133
新潟市	5,044	354	0	5	30	107	25	12	70	255
静岡市	2,411	226	6	5	25	71	18	2	51	146
浜松市	2,127	721	20	7	20	52	10	4	38	116
名古屋市	6,139	987	61	11	99	317	38	31	248	586
京都市	4,190	939	738	9	64	180	16	18	146	313
大阪市	9,358	4,320	0	32	149	625	93	41	491	1,061
堺市	1,254	412	0	5	45	134	15	15	104	296
神戸市	4,569	304	76	12	55	192	30	14	148	360
岡山市	6,135	255	35	8	21	89	28	8	53	206
広島市	2,811	524	11	4	44	143	18	7	118	294
北九州市	6,103	477	1,328	11	36	172	43	8	121	302
福岡市	1,946	723	0	12	40	154	15	6	133	247
熊本市	2,350	233	49	5	16	108	18	6	84	206
21都市計	92,118	21,228	2,397	257	1,583	5,348	649	324	4,375	10,149

(注) 21都市計については都道府県計の内数。

資料 1-1-2 都道府県別火災損害状況（つづき）

(令和2年中) (単位:千円)

区分 都道府県	計	損害額							
		建 物	林野	車両	船舶	航空機	その他	爆発	
	小計	建物	収容物						
北海道	2,919,231	2,613,825	1,939,769	674,056	20,328	241,892	18,776	0	24,262 148
青森	1,197,590	1,126,291	608,056	518,235	18,592	34,622	3,305	0	14,401 379
岩手	1,078,192	1,024,839	800,737	224,102	7,134	20,736	0	0	25,483 0
宮城	6,956,768	6,858,707	5,100,277	1,758,430	1,069	40,093	11,120	0	44,926 853
秋田	940,094	746,181	568,768	177,413	30,599	15,109	11,530	0	136,604 71
山形	520,601	501,025	366,327	134,698	114	14,842	0	0	4,620 0
福島	2,432,148	1,146,606	929,253	217,353	366	48,231	0	0	10,835 1,226,110
茨城	2,280,439	2,169,492	1,647,207	522,285	348	49,619	600	0	47,951 12,429
栃木	2,389,055	2,260,464	1,276,055	984,409	25,465	50,048	0	0	53,078 0
群馬	1,641,918	1,487,462	1,205,445	282,017	39	46,214	0	0	103,003 5,200
埼玉	3,649,493	3,418,313	2,302,451	1,115,862	6,426	95,228	180	0	128,254 1,092
千葉	5,124,695	4,898,775	2,836,328	2,062,447	2,495	95,630	6,413	0	116,809 4,573
東京	5,600,805	5,486,142	4,105,188	1,380,954	199	92,197	0	0	15,168 7,099
神奈川	1,790,745	1,671,274	1,372,664	298,610	10	77,496	19,754	0	22,066 145
新潟	1,480,273	1,438,786	1,203,016	235,770	13	38,197	0	0	3,172 105
富山	545,449	520,377	399,137	121,240	29	9,042	48	0	15,617 336
石川	503,248	486,437	311,504	174,933	476	11,942	0	0	4,381 12
福井	598,507	552,476	413,630	138,846	3	37,075	0	0	8,953 0
山梨	470,668	423,419	320,925	102,494	529	15,855	330	0	30,466 69
長野	1,701,265	1,535,954	1,175,065	360,889	1,798	45,984	0	0	111,999 5,530
岐阜	2,546,257	2,490,546	1,539,341	951,205	0	43,802	0	0	10,155 1,754
静岡	3,069,315	2,825,568	1,535,333	1,290,235	1,428	118,238	87,807	0	36,120 154
愛知	5,652,100	5,081,415	2,222,585	2,858,830	453	149,632	11,205	0	389,458 19,937
三重	1,467,752	1,392,164	1,041,901	350,263	175	37,190	3,568	0	34,655 0
滋賀	986,082	947,008	586,354	360,654	123	23,440	0	0	13,506 2,005
京都	984,983	948,275	684,453	263,822	9,815	22,931	139	0	3,743 80
大阪	2,854,794	2,716,234	1,772,730	943,504	4	110,968	771	0	25,367 1,450
兵庫	2,637,602	2,482,284	1,684,422	797,862	35,907	67,500	22,451	0	27,588 1,872
奈良	708,049	633,630	466,318	167,312	910	34,282	0	0	7,326 31,901
和歌山	749,253	725,357	548,909	176,448	891	4,537	0	0	18,468 0
鳥取	341,930	334,319	217,864	116,455	1,201	5,606	117	0	687 0
島根	339,454	319,814	273,063	46,751	4,921	10,296	1,000	0	2,102 1,321
岡山	1,311,064	1,209,168	912,834	296,334	561	63,097	0	0	37,947 291
広島	1,304,843	1,240,596	793,042	447,554	394	43,852	3,776	0	11,759 4,466
山口	800,441	696,800	577,221	119,579	1,304	39,366	385	0	44,756 17,830
徳島	577,849	548,874	472,483	76,391	39	22,810	517	0	5,607 2
香川	639,031	557,591	390,360	167,231	0	12,411	43,628	0	25,401 0
愛媛	1,081,555	995,642	542,447	453,195	1,705	13,796	473	0	69,939 0
高知	271,820	255,611	173,680	81,931	5,086	6,873	0	0	4,250 0
福岡	2,196,789	1,686,814	1,073,536	613,278	2,774	47,615	41,233	0	418,086 267
佐賀	552,275	531,529	438,073	93,456	46	14,440	0	0	6,260 0
長崎	811,819	748,314	550,738	197,576	223	14,721	34,240	0	13,689 632
熊本	1,267,140	1,186,253	773,656	412,597	4,804	16,711	19,116	0	31,552 8,704
大分	643,574	585,610	485,131	100,479	1,721	20,190	970	0	31,510 3,573
宮崎	24,696,609	24,646,934	8,841,688	15,805,246	10,626	12,624	0	0	24,004 2,421
鹿児島	944,412	837,146	551,482	285,664	330	24,018	60,760	0	21,890 268
沖縄	481,414	387,936	320,088	67,848	0	73,430	8,495	0	10,541 1,012
都道府県計	103,739,390	97,378,277	58,351,534	39,026,743	201,473	2,134,428	412,707	0	2,248,414 1,364,091
札幌市	257,333	246,688	139,930	106,758	0	9,091	0	0	1,426 128
仙台市	214,122	200,949	157,437	43,512	1	12,082	0	0	1,090 0
さいたま市	585,507	533,002	275,095	257,907	0	27,659	0	0	24,339 507
千葉市	282,114	272,981	185,992	86,989	500	5,088	0	0	3,545 0
特別区	4,518,291	4,451,280	3,490,948	960,332	0	53,481	0	0	12,599 931
横浜市	480,093	438,172	371,360	66,812	0	17,907	19,754	0	4,257 3
川崎市	229,646	215,632	178,899	36,733	0	8,961	0	0	5,053 0
相模原市	88,228	80,578	60,356	20,222	10	6,166	0	0	1,474 0
新潟市	306,502	299,475	248,056	51,419	0	5,928	0	0	1,099 0
静岡市	241,162	198,302	167,750	30,552	31	28,239	2,807	0	11,783 0
浜松市	216,369	181,147	146,958	34,189	16	32,029	0	0	3,177 0
名古屋市	487,485	459,274	361,618	97,656	0	16,291	0	0	11,920 0
京都市	313,529	284,472	174,634	109,838	9,540	19,222	0	0	215 80
大阪市	931,724	882,276	524,484	357,792	0	45,782	51	0	3,615 0
堺市	151,608	139,082	116,551	22,531	0	10,389	720	0	1,417 0
神戸市	415,598	389,605	282,493	107,112	25	21,456	1	0	4,330 181
岡山市	263,148	249,542	178,257	71,285	0	11,679	0	0	1,927 0
広島市	216,427	206,167	105,006	101,161	0	4,592	0	0	2,428 3,240
北九州市	708,234	299,632	210,337	89,295	0	7,167	61	0	401,374 0
福岡市	192,073	153,370	87,371	65,999	0	2,967	34,028	0	1,441 267
熊本市	118,306	108,444	93,354	15,090	0	2,976	6,679	0	207 0
21都市計	11,217,499	10,290,070	7,556,886	2,733,184	10,123	349,152	64,101	0	498,716 5,337

(注) 21都市計については都道府県計の内数。